

GRIDLOK 11" HANDGUARD FULL ASSEMBLY BLACK - GRILDLOK 11" HANDGUARD FULL ASSEMBLY IN BLACK

Since the beginning, Strike Industries has constantly innovated and adapted to the needs of the modern shooter. Always striving to provide the best solutions and versatility when it comes to customization for the most popular firearm platforms. After 2 years of research and development, we are proud to announce the arrival of our GRIDLOK Handguard for the AR Platform. Our First Quick Detachable MLOK Handguard featuring full modular colorways with integrated backup sights, built in Picatinny mounts, and a spring loaded detach lever for the QUICKEST rail removal process ever. The GRIDLOK is precision CNC Milled from durable 6061 Aluminum, and given a semi-matte finish for the smoothest grip. The QD Locking Lever allows for rapid detachment of the rail housing from the barrel nut. Using 7250 Anodized Aluminum, the barrel nut creates a lightweight solution that is exclusive to the GRIDLOK system. The Gridlok also features the release of our new patented RailLok mounting system. Combining the versatility of MLOK with the profile of a traditional picatinny, this rail attachment system is the best of both worlds, and allows for endless customization for accessory attachment and configurations. With a larger Internal diameter of 1.6" the GRIDLOK is built to accommodate mid to large compensators, namely the Strike Oppressor. COMPATIBILITY: Mil-Spec M4 upper receiver NOT COMPATIBLE: Most piston gas blocks Some billet/side charging uppers Torque: 30-50 ft/lbs (47.45-67.79 nM) for the barrel nut *How to video available. The two locking screw at base can only be easily adjusted when the base is not mounted on barrel nut. *It is NOT RECOMMEND to adjust the locking tightness when you mount it on barrel nut. Weight 11-Inch: 15.38 oz Product Features: Quick rail detach, removing the rail housing from the barrel nut/ The QD Locking Lever features a tightness adjustment Barrel nut shroud and front rail (top & bottom) is modular and customizable/ New barrel nut material using 7250 Anodized aluminum vs. traditional steel. Integrated front sight/ Front top rail can be removed to accommodate A2 sight set-up RailLok (TM) can accommodate picatinny 1913 and MLOK accessories/ Integrated QD mount/ alignment set screws to center the rail on to the firearm platform Internal rail clearance is at 40.5mm - it will accommodate the Oppressor's Blast Shield Package Includes: 1X Handguard Main Housing 1X Top Rail 1X Bottom Rail 1X Barrel Nut Shroud 1X Set Of Tools 1X Enhanced Barrel Nut 1X Barrel Nut Tools 1X Warning card *It is NOT RECOMMEND to adjust the locking tightness when you mount it on barrel nut. WARNING: Before every use, always check proper function of your QD mount and any wear and tear from use Always have your weapon in the SAFE position when not being fired Always follow all firearms safety rules and never point your weapon at anything you are not willing to destroy -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: GRILDLOK 11" HANDGUARD FULL ASSEMBLY IN BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105337
- Mfr. No.: SI-GRIDLOK-11-BK
- Color: Black
- Length: 11"
- Make: AR-15
- Style: Assembly
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.672kg
- Shipping height: 330mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 70mm
- UPC: 708747548761

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GRIDLOK 11" Handguard](#)
- [English: GRIDLOK 11" Handguard Full Assembly Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Gardemain GRIDLOK 11"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIDLOK 11" HANDGUARD FULL ASSEMBLY](#)
- [Suomi: GRIDLOK 11" HANDGUARD FULL ASSEMBLY KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRIDLOK 11" Handguard Full Assembly](#)

Sicherheitshinweise für den GRIDLOK 11" Handguard

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den GRIDLOK 11" Handguard von Strike Industries entschieden hast. Dieser Handguard wurde entwickelt, um die Leistung deiner ARPlattform zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Handguard vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Halte den Handguard und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende den Handguard nur für den vorgesehenen Zweck.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch die ordnungsgemäße Funktion deiner QDMontage und achte auf Verschleiß.
- Halte deine Waffe immer in einer sicheren Position, wenn sie nicht abgefeuert wird.
- Richte deine Waffe niemals auf etwas, das du nicht zerstören möchtest.
- Es wird NICHT EMPFOHLEN, die Verriegelungsspannung einzustellen, während du sie auf der Laufmutter montierst.
- Die beiden Schrauben am Fuß können nur leicht angepasst werden, wenn die Basis nicht auf der Laufmutter montiert ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind:
 - 1X Handguard Hauptgehäuse
 - 1X obere Schiene
 - 1X untere Schiene
 - 1X Laufmutterverkleidung
 - 1X Werkzeugset
 - 1X verbesserte Laufmutter
 - 1X Laufmutterwerkzeuge
 - 1X Warnkarte

2. Montage der Laufmutter:

- Verwende die mitgelieferten Werkzeuge, um die Laufmutter sicher zu montieren.
- Drehmoment für die Laufmutter: 3050 ft/lbs (47.4567.79 nM).

3. Anbringen des Handguards:

- Setze den Handguard auf die montierte Laufmutter.
- Stelle sicher, dass der QDVerriegelungshebel richtig einrastet und die Spannungsanpassung korrekt eingestellt ist.

4. Überprüfung:

- Überprüfe die Stabilität des Handguards und stelle sicher, dass alle Teile fest sitzen.

Verwendung

- Der GRIDLOK Handguard ist mit MLOKZubehör kompatibel.
- Die integrierte Frontvisierung kann nach Bedarf verwendet werden.
- Achte darauf, dass der interne Schienenabstand von 40,5 mm für Zubehör geeignet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Teile und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Halte dich an die Richtlinien für die Entsorgung von Produkten, die Chemikalien enthalten, die bekannt dafür sind, im Bundesstaat Kalifornien Krebs und Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden zu verursachen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder zur Meldung unsicherer Produkte wende dich bitte an die zuständigen Behörden oder besuche die EU Safety Gate Plattform für weitere Informationen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Produkte und die ordnungsgemäße Verwendung von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des GRIDLOK 11" Handguards zu gewährleisten.

GRIDLOK 11" Handguard Full Assembly Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GRIDLOK 11" Handguard Full Assembly in Black. This product is designed to enhance your firearm's functionality and customization. It is essential to follow the safety guidelines and instructions provided in this manual to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always handle your firearm with care and follow all firearms safety rules.
- Ensure that your weapon is in the SAFE position when not being fired.
- Before each use, check the proper function of your QD mount and inspect for any wear and tear.
- Never point your weapon at anything you are not willing to destroy.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.
- This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the GRIDLOK Handguard is compatible with your firearm. It is designed for MilSpec M4 upper receivers and is not compatible with most piston gas blocks or some billet/side charging uppers.
- **Weight Limitations:** The weight of the 11inch handguard is 15.38 oz. Ensure that your firearm can support this weight without compromising performance.
- **Torque Settings:** Use a torque setting of 3050 ft/lbs (47.4567.79 nM) for the barrel nut. Adjustments to the locking screw at the base should only be made when the base is not mounted on the barrel nut.
- **Avoid Adjusting Under Load:** It is NOT RECOMMENDED to adjust the locking tightness when mounted on the barrel nut.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary tools provided in the package.

2. Attach the Barrel Nut:

- Install the barrel nut onto the upper receiver, ensuring it is aligned correctly.
- Use the specified torque settings (3050 ft/lbs) to secure the barrel nut.

3. Install the Handguard:

- Slide the handguard over the barrel nut.
- Engage the QD Locking Lever to secure the handguard in place.

4. Adjust the Tightness:

- If necessary, adjust the tightness of the locking screw at the base of the handguard. Ensure this is done while the base is not mounted on the barrel nut.

5. Final Check:

- Inspect all connections and ensure that the handguard is securely attached.
- Verify that the integrated backup sights and Picatinny mounts are correctly positioned.

Usage

- Utilize the integrated QD mount for easy attachment and detachment of accessories.
- The RailLok system allows for the use of both picatinny 1913 and MLOK accessories, providing versatility for your configuration.
- Ensure that all accessories are securely attached before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods for aluminum and other materials.

Contact Information for Further Support

- For questions or concerns regarding the GRIDLOK Handguard, please refer to the manufacturer's website or contact the customer support team directly.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your GRIDLOK 11" Handguard Full Assembly. Thank you for your attention to safety, and enjoy your enhanced firearm experience.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Gardemain GRIDLOK 11"

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain GRIDLOK 11" de Strike Industries. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant votre sécurité. Pour une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez l'état de votre gardemain avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne pointez jamais votre arme sur quelque chose que vous n'êtes pas prêt à détruire.
- Suivez toutes les règles de sécurité des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours le bon fonctionnement de votre support QD avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Évitez d'ajuster la tension de verrouillage lorsque le gardemain est monté sur l'écrou de canon.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système GRIDLOK.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre récepteur supérieur est compatible (MilSpec M4).
- Rassemblez tous les outils nécessaires fournis dans le package.

2. Installation du Gardemain

- Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
- Placez l'écrou de canon sur le récepteur supérieur.
- Fixez le gardemain en suivant les instructions de montage.
- Utilisez le levier de verrouillage QD pour assurer un ajustement sécurisé.
- Vérifiez que les vis de verrouillage sont bien serrées.

3. Utilisation

- Assurez-vous que votre arme est en position sécurisée lorsqu'elle n'est pas tirée.
- Utilisez le gardemain pour stabiliser votre arme lors de la visée.
- Profitez de la polyvalence du système MLOK pour ajouter des accessoires.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et des composants métalliques.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires et des conseils.

Avertissements Importants

- Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages reproductifs.
- Avant chaque utilisation, vérifiez toujours le bon fonctionnement de votre support QD et toute usure due à l'utilisation.

Merci de respecter ces directives pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre gardemain GRIDLOK 11".

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIDLOK 11" HANDGUARD FULL ASSEMBLY

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il GRIDLOK 11" Handguard Full Assembly di Strike Industries. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, rispettando le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Seguire sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Verifica del Montaggio QD:** Prima di ogni utilizzo, controllare il corretto funzionamento del montaggio QD e qualsiasi segno di usura.
- **Maneggiamento Sicuro:** Tenere sempre l'arma in posizione sicura quando non viene utilizzata e non puntarla mai verso qualcosa che non si è disposti a distruggere.
- **Regolazione della Tensione:** Non regolare la tensione di bloccaggio quando il prodotto è montato sul dado della canna.
- **Carico di Serraggio:** Utilizzare una coppia di serraggio di 3050 ft/lbs (47.4567.79 nM) per il dado della canna.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il ricevitore superiore sia compatibile (MilSpec M4).
- Controllare che non ci siano blocchi gas a pistone o incompatibilità con ricevitori a caricamento laterale.

2. Installazione:

- Rimuovere il dado della canna esistente, se presente.
- Posizionare il GRIDLOK Handguard sull'alloggiamento della canna.
- Fissare il dado della canna utilizzando le viti di bloccaggio alla base, assicurandosi che siano ben serrate ma senza forzare.
- Regolare la tensione della leva di bloccaggio QD se necessario (solo quando non è montata).

3. Uso:

- Utilizzare il sistema di montaggio brevettato RaiLok per fissare accessori compatibili (picatinny 1913 e MLOK).
- Sfruttare le caratteristiche modulari del prodotto per personalizzare l'arma secondo le proprie esigenze.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo finale per assicurarsi che tutto sia fissato correttamente e che non ci siano componenti allentati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali e dei componenti del prodotto.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; contattare i servizi locali per la gestione dei rifiuti per informazioni su come smaltire in modo ecologico.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

AVVERTENZA: Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del GRIDLOK 11" Handguard Full Assembly. La sicurezza è la nostra priorità.

GRIDLOK 11" HANDGUARD FULL ASSEMBLY

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa GRIDLOK 11" HANDGUARD FULL ASSEMBLY tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia ominaisuuksia ja mukautettavuutta ARalustalla. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta aina turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Noudata aina aseiden turvallisuusohjeita.
- Älä koskaan osoita asetta sellaista kohdetta kohti, jota et ole valmis tuhoamaan.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos epäilet sen olevan viallinen tai vaurioitunut.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että QDkiinnitys toimii oikein ennen käyttöä.
- Älä säädä lukituksen tiukkuutta, kun se on kiinnitetty tukkipulttiin.
- Tarkista mahdolliset kulumat ennen jokaista käyttöä.
- Käytä asetta aina turvallisessa asennossa, kun sitä ei ammuta.
- Varoitus: Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa syöpää ja syntymävikojen tai muiden lisääntymisvaurioiden riskiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana pakkausmateriaalista.
- Asenna käsikahva pääkotiin ohjeiden mukaisesti.
- Kiinnitä ylärauta ja alarauta paikoilleen.
- Varmista, että tukkipultti on tiukasti kiinni.
- Säädä lukitusruuvit vain, kun pohja ei ole kiinnitetty tukkipulttiin.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Käytä QDLukitusvipua raudan kotelon nopeaa irrotusta varten.
- Huolehdi, että sisäraudan vapaa tila on 40.5mm, jotta se mahtuu Oppressorin räjähdysuojan pakettiin.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti kemikaalit, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

- Kaikki tuotteet on varustettava EUpohjaisella yhteyshenkilöllä turvallisuuskykyä varten.
- Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteesta, ota yhteys tuotteen myyjään tai valmistajaan.

Varoitus

- Tarkista ennen jokaista käyttöä QDkiinnityksen toiminta ja mahdolliset kulumat.
- Noudata kaikkia aseiden turvallisuusohjeita, ja käytä asetta aina turvallisessa asennossa, kun sitä ei ammuta.
- Älä koskaan osoita asetta sellaista kohdetta kohti, jota et ole valmis tuhoamaan.

Yhteenveto

GRIDLOK 11" HANDGUARD FULL ASSEMBLY on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Noudata yllä olevia ohjeita ja varoituksia varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein.

Säkerhetsinstruktioner för GRIDLOK 11" Handguard Full Assembly

Introduktion

Tack för att du valt GRIDLOK 11" Handguard Full Assembly från Strike Industries. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon när du hanterar vapen.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att QDfästet fungerar korrekt och är fritt från slitage innan varje användning.
- Se till att ditt vapen är i en säker position när det inte avfyras.
- Peka aldrig ditt vapen mot något du inte är villig att förstöra.
- Undvik att justera låsningens åtdragning när produkten är monterad på pipmuttern.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Handguard

- Se till att pipmuttern är korrekt installerad på vapnet.
- Montera handguard genom att fästa den på pipmuttern med hjälp av QDlåsspak.
- Justera låsskruvarna vid basen av handguard för att säkerställa att den sitter fast.
- Kontrollera att handguard är ordentligt installerad innan användning.

2. Användning av Handguard

- Använd handguard för att montera tillbehör som är kompatibla med MLOK och Picatinny.
- Justera skenan på vapensystemet med hjälp av justerskruvarna för att centrera den.
- Rengör handguard regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.

3. Underhåll

- Inspektera handguard och dess fästen regelbundet för tecken på slitage.
- Byt ut skadade delar omedelbart för att förhindra olyckor.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information om produktens säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) och säkerställa en säker användning av GRIDLOK 11" Handguard Full Assembly. Tveka inte att rapportera osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.