

MICRO THREADED BARREL COMP-QUAD

The QUAD is a pistol compensator from the Strike Micro Threaded Comp (SMTC) line that can work with just about any size slide using a threaded barrel with 1/2"x28 Threads Per Inch (TPI). The wide front wall baffling redirects gas to mitigate felt recoil and reduce muzzle rise. SI internal testing has typically seen a reduction average range (dependent on application) of 15-30% in felt recoil. This QUAD version in the SMTC line has a built-in anti-rotation system using the front tip of the pistol guide rod for most applications other than pistols with a flush guide/recoil rod system. With the clamp style design on the SMTC QUAD, timing the comp is simple including a secure and tight fitment. Originally designed for smaller compact, sub-compact and micro sized pistols, the SI styling of this QUAD pairs aesthetically well with most OEM and aftermarket slides on the market including full size pistols. Made from S45C steel with HRC40-45 heat treatment and a black oxide finish, the Strike Micro Threaded Comp – QUAD offers a smaller threaded barrel compensator option for your pistol with SI style. Package Contents: x1 Strike Micro Threaded Comp – QUAD x1 Set screw [M4x12mm] x1 Torx tool [T20] x1 Waning card Product Features: Micro compensator that can work with just about any size slide using threaded barrel (1/2"-28 TPI) Built-in anti-rotation system using front tip of guide rod (when applicable) Wide front wall baffling redirects gas to mitigate felt recoil and reduce muzzle rise Secure tight fitment with easy timing clamp style design SI styling which matches most OEM and aftermarket slides on the market Designed to work with micro, sub-compact, compact and full size pistols Made from S45C steel with HRC40-45 heat treatment and black oxide finish COMPATIBILITY: With any 1/2"x28 TPI threaded barrel Calibers: 9mm and .357 SIG NOT COMPATIBLE: Built-in anti-rotation system may not work with pistols using flush guide/recoil rod systems WARNING: Due to the reduction of slide energy, recoil spring tuning will be required when using this compensator Torque: Set screw to exactly 40 in/lbs (4.5 Nm) NOTE: Recommended to re-apply Loctite® Threadlocker Blue 243® anytime set screw is removed before reinstalling -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: MICRO THREADED BARREL COMP-QUAD
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105343
- Mfr. No.: SI-MC-QUAD
- Delivery weight: 0.086kg
- Shipping height: 36mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 793811765946

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MICRO THREADED BARREL COMPQUAD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MICRO THREADED BARREL COMPQUAD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur de Canon Fileté MICRO THREADED BARREL COMPQUAD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MICRO THREADED BARREL COMPQUAD](#)
- [Suomi: TURVALLISUUSOHJEET MICRO THREADED BARREL COMPQUAD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MICRO THREADED BARREL COMPQUAD](#)

Sicherheitshinweise für den MICRO THREADED BARREL COMPQUAD

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den MICRO THREADED BARREL COMPQUAD von Strike Industries entschieden hast. Dieser Kompensator ist speziell für Pistolen mit einem Gewindelauf von 1/2"x28 TPI konzipiert. Um die Sicherheit und optimale Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Pistolenmodell geeignet ist.
- Verwende den Kompensator nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte den Kompensator von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Kompensators und der Befestigungselemente.
- Achte auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten kontaktiere einen Fachmann oder den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Rückstoßfederanpassung:** Eine Anpassung der Rückstoßfeder ist erforderlich, wenn dieser Kompensator verwendet wird, um die Rückstoßenergie zu reduzieren.
- **Antidrehungssystem:** Beachte, dass das integrierte Antidrehungssystem möglicherweise nicht mit Pistolen kompatibel ist, die flache Führungs/Rückstoßstangen-Systeme verwenden.
- **Drehmoment:** Stelle die Setzschraube genau auf 40 in/lbs (4.5 Nm) ein, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- **Loctite Anwendung:** Es wird empfohlen, Loctite® Threadlocker Blue 243® erneut aufzutragen, wenn die Setzschraube entfernt wird, bevor sie wieder eingebaut wird.
- **Warnhinweis:** Dieses Produkt enthält Chemikalien, die vom Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und als Ursache für Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden bekannt sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob du alle Teile des Pakets hast:
 - x1 Strike Micro Threaded Comp – QUAD
 - x1 Setzschraube [M4x12mm]
 - x1 TorxWerkzeug [T20]
 - x1 Warnkarte

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Lauf der Pistole gemäß den Herstelleranweisungen.
- Schraube den Gewindelauf mit 1/2"x28 TPI auf das Gehäuse der Pistole.
- Setze den Kompensator auf den Gewindelauf.
- Verwende das TorxWerkzeug, um die Setzschraube zu befestigen. Achte darauf, dass die Setzschraube mit dem empfohlenen Drehmoment angezogen wird.
- Vergewissere dich, dass der Kompensator sicher und fest sitzt.

3. Nutzung:

- Führe vor dem Schießen einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß installiert ist.
- Achte während des Schießens auf das Verhalten der Waffe und den Kompensator. Bei ungewöhnlichen Vorkommnissen, wie z.B. übermäßigem Rückstoß oder Fehlfunktionen, stelle das Schießen sofort ein und überprüfe die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Chemikalien, die im Produkt enthalten sein können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts in deiner Verantwortung liegt. Halte dich an die Anweisungen und die Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MICRO THREADED BARREL COMPQUAD

Introduction

Thank you for choosing the MICRO THREADED BARREL COMPQUAD from STRIKE INDUSTRIES. This product is designed to enhance the performance of your pistol by reducing felt recoil and muzzle rise. To ensure safe and effective use, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the compensator.
- Use the compensator only with compatible threaded barrels (1/2"x28 TPI).
- Inspect the compensator regularly for any signs of wear or damage.
- Ensure that the compensator is securely installed before using the firearm.
- Keep the compensator out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Recoil Spring Tuning:** Due to the reduction of slide energy when using this compensator, it is essential to tune the recoil spring for optimal performance.
- **Flush Guide/Recoil Rod Systems:** The builtin antirotation system may not function properly with pistols that use a flush guide/recoil rod system. Ensure compatibility before use.
- **Torque Specifications:** Always set the screw torque to exactly 40 in/lbs (4.5 Nm) for secure installation.
- **Loctite® Threadlocker:** It is recommended to reapply Loctite® Threadlocker Blue 243® anytime the set screw is removed before reinstalling.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing compensator or muzzle device, if applicable.
- Clean the threaded barrel to remove any debris or residue.
- Align the compensator with the threaded barrel and handtighten it.
- Use a torque wrench to tighten the set screw to exactly 40 in/lbs (4.5 Nm).
- If applicable, ensure that the builtin antirotation system is correctly engaged with the front tip of the guide rod.

2. Usage:

- Once installed, conduct a function check to ensure that the compensator operates correctly with your firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing.
- Monitor the performance of the compensator during use and check for any signs of loosening or damage after each session.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods for firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MICRO THREADED BARREL COMPQUAD, please refer to the manufacturer's website or contact the customer support team.

Important Notices

- This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, please visit www.P65Warnings.ca.gov.
- Always keep this safety instruction guide for future reference.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy the enhanced performance of your pistol with the MICRO THREADED BARREL COMPQUAD.

Guide de Sécurité pour le Compensateur de Canon Fileté MICRO THREADED BARREL COMPQUAD

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur de canon fileté MICRO THREADED BARREL COMPQUAD de Strike Industries. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des instructions claires et des conseils pour une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer ou d'utiliser le compensateur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le compensateur est compatible avec votre pistolet, en vérifiant les spécifications du canon fileté (1/2"x28 TPI).
- Ne modifiez pas le compensateur ou n'apportez pas de modifications non autorisées.
- Conservez le compensateur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de votre pistolet.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur et remplacez-le si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le compensateur sur un pistolet qui n'est pas conçu pour fonctionner avec un système de tige de guidage/recul affleurant, sauf indication contraire.
- Soyez conscient que l'utilisation du compensateur peut nécessiter un réglage du ressort de recul.
- Appliquez le couple de réglage de 40 in/lbs (4.5 Nm) lors de l'installation pour éviter tout dommage.
- Utilisez le Loctite® Threadlocker Blue 243® chaque fois que vous retirez et réinstallez la vis de réglage.
- En cas de vibrations ou de déplacement, vérifiez le serrage du compensateur avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de la Compatibilité :

- Assurez-vous que votre pistolet est équipé d'un canon fileté de 1/2"x28 TPI.

2. Installation :

- Nettoyez le filetage du canon avant l'installation.
- Vissez le compensateur sur le canon fileté jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Utilisez un outil Torx [T20] pour serrer la vis de réglage.
- Appliquez le couple de 40 in/lbs (4.5 Nm) à la vis de réglage.

3. Utilisation :

- Testez le compensateur dans un environnement contrôlé pour vous familiariser avec ses effets sur le recul et la montée du canon.
- Surveillez le comportement de votre pistolet lors de l'utilisation du compensateur.

4. Entretien :

- Inspectez régulièrement le compensateur pour détecter les signes d'usure ou de dommage.
- Nettoyez le compensateur conformément aux recommandations du fabricant pour assurer un fonctionnement optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le compensateur ou ses composants dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du compensateur, envisagez de le retourner au fabricant ou à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site Web approprié pour plus d'informations. Assurez-vous de signaler tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Ce guide de sécurité a pour but de vous aider à utiliser le compensateur de canon fileté MICRO THREADED BARREL COMPQUAD de manière sûre et efficace. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MICRO THREADED BARREL COMPQUAD

Introduzione

Grazie per aver scelto il MICRO THREADED BARREL COMPQUAD di Strike Industries. Questo compensatore è progettato per migliorare l'esperienza di tiro riducendo il rinculo e l'innalzamento della volata. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il compensatore solo su armi compatibili con canna filettata 1/2"x28 TPI.
- Controlla sempre che il compensatore sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il compensatore su pistole con sistemi di asta guida/rinculo a filo, poiché il sistema antirotazione potrebbe non funzionare.
- Segui sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il compensatore e le armi fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il compensatore sia ben fissato prima di ogni utilizzo.
- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Regola la molla di rinculo quando utilizzi il compensatore, poiché potrebbe esserci una riduzione dell'energia della slide.
- Non rimuovere mai la vite di bloccaggio senza riapplicare Loctite® Threadlocker Blue 243® prima della reinstallazione.
- In caso di malfunzionamenti o comportamenti imprevisti dell'arma, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere con l'installazione.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave Torx [T20] e la vite di bloccaggio [M4x12mm] fornita.

2. Installazione:

- Avvita il compensatore sulla canna filettata dell'arma, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il compensatore utilizzando la vite di bloccaggio. Serrare a un valore di coppia di 40 in/lbs (4.5 Nm).
- Se necessario, applica Loctite® Threadlocker Blue 243® sulla vite di bloccaggio per garantire una tenuta sicura.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica nuovamente la stabilità del compensatore.
- Procedi al tiro seguendo tutte le normative di sicurezza.

4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente il compensatore per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci il compensatore come parte della manutenzione regolare dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi e accessori.
- Non smaltire il compensatore in modo irresponsabile; considera il riciclaggio se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il supporto.

Avvertenza della Proposizione 65 della California

- **AVVERTENZA:** Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visita www.P65Warnings.ca.gov.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il MICRO THREADED BARREL COMPQUAD in modo sicuro ed efficace. Grazie per aver scelto Strike Industries.

TURVALLISUUSOHJEET MICRO THREADED BARREL COMPQUAD

Johdanto

Onnittelut MICRO THREADED BARREL COMPQUAD tuotteen hankinnasta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan pistoolisi suorituskkyä vähentämällä rekyyliä ja piipun nousua. Käytä tuotetta aina turvallisesti ja noudata alla olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Lue kaikki käyttöohjeet ja varoitukset ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitetuilla aseilla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytössäsi on kierretty piippu, jossa on 1/2"x28 TPI.
- Muista, että integroidun antikierrosjärjestelmän käyttö ei välttämättä toimi pistoleissa, joissa on tasainen ohjain/rekyylitangojärjestelmä.
- Liukujen energian vähenemisen vuoksi rekyylijousen säätö on vaadittava tämän kompensoijan käytön yhteydessä.
- Kiinnitysruuvi on kiristettävä tarkasti 40 in/lbs (4.5 Nm).
- Suositellaan Loctite® Threadlocker Blue 243® liiman käyttöä aina, kun kiinnitysruuvi poistetaan ennen uudelleenasetusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että pistoolisi on turvallisessa tilassa ja että se on tyhjennetty.
- Kiinnitä Strike Micro Threaded Comp – QUAD kierrettyyn piippuun.
- Käytä mukana tulevaa kiinnitysruuvia asennuksessa.
- Kiristä kiinnitysruuvi tarkasti 40 in/lbs (4.5 Nm).
- Tarkista, että tuote on tukevasti kiinni.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain hyväksytyissä aseissa.
- Seuraa pistoolisi ohjeita ja varmista, että se on kunnossa ennen käyttöä.
- Ole tietoinen, että kompensoija voi vaikuttaa rekyyliin ja piipun nousuun.
- Käytä tuotetta vain harjoitus tai kilpailutilanteissa, joissa on riittävä turvallisuus.

Hävitsohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate sivustolta mahdolliset tuotevaroitukset ja palautukset.

Huomautus

- Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka ovat tunnettuja Kalifornian osavaltiossa aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä vammoja tai muita lisääntymishäiriöitä.

Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön MICRO THREADED BARREL COMPQUAD tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för MICRO THREADED BARREL COMPQUAD

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries MICRO THREADED BARREL COMPQUAD. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och komfort vid användning av din pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med en pistol som har en 1/2"x28 TPI gängad pipa.
- Kontrollera att det inbyggda antirotationssystemet är korrekt installerat för att säkerställa säker användning.
- Justera rekylfjädern enligt tillverkarens anvisningar när kompensatorn används.
- Var medveten om att denna produkt kan orsaka en minskning av skenans energi, vilket kan påverka rekyljusteringen.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kompensatorn:

- Ta bort den befintliga pipan (om tillämpligt).
- Skruva på Strike Micro Threaded Comp – QUAD på den gängade pipan med 1/2"x28 TPI.
- Använd Torxverktyget (T20) för att fästa skruven [M4x12mm] till ett åtdragningsmoment av exakt 40 in/lbs (4.5 Nm).
- Kontrollera att kompensatorn sitter säkert och att det inbyggda antirotationssystemet är korrekt installerat.

2. Användning av kompensatorn:

- Använd produkten endast med kompatibla pistoler, inklusive mikro, subkompakta, kompakta och fullstorleks pistoler.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan skjutning.
- Var medveten om att rekyljustering kan krävas vid användning av kompensatorn.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Återapplicera Loctite® Threadlocker Blue 243® varje gång skruven tas bort innan återmontering för att säkerställa en säker passform.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Lämna in produkten till en godkänd återvinningsstation om den inte längre är i bruk.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

VARNING

Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information, besök www.P65Warnings.ca.gov.

Genom att följa dessa riktlinjer och säkerhetsåtgärder kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Strike Industries MICRO THREADED BARREL COMPQUAD. Tack för att du prioriterar säkerheten!