

X-COMP ELEMENT C

The Strike X-Comp Element C is a muzzle brake specifically designed for the CZ Scorpion EVO 9mm blowback system with use of the CZ click stop latch found on the factory muzzle brake when using the CZ OEM handguard. The X-Comp Element C includes a Strike Industries Jam Nut in M18x1 RH thread to give you an easier way to assist in the installation and timing of a muzzle device without the CZ click stop latch when an aftermarket Scorpion handguard is used. The Element C utilizes smaller port cuts since 9mm propellant burns much quicker, so the gases reach maximum expansion much sooner and in a much smaller volume. The port cuts help reduce rearward recoil velocity by applying forward pressure opposite to the direction of the recoil. The Element C will install into a CZ Scorpion EVO barrel retaining nut and any other M18x1 RH threaded barrel. The Strike X-Comp Element C is SI OPPRESSOR compatible and when paired with available Strike X-Comp Thread Adapter Kits (sold separately), the X-Comp Element C can be paired with available Strike X-Comp Thread Adapter Kits (sold separately) to be used with other threaded barrels and is multi-caliber with 9mm, .223, 5.56, .308 and 7.62. For use with a Kalashnikov USA™ KP-9, purchase the Strike X-Comp Thread Adapter Kit (1/2"-28 TPI – M18x1 RH) (sold separately) and this Mini Cookie Cutter 02 can be used with the AK detent notch on the KP-9. For those with a SIG SAUER® MPX, purchase the Strike X-Comp Thread Adapter Kit (SIG MPX – M18x1 RH) (sold separately). For all others, a Strike X-Comp Thread Adapter kit in 1/2"-28 TPI or 5/8"-24 TPI is also available.

COMPATIBILITY: CZ Scorpion EVO w/ or w/o click stop latch M18x1 RH thread pitch Kalashnikov USA™ KP-9 w/ purchase of Strike X-Comp Thread Adapter Kit (1/2"-28 TPI - M18x1 RH) SIG SAUER® MPX w/ purchase of Strike X-Comp Thread Adapter Kit (SIG MPX - M18x1 RH) Strike X-Comp Thread Adapter Kits (1/2"-28 TPI & 5/8"-24 TPI) SI OPPRESSOR Package Contents: x1 X-Comp Element C x1 Jam Nut (M18x1 RH) Product Features: M18x1 RH with 10mm inner diameter. Multi-caliber: 9mm/.223/5.56/.308/7.62 Port cuts help reduce rearward recoil velocity by applying forward pressure Specifically designed for 9mm Pistol Caliber Carbine (PCC) barrels for a standard fitment Direct installation onto CZ Scorpion EVO w/ use of CZ click stop latch SI Jam Nut assists in timing of muzzle device Compatible with SI OPPRESSOR AISI 1144 steel bead blasted with QPQ process finish

COMPATIBILITY: CZ Scorpion EVO w/ or w/o click stop latch M18x1 RH thread pitch Kalashnikov USA™ KP-9 w/ purchase of Strike X-Comp Thread Adapter Kit (1/2"-28 TPI - M18x1 RH) SIG SAUER® MPX w/ purchase of Strike X-Comp Thread Adapter Kit (SIG MPX - M18x1 RH) Strike X-Comp Thread Adapter Kits (1/2"-28 TPI & 5/8"-24 TPI) SI OPPRESSOR

DISCLAIMER: "CZ", " " and "CZ Scorpion Evo", are federally registered trademarks of CZ-USA. and is one of many trademarks owned by CZ-USA. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, CZ-USA. The use of "CZ" on this page is merely to advertise the sale of CZ-USA pistols, parts, or components. "Kalishnikov USA" and "KP-9" are federally registered trademark of Kalashnikov USA™. and are two of many trademarks owned by Kalashnikov USA™. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, SIG SAUER, Inc. The use of " Kalashnikov USA" & "KP-9" on this page is merely to advertise the sale of Kalashnikov USA pistols, parts, or components. "SIG SAUER" and "MPX" are federally registered trademarks of SIG SAUER, Inc. and is one of many trademarks owned by SIG SAUER, Inc. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, SIG SAUER, Inc. The use of "SIG SAUER" and "P365" on this page is merely to advertise the sale of SIG SAUER pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: X-COMP ELEMENT C
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105373
- Mfr. No.: SI-XCOMP-EC
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 793811765250

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das XCOMP ELEMENT C STRIKE INDUSTRIES XCOMP ELEMENT C](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Strike XComp Element C](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Strike XComp Element C](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per XCOMP ELEMENT C](#)
- [Suomi: XCOMP ELEMENT C Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för XCOMP ELEMENT C](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživateli](#)

Sicherheitshinweise für das XCOMP ELEMENT C STRIKE INDUSTRIES XCOMP ELEMENT C

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des XCOMP ELEMENT C von Strike Industries. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres CZ Scorpion EVO 9mm BlowbackSystems zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich der Verwendung von Mündungsbremsen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsbremsgerät korrekt und sicher montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Achten Sie auf die richtige Gewindesteigung (M18x1 RH) während der Installation.
- Verwenden Sie die Jam Nut, um das Mündungsbremsgerät sicher zu fixieren und das Timing zu optimieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen des Mündungsbremsgeräts nach der Benutzung.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, während der Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob das Mündungsbremsgerät und die Jam Nut unbeschädigt sind.

2. Installation

- Entfernen Sie das bestehende Mündungsbremsgerät, falls vorhanden.
- Reinigen Sie das Gewinde des Laufs, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Schrauben Sie das XCOMP ELEMENT C mit der Jam Nut auf das Gewinde (M18x1 RH) des Laufs.
- Ziehen Sie die Jam Nut fest, um das Mündungsbremsgerät zu sichern.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass das Mündungsbremsgerät sicher befestigt ist.
- Testen Sie das Mündungsbremsgerät bei einer sicheren Gelegenheit, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt, sondern geben Sie es bei einer geeigneten Sammelstelle ab.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Haftungsausschluss

Die Nutzung des XCOMP ELEMENT C erfolgt auf eigenes Risiko. Strike Industries übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung oder Installation des Produkts entstehen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt in Verbindung mit bestimmten Feuerwaffen verwendet werden kann, die spezifische Anforderungen und Vorschriften unterliegen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

Safety Instruction Guide for the Strike XComp Element C

Introduction

Thank you for choosing the Strike XComp Element C muzzle brake. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with these instructions.
- This product is designed for use with the CZ Scorpion EVO 9mm blowback system and other compatible threaded barrels.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms and muzzle devices.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith or the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the XComp Element C with firearms that are compatible with the M18x1 RH thread pitch.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or removal of the muzzle brake.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of muzzle brakes and firearms.
- Be aware of the potential for increased noise and muzzle blast when using a muzzle brake.
- If using with a Kalashnikov USA™ KP9 or SIG SAUER® MPX, ensure that the appropriate Strike XComp Thread Adapter Kit is purchased and used.
- Always check for proper fitment before firing to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a wrench for the Jam Nut.

2. Installation:

- Remove the existing muzzle device if applicable.
- Clean the muzzle threads on the firearm to ensure a proper fit.
- Screw the XComp Element C onto the M18x1 RH threaded barrel until handtight.
- Use the provided Jam Nut to secure the muzzle brake in place. Tighten the Jam Nut using a wrench, ensuring it is snug but not overtightened.

3. Timing:

- If the CZ click stop latch is not used, ensure that the muzzle brake is properly timed to avoid excessive recoil or misalignment.
- Test the alignment by visually inspecting the muzzle brake from the front.

4. Usage:

- Once installed, the XComp Element C is ready for use with compatible firearms.
- Always perform a function check before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearms accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- For questions about disposal, consult local waste management authorities.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding safety, compatibility, or product issues, please consult with a qualified professional or contact the manufacturer directly.

Conclusion

Thank you for following these safety instructions. Proper use and maintenance of the Strike XComp Element C will enhance your shooting experience while ensuring safety for you and those around you. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and accessories.

Guide de Sécurité pour le Strike XComp Element C

Introduction

Merci d'avoir choisi le Strike XComp Element C. Ce dispositif est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu tout en garantissant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer que vous utilisez le produit correctement et en toute sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé correctement avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec le Strike XComp Element C.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne tirez pas avec le produit installé si vous n'avez pas suivi les instructions d'installation.
- Ne dépassez pas les limites de pression recommandées pour les munitions.
- Ne tirez pas à proximité de personnes ou d'animaux.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Installation de l'Element C** :
 - Utilisez l'écrou de blocage M18x1 RH fourni pour fixer le Strike XComp Element C sur le canon de votre CZ Scorpion EVO ou tout autre canon compatible.
 - Serrez l'écrou de blocage à la main, puis utilisez un outil approprié pour un ajustement sécurisé sans forcer.
3. **Vérification** : Une fois installé, vérifiez que le produit est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspectez le produit pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Utilisez uniquement des munitions compatibles avec le Strike XComp Element C.
- Suivez toujours les instructions de sécurité de votre arme à feu lors du tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou usé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages reproductifs. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : "CZ", "CZ Scorpion Evo", "Kalashnikov USA", "KP9", "SIG SAUER", et "MPX" sont des marques déposées. Ni Strike Industries Inc. ni ce site ne sont affiliés à ces marques. L'utilisation de ces termes sert uniquement à la promotion de la vente de produits compatibles.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per XCOMP ELEMENT C

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il freno di bocca Strike XComp Element C. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire un utilizzo corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non è installato correttamente.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il freno di bocca.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Segui le istruzioni per l'installazione e l'uso per evitare incidenti.
- Utilizza solo barre filettate compatibili con il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto con munizioni non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il fermo a scatto CZ presente sul freno di bocca di fabbrica se stai utilizzando un guardamano aftermarket.
- Avvita il Jam Nut di Strike Industries sull'estremità filettata del barile M18x1 RH.
- Posiziona il freno di bocca XComp Element C sull'estremità filettata e stringi saldamente.
- Verifica che il freno di bocca sia fissato correttamente e non si muova.

3. Uso:

- Utilizza l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui sempre le norme di sicurezza relative all'uso delle armi da fuoco.
- Controlla frequentemente il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta un centro di smaltimento locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.
- Segui le normative locali per il riciclo e lo smaltimento di prodotti di questo tipo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di Strike Industries per ulteriori informazioni.

Avvertenze Legali

- "CZ", "CZ Scorpion Evo" sono marchi registrati di CZUSA.
- "Kalashnikov USA" e "KP9" sono marchi registrati di Kalashnikov USA™.
- "SIG SAUER" e "MPX" sono marchi registrati di SIG SAUER, Inc.
- Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causanti cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visita www.P65Warnings.ca.gov.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del freno di bocca Strike XComp Element C.

XCOMP ELEMENT C Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa XComp Element C:n käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti CZ Scorpion EVO 9mm blowback järjestelmälle. Tässä oppaassa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisen tuotteen tai onnettomuuden.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa kierreliitosta (M18x1 RH) tuotteen asentamiseen.
- Käytä SI Jam Nutia vaimenninlaitteen ajoituksessa.
- Älä yritä muokata tai purkaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Huomioi, että porttireiät auttavat vähentämään taaksepäin suuntautuvaa rekylinopeutta.
- Varmista, että käytät yhteensopivia lisävarusteita, kuten Strike XComp Thread Adapter Kits sarjoja.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että CZ Scorpion EVO kannan pultti on puhdas ja vaurioitumaton.
- Kiinnitä XComp Element C pulttiin M18x1 RH kierteellä.
- Käytä SI Jam Nutia varmistamaan vaimenninlaitteen oikea ajoitus.
- Varmista, että asennus on tiukka, mutta älä ylitä suositeltua momenttia.

2. Käyttö

- Käynnistä ase turvallisessa ympäristössä ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia käytön turvallisuusohjeista.
- Tarkista, että vaimenninlaite on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Huomioi, että tuote on monikaliberinen ja soveltuu useille eri kaliibereille (9mm, .223, 5.56, .308, 7.62).
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja sovita ne oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Tuotteen käyttöön liittyvät kysymykset ja turvallisuusohjeet kannattaa tarkistaa valmistajan verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta.
- Muista tarkistaa myös mahdolliset takaisinvetotiedotteet ja turvallisuustiedot EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Vastuuvapauslauseke

- "CZ", "CZ Scorpion Evo", "Kalashnikov USA" ja "KP9" ovat liittovaltion rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Strike Industries Inc. ei ole yhteydessä tai hyväksy CZUSA:n tai SIG SAUER, Inc.:n toimesta.
- Tämän tuotteen käyttö on tarkoitettu vain mainostamaan CZUSA:n, Kalashnikov USA:n ja SIG SAUER:n tuotteita.

Kalifornian Proposition 65 Varoitus

- VAROITUS: Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka ovat tunnettuja Kalifornian osavaltion mukaan aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä vikoja tai muita lisääntymiseen liittyviä haittoja. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov

Valmistaja: STRIKE INDUSTRIES **Pääkategoria:** Kompensaattorit

Pidä tämä käyttöohje tallessa ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat tutustuneet siihen ennen tuotteen käyttöä. Turvallinen ja vastuullinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för XCOMP ELEMENT C

Introduktion

Tack för att du valt Strike XComp Element C, en muzzle brake designad för att förbättra prestandan hos din CZ Scorpion EVO. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning och installation av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant för att säkerställa säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad av en kvalificerad person med erfarenhet av vapentillbehör.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öronproppar och skyddsglasögon, när du hanterar vapen.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage innan användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast XComp Element C med kompatibla vapensystem, såsom CZ Scorpion EVO och andra angivna modeller.
- Kontrollera att muzzlebrake är korrekt monterad innan varje användning.
- Var medveten om att muzzle brakes kan förändra rekyl och ljudnivå. Testa produkten i en säker miljö.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur under användning.
- Om du upplever ovanliga ljud eller vibrationer under skott, stoppa användningen omedelbart och kontrollera installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Rengör pipan och gängorna noggrant innan installation.
- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter, inklusive Jam Nut (M18x1 RH).

2. Installation

- Skruva på XComp Element C på pipans gängade ände.
- Använd Jam Nut för att säkra muzzlebrake på plats. Se till att den är ordentligt åtdragen.
- Om du använder en aftermarket handguard, följ specifika instruktioner för installation.

3. Användning

- Sätt på skyddsutrustning innan du skjuter.
- Bekräfta att vapnet är i säkert läge innan du laddar.
- Använd vapnet i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Ansvarsfriskrivning

Denna produkt är avsedd för användning i enlighet med lokala lagar och förordningar. Användningen av produkten sker på egen risk. Strike Industries Inc. tar inget ansvar för skador eller olyckor som kan uppstå vid felaktig installation eller användning av produkten.

Varning: Kalifornien Proposition 65

Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien att orsaka cancer och födelsedefekter eller annan reproduktiv skada. För mer information, besök www.P65Warnings.ca.gov.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Pokyny pro bezpečnost uživatelů

Úvod

Děkujeme za zakoupení produktu XCOMP ELEMENT C STRIKE INDUSTRIES XCOMP ELEMENT C. Tento muškát je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho CZ Scorpion EVO 9mm. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtete všechny pokyny a varování.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které mají potřebné znalosti a zkušenosti s manipulací se zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s kompatibilními hlavními a zařízeními, jak je uvedeno v technických specifikacích.
- Při instalaci a používání dodržujte všechna doporučení výrobce.
- Nikdy se nepokoušejte upravovat nebo měnit produkt bez odborné pomoci.
- Při instalaci a používání produktu noste ochranné brýle a sluchátka.
- Vždy zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně vybitá před instalací nebo odstraňováním muškátu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a bezpečná.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci (např. klíč na matici).

2. Instalace:

- Nasadte Jam Nut na závit M18x1 RH na hlavni.
- Ujistěte se, že je Jam Nut pevně utažený, aby nedošlo k uvolnění během používání.
- Nainstalujte XComp Element C na hlavěň a utáhněte podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je vše správně nainstalováno a zda není nic uvolněné.

3. Používání:

- Po instalaci proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.
- Sledujte chování zbraně a muškátu během střelby.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte muškát na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte muškát podle pokynů výrobce, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se likvidovat produkt jiným způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo zdraví.

Informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a použití produktu se prosím obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali XCOMP ELEMENT C STRIKE INDUSTRIES XCOMP ELEMENT C. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.