

BACKUP FRONT AND REAR SIGHTS FOR HECKLER AND KOCH RIFLE - ERATAC BACKUP OFFSET FRONT/ REAR SIGHT FOR HK TYPE RIFLES PICATINNY

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Sets Visée](#)

Le viseur de secours ERATAC® a été conçu pour offrir un viseur robuste et résistant capable de supporter les conditions les plus difficiles tout en offrant la précision d'un viseur de tir de compétition. La combinaison de pièces en acier là où c'est absolument nécessaire et de pièces en aluminium de haute qualité là où cela suffit, nous a permis de créer un viseur au design minimaliste, léger et de faible hauteur. Grâce à un traitement de surface spécial, toutes les pièces sont résistantes à la corrosion pour résister même aux conditions maritimes. Le mécanisme de pliage à ressort protège efficacement le viseur des dommages lorsqu'il est utilisé dans des conditions difficiles sur le terrain. Un viseur de secours doit permettre au tireur de viser rapidement et intuitivement, surtout lorsqu'il agit sous pression. Eratac a donc conçu le viseur de secours ERATAC® de manière à ce que le petit et le grand anneau fantôme soient dans le même plan. Il n'est pas nécessaire de changer le point de visée lorsque la distance à la cible reste inchangée. La hauteur de ce viseur correspond à celle d'un viseur standard AR15 et peut être facilement combinée avec des produits d'autres fabricants. Le viseur avant est disponible en deux versions différentes. Eratac recommande d'utiliser le large post (1,8 mm / 0,07") à des fins militaires. Lors de l'utilisation du viseur pour le tir de compétition, la version plus petite avec un insert de visée de 1,35 mm / 0,05" est recommandée. Aucun outil n'est nécessaire pour modifier la hauteur du viseur avant. Le viseur de secours ERATAC® est compatible avec tous les viseurs avant AR15 ayant un filetage 8-36 UNF. De ce fait, une grande variété de viseurs avant de rechange peut être utilisée. Le viseur de secours ERATAC®, avec sa très faible hauteur de seulement 9 mm / 0,35", facilite également l'utilisation d'optiques montées extrêmement basses. Style Heckler et Koch : Viseur de secours, le kit comprend un viseur avant avec un post de 1,8 mm / 0,07" de large et un viseur arrière.



Caractéristiques

- Nom: [ERATAC BACKUP OFFSET FRONT/ REAR SIGHT FOR HK TYPE RIFLES PICATINNY](#)
- Fabricant: [ERATAC](#)
- Référence: 430105674
- N° fabr.: T0540-3355
- Couleur: Noir
- Modèle: MR556
- Style: Décentré
- Type d'arme: Heckler & Koch
- Poids du colis: 0.141kg
- Hauteur d'expédition: 93mm
- Largeur d'expédition: 80mm
- Longueur d'expédition: 55mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Viseur de Secours ERATAC®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Viseur de Secours ERATAC®

Introduction

Le viseur de secours ERATAC® est conçu pour offrir une précision et une robustesse optimales lors de son utilisation sur les fusils Heckler & Koch. Bien que ce produit soit fabriqué selon les normes de sécurité les plus strictes, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sans danger.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le viseur.
- Ne laissez pas le viseur à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le viseur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le viseur dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Ne modifiez pas le viseur de manière non autorisée, car cela pourrait entraîner des risques pour votre sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le viseur dans un environnement sécurisé et contrôlé.
- Ne visez jamais une cible sans être certain que cela est sûr.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez le viseur.
- Assurezvous que le viseur est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le viseur exposé aux intempéries pendant de longues périodes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Alignement:** Positionnez le viseur sur le rail Picatinny de votre fusil.
- Fixation:** Utilisez les vis fournies pour fixer le viseur. Assurezvous qu'il est bien serré.
- Réglage:** Ajustez la hauteur du viseur à l'aide des outils appropriés, si nécessaire.

Utilisation

- Pour activer le viseur, dépliez le mécanisme de pliage.
- Visez en alignant le petit et le grand anneau fantôme dans le même plan.
- Ajustez votre point de visée si nécessaire, en veillant à ne pas changer la distance à la cible.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec le viseur et améliorer votre précision.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le viseur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir.
- Si le viseur est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du viseur de secours ERATAC®. Restez vigilant et profitez de votre expérience de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr