

ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS - ERATAC ULTRA SLIM LEVER MOUNT LOWER 1/3 HEIGHT FOR AIMPOINT MICRO

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Matériel Montage](#)

Montage Ultra-Slim-Lever entièrement repensé Disponible en deux hauteurs :
Bas et Bas 1/3 Super slim, pas de blocage sur les leviers de chargement supérieurs
Pas de pièces saillantes Poids léger 100 % résistant aux chocs et répétable
Système de verrouillage de levier fiable avec cliquet Serrage ajustable au rail picatinny
Usiné à partir d'une barre solide en aluminium de haute qualité 7075
Toutes les pièces fonctionnelles en acier inoxydable trempé Anodisé dur selon les spécifications militaires Type III, noir mat



Caractéristiques

- Nom: [ERATAC ULTRA SLIM LEVER MOUNT LOWER 1/3 HEIGHT FOR AIMPOINT MICRO](#)
- Fabricant: [ERATAC](#)
- Référence: 430105679
- N° fabr.: T6120-0039
- Convient à / Utilisé Pour: Aimpoint Micro
- Couleur: Noir
- Hauteur: 1.15"
- Poids: 0.15 lbs
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 93mm
- Largeur d'expédition: 80mm
- Longueur d'expédition: 55mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Montage UltraSlimLever ERATAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Montage UltraSlimLever ERATAC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Montage UltraSlimLever pour visées point rouge ERATAC. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le montage si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'installation pour prévenir les dommages.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Assurez-vous que le montage est correctement fixé avant chaque utilisation pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Lisez attentivement les instructions avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Placez le montage sur le rail picatinny de votre arme.
- Utilisez le système de verrouillage de levier pour fixer le montage en place.
- Ajustez le serrage au rail picatinny selon vos préférences, en vous assurant qu'il est bien sécurisé.
- Vérifiez que le montage est bien en place et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez régulièrement la stabilité du montage pendant l'utilisation.
- Évitez de manipuler le montage lorsque vous êtes en position de tir.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et en acier inoxydable.
- Si possible, recyclez le produit pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute référence future.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Montage UltraSlimLever pour visées point rouge ERATAC.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr