

QRB UPPER RECEIVER TAKEDOWN KITS W/ LAW FOLDING ADAPTER

- BROWNELLS QRB UPPER TAKEDOWN KIT PISTOL W/ FOLDING STOCK ADAPTER

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Matériels Garde Main & Rail](#) > [Matériels Garde-Main](#)

Le kit de démontage de récepteur supérieur QRB (Quick Release Barrel) à 2 broches de Cry Havoc Tactical pour fusils ou pistolets de style AR-15. Bien que le QRB ait été principalement conçu pour le marché civil, ses applications non civiles vont de l'Air Force utilisant le QRB sur l'arme de survie d'équipage aérien (GAU-5A) pour TOUS les chasseurs et bombardiers, à la police à moto qui n'avait pas de place pour un AR-15/M4 standard, jusqu'aux opérateurs dans des zones où un AR-15/M4 exposé pourrait attirer une attention indésirable. Dans ces cas et d'autres, où il y a un besoin pour un AR-15/M4, le QRB permet désormais d'adapter un fusil dans un espace restreint tout en conservant une longueur de canon utilisable pour une vitesse accrue. Assemble et tire en quelques secondes, même dans des conditions de faible luminosité. Capable de garder la main forte sur la poignée - rien à enfoncez ou à tourner avec la main forte. Utilise des compétences motrices globales pour assembler grâce à un système de gaz en deux pièces. Pas besoin d'aligner un petit trou d'accès au gaz avec le tube de gaz en premier. Capable d'utiliser une large gamme de garde-main flottants pour l'attachement de viseurs en fer de secours et d'accessoires. Nettoyage super rapide du canon et du supérieur. Le QRB peut conserver le POA/POI car le canon "prend appui" sur les positions de stock (nos tests ont montré une précision conservée à moins de 1 MOA par rapport à la configuration d'origine du fusil). Avec l'achat d'une plaque de verrouillage de canon supplémentaire, le passage à une longueur de canon ou à un calibre différent, comme le 300 Blackout, ne prend que quelques secondes. Fièrement fabriqué aux États-Unis. Le kit QRB ne peut être utilisé que sur des canons avec un diamètre extérieur maximum de 0,985" et des garde-mains flottants avec une largeur maximale de 2,0". De plus, le QRB ajoutera 1,5" à la longueur de votre garde-main flottant. Pour acheter le kit approprié, il suffit de sélectionner l'option du tube de gaz qui correspond à la longueur du système de gaz de votre canon. Un kit conçu pour les AR de calibre pistolet qui n'inclut pas de tube de gaz est également disponible. Comprend une plaque de canon, une plaque de récepteur, un écrou étoile et une goupille d'alignement de plaque de récepteur. L'adaptateur en acier de Law Tactical permet l'installation d'une crosse repliable sur n'importe quel AR-15 pour créer un fusil à profil réduit pour un déploiement facile depuis un véhicule ou un transport dans des environnements non permis. Fonctionne avec un système d'impulsion de gaz standard OU un système à piston à gaz. Accepte les tubes d'extension de récepteur de style A2, M4 mil-spec et commercial, ainsi que presque toutes les crosses qui s'y adaptent. Compatible avec tous les groupes de transport de culasse standard, y compris les tailles pleine auto et .308. Fonctionnement à bouton unique pour un pliage et un dépliage rapides et un loquet en acier maintient la crosse en place lorsqu'elle est déployée. La Gen3-M a une charnière abaissée pour éviter toute interférence lors du chargement de l'arme, et une vis de réglage maintient l'adaptateur solidement fixé au récepteur. La tension de la charnière est réglable afin que tu puisses choisir la rigidité du mécanisme de pliage. Comprend une extension spéciale de transport de culasse (aucun outil nécessaire pour installer/enlever). La version actuelle utilise une goupille de retenue de tampon standard et un ressort. Ne fonctionne qu'avec des transporteurs Centerfire et Mil-Spec compatibles, ou des boulons AR 9mm compatibles. SPÉCS : Acier 4140 usiné, noir mat. Ajoute 1,3" (3,4 cm) à la longueur de tir. Poids de 8,5 oz. (241 g). Ne tire pas avec la crosse repliée.



Caractéristiques

- Nom: BROWNELLS QRB UPPER TAKEDOWN KIT PISTOL W/ FOLDING STOCK ADAPTER
- Fabricant: BROWNELLS
- Référence: 430105733
- N° fabr.:
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.794kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Démontage de Récepteur Supérieur QRB](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit de Démontage de Récepteur Supérieur QRB

Introduction

Merci de choisir le Kit de Démontage de Récepteur Supérieur QRB. Ce produit est conçu pour offrir une solution pratique et efficace pour les fusils et pistolets de style AR15. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et d'installation fournies dans ce guide.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation:** Toujours manipuler le kit avec précaution. Assurezvous que l'arme est déchargée avant toute manipulation.
- Utilisation en Environnement:** Ne pas utiliser le produit dans des environnements où des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.) pourraient nuire à son fonctionnement.
- Contrôle de la Tension:** Vérifiez que la tension de la charnière de l'adaptateur est réglée correctement pour éviter tout pliage accidentel.
- Assemblage:** Utilisez des compétences motrices globales pour assembler le kit, en évitant d'aligner des petits trous d'accès au gaz avec le tube de gaz en premier.
- Stockage:** Rangez le kit dans un endroit sec et frais, à l'abri des chocs et des impacts.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Sélection du Tube de Gaz:** Choisissez le tube de gaz qui correspond à la longueur du système de gaz de votre canon.
- Assemblage:**
 - Fixez la plaque de canon et la plaque de récepteur.
 - Installez l'écrou étoile et la goupille d'alignement de plaque de récepteur.
- Vérification:** Assurezvous que toutes les pièces sont bien serrées et en place avant utilisation.

Utilisation

- Pour déployer le kit, utilisez le fonctionnement à bouton unique pour un pliage et un dépliage rapides.
- Ne tirez pas avec la crosse repliée.
- Pour changer de longueur de canon ou de calibre, utilisez une plaque de verrouillage de canon supplémentaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en acier et en aluminium.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez un centre de recyclage local.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir des conseils.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre Kit de Démontage de Récepteur Supérieur QRB. Merci de votre attention et de votre responsabilité en matière de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr