

# **QRB UPPER RECEIVER TAKEDOWN KITS W/ LAW FOLDING ADAPTER**

## **- BROWNELLS QRB UPPER TAKEDOWN KIT RIFLE W/ FOLDING STOCK ADAPTER**

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Matériels Garde Main & Rail](#) > [Matériels Garde-Main](#)

Le kit de démontage de récepteur supérieur QRB (Quick Release Barrel) à 2 broches de Cry Havoc Tactical pour fusils ou pistolets de style AR-15. Bien que le QRB ait été principalement conçu pour le marché civil, ses applications non civiles vont de l'Air Force utilisant le QRB sur l'arme de survie d'équipage aérien (GAU-5A) pour TOUS les chasseurs et bombardiers, à la police à moto qui n'avait pas de place pour un AR-15/M4 standard, jusqu'aux opérateurs dans des zones où un AR-15/M4 exposé pourrait attirer une attention indésirable. Dans ces cas et d'autres, où il y a un besoin pour un AR-15/M4, le QRB permet désormais d'adapter un fusil dans un espace restreint tout en conservant une longueur de canon utilisable pour une vitesse accrue. Assemble et tire en quelques secondes, même dans des conditions de faible luminosité. Capable de garder la main forte sur la poignée - rien à enfonce ou à tourner avec la main forte. Utilise des compétences motrices globales pour assembler grâce à un système de gaz en deux pièces. Pas besoin d'aligner un petit trou d'accès au gaz avec le tube de gaz en premier. Capable d'utiliser une large gamme de garde-main flottants pour l'attachement de viseurs en fer de secours et d'accessoires. Nettoyage super rapide du canon et du supérieur. Le QRB peut conserver le POA/POI car le canon "prend appui" sur les positions de stock (nos tests ont montré une précision conservée à moins de 1 MOA par rapport à la configuration d'origine du fusil). Avec l'achat d'une plaque de verrouillage de canon supplémentaire, le passage à une longueur de canon ou à un calibre différent, comme le 300 Blackout, ne prend que quelques secondes. Fièrement fabriqué aux États-Unis. Le kit QRB ne peut être utilisé que sur des canons avec un diamètre extérieur maximum de 0,985" et des garde-mains flottants avec une largeur maximale de 2,0". De plus, le QRB ajoutera 1,5" à la longueur de votre garde-main flottant. Pour acheter le kit approprié, il suffit de sélectionner l'option du tube de gaz qui correspond à la longueur du système de gaz de votre canon. Un kit conçu pour les AR de calibre pistolet qui n'inclut pas de tube de gaz est également disponible. Comprend une plaque de canon, une plaque de récepteur, un écrou étoile et une goupille d'alignement de plaque de récepteur. L'adaptateur en acier de Law Tactical permet l'installation d'une crosse repliable sur n'importe quel AR-15 pour créer un fusil à profil réduit pour un déploiement facile depuis un véhicule ou un transport dans des environnements non permis. Fonctionne avec un système d'impulsion de gaz standard OU un système à piston à gaz. Accepte les tubes d'extension de récepteur de style A2, M4 mil-spec et commercial, ainsi que presque toutes les crosses qui s'y adaptent. Compatible avec tous les groupes de transport de culasse standard, y compris les tailles pleine auto et .308. Fonctionnement à bouton unique pour un pliage et un dépliage rapides et un loquet en acier maintient la crosse en place lorsqu'elle est déployée. La Gen3-M a une charnière abaissée pour éviter toute interférence lors du chargement de l'arme, et une vis de réglage maintient l'adaptateur solidement fixé au récepteur. La tension de la charnière est réglable afin que tu puisses choisir la rigidité du mécanisme de pliage. Comprend une extension spéciale de transport de culasse (aucun outil nécessaire pour installer/enlever). La version actuelle utilise une goupille de retenue de tampon standard et un ressort. Ne fonctionne qu'avec des transporteurs Centerfire et Mil-Spec compatibles, ou des boulons AR 9mm compatibles. SPÉCS : Acier 4140 usiné, noir mat. Ajoute 1,3" (3,4 cm) à la longueur de tir. Poids de 8,5 oz. (241 g). Ne tire pas avec la crosse repliée.



## Caractéristiques

- Nom: BROWNELLS QRB UPPER TAKEDOWN KIT RIFLE W/ FOLDING STOCK ADAPTER
- Fabricant: BROWNELLS
- Référence: 430105734
- N° fabr.: NONE-MIX
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.794kg

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Démontage de Récepteur Supérieur QRB](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Kit de Démontage de Récepteur Supérieur QRB

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Démontage de Récepteur Supérieur QRB avec l'adaptateur pliable Law Tactical. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le kit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours manipuler votre fusil et ses accessoires de manière sécuritaire.
- Ne jamais pointer le fusil vers une personne ou un animal, même si vous pensez qu'il est déchargé.
- Gardez le fusil et les accessoires hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre kit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le kit si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'assemblage et de l'utilisation du kit.
- Ne jamais tirer avec la crosse repliée, car cela pourrait entraîner une défaillance de l'arme.
- Assurezvous que le canon est correctement fixé avant de tirer.
- Ne pas utiliser le kit avec des canons ayant un diamètre extérieur supérieur à 0,985" ou des gardemains flottants de plus de 2,0" de large.
- Vérifiez que le mécanisme de pliage est en bon état avant chaque utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Assemblage du Kit

- Préparation** : Avant de commencer, assurezvous que toutes les pièces du kit sont présentes.
- Fixation de la Plaque de Canon** : Installez la plaque de canon sur le canon en suivant les instructions fournies avec le kit.
- Installation de la Plaque de Récepteur** : Fixez la plaque de récepteur en vous assurant qu'elle est bien alignée.
- Alignement de la Goupille** : Insérez la goupille d'alignement pour maintenir la plaque de récepteur en place.
- Vérification** : Assurezvous que toutes les pièces sont solidement fixées avant de procéder à l'utilisation.

### Utilisation du Kit

- Pour déplier la crosse, appuyez sur le bouton de déverrouillage et dépliez la crosse jusqu'à ce qu'elle soit en position de tir.
- Pour plier la crosse, appuyez à nouveau sur le bouton de déverrouillage et pliez la crosse contre le récepteur.
- Lorsque vous tirez, maintenez une prise ferme sur la poignée et assurezvous que le fusil est stable.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les pièces du kit dans la nature. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets.
- Pour les pièces en métal, vérifiez si des centres de recyclage acceptent les matériaux métalliques.
- Consultez les autorités locales pour obtenir des conseils sur l'élimination des pièces en plastique ou d'autres matériaux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)