

2BO-S SHORT MUZZLE BRAKE - BREEK ARMS 2BO-S SINGLE PORT MUZZLE BRAKE 223 CALIBER 1/2"X28 THREAD

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Le frein de bouche 2BO-S à port unique a été conçu pour réduire le recul et la montée du canon tout en gardant votre carabine compacte. La réduction du recul permet au tireur de rester sur sa cible et de prendre rapidement des tirs de suivi. Cela est crucial lorsque la vitesse et la précision font la différence, comme dans le tir de compétition ou les situations de légitime défense. Le frein est usiné en acier 4140, traité thermiquement pour sa dureté, et nitruré, offrant une résistance et une durabilité exceptionnelles. Le 2BO-S dispose d'un grand port à 90 degrés pour atténuer le recul et la montée du canon, contrebalançant la force générée lors du tir. Cela entraîne moins de recul, ce qui se traduit par un confort global du tireur amélioré. Il présente un design élégant qui s'intègre parfaitement à tout système, maintenant une apparence propre qui a fière allure sur n'importe quelle arme à feu. CARACTÉRISTIQUES : Profil court idéal pour les carabines de calibre de pistolet Design : Frein de bouche court à port unique 2BO-S Filetage extérieur : 13/16" x 16 TPI Matériau : 4140 nitruré Livré avec 1 rondelle de compression Longueur totale : 1,64 pouces Poids : 2,1 oz (223/556), 1,7 oz (30cal), 2,1 oz (9mm) Conçu et fabriqué en Amérique



Caractéristiques

- Nom: [BREEK ARMS 2BO-S SINGLE PORT MUZZLE BRAKE 223 CALIBER 1/2"X28 THREAD](#)
- Fabricant: [BREEK ARMS](#)
- Référence: 430107022
- N° fabr.: BRK4047
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Filetages: 1/2-28
- Finition: Noir
- Matériau: Steel
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.059kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 812296031039

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche 2BOS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche 2BOS

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche 2BOS de BREEK ARMS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul et la montée du canon. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du frein de bouche avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le frein de bouche de quelque manière que ce soit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Si vous remarquez des défauts ou des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le frein de bouche.
- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous utilisez une arme à feu équipée d'un frein de bouche.
- Évitez de toucher le frein de bouche immédiatement après le tir, car il peut devenir très chaud.
- Ne tirez pas avec le frein de bouche si vous n'êtes pas familiarisé avec son fonctionnement ou si vous n'avez pas reçu une formation adéquate.
- Utilisez uniquement des munitions appropriées pour le calibre spécifié (223 Remington) pour éviter des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé à molette.

2. Installation du Frein de Bouche :

- Dévissez le cache de filetage de votre arme à feu.
- Vissez le frein de bouche 2BOS sur le filetage de 1/2"28.
- Serrez fermement le frein à l'aide de la clé à molette, sans forcer pour éviter d'endommager les filetages.
- Vérifiez que le frein est bien en place avant de passer à l'étape suivante.

3. Contrôle Final :

- Assurezvous que le frein de bouche est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, vérifiez à nouveau que votre arme est en bon état de fonctionnement.
- Prenez position et assurezvous que vous avez un bon champ de vision.
- Tirez en gardant votre œil sur la cible et en étant conscient de la direction de votre tir.
- Après chaque série de tirs, vérifiez l'état du frein de bouche pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le frein de bouche avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez le produit en le déposant dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le frein de bouche 2BOS, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous de conserver tous les reçus et documents liés à votre achat pour faciliter le processus.

En suivant ces directives de sécurité, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Profitez de votre expérience de tir avec le frein de bouche 2BOS de BREEK ARMS.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr