

AR-15 BOLT CARRIER GAS KEY SCREWS - BROWNELLS BRN AR-15 BOLT CARRIER GAS KEY SCREWS, 2 PACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Chariot de Culasse](#) > [Matériels Chariot de Culasse](#)

Vis de remplacement pour la clé de gaz du porte-culasse pour la plateforme AR-15. Chaque commande comprend deux vis.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS BRN AR-15 BOLT CARRIER GAS KEY SCREWS, 2 PACK](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430107235
- N° fabr.:
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 050806000766

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Vis de Remplacement de la Clé de Gaz du PorteCulasse AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Vis de Remplacement de la Clé de Gaz du Porteculasse AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis de remplacement pour la clé de gaz du porteculasse AR15 de BROWNELLS. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des vis et remplacezles si elles montrent des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou les pièces détachées.
- Si vous constatez un défaut ou un problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des outils appropriés lors de l'installation des vis.
- Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager le porteculasse.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne tentez pas d'utiliser les vis si elles sont endommagées ou si elles ne s'adaptent pas correctement.
- Assurezvous que votre arme est déchargée avant de commencer toute installation ou maintenance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires : un tournevis approprié et des lunettes de protection.
- Assurezvous que l'AR15 est complètement déchargé.

2. Installation:

- Localisez la clé de gaz sur le porteculasse.
- Retirez les vis existantes en utilisant le tournevis.
- Placez les nouvelles vis dans les trous de la clé de gaz.
- Serrez chaque vis à la main d'abord, puis utilisez le tournevis pour les fixer, sans trop forcer.

3. Vérification:

- Après l'installation, vérifiez que les vis sont bien en place et que la clé de gaz est sécurisée.
- Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

4. Entretien:

- Inspectez régulièrement les vis pour détecter tout signe d'usure.
- Remplacez les vis si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des vis usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les vis dans les ordures ménagères si elles sont considérées comme des déchets dangereux.
- Consultez votre déchetterie locale pour les procédures de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurezvous de fournir des informations détaillées concernant votre demande.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez assurer une utilisation sûre et efficace des vis de remplacement pour la clé de gaz de votre porteculasse AR15. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les ressources appropriées ou à demander de l'aide si nécessaire.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr