

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Garde Main & Accessoires](#) > [Accessoires Rail](#)

Technologie de Queue d'Aronde Améliorée pour Votre Fusil de Précision

ATTACHEMENT ARCALOCK MLOK Area 419 cherche toujours des moyens d'améliorer les produits existants lorsque Area 419 ne développe pas de nouvelles technologies. Avec la croissance rapide de la popularité des rails ARCA dans les fusils de précision, ils ont vu un besoin d'améliorer cette excellente technologie de queue d'aronde pour quelque chose qui pourrait être mécaniquement verrouillé en place au lieu de simplement par friction. Si tu as déjà essayé d'utiliser un Barricade stop sur un rail ARCA existant, tu as probablement aussi remarqué qu'il glisse sous une forte pression. Nous te présentons le système de rail Dovetail ARCALOCK *Le rail se verrouille uniquement avec un collier Area 419* Caractéristiques du rail : Les côtés du rail dentelés s'interfacent avec le design de collier propriétaire d'Area 419 pour se verrouiller mécaniquement en place, empêchant tout mouvement. Les dentelures ne sont pas tranchantes, ne causeront pas de dommages aux sacs ou à tes mains. Le rail est compatible avec les accessoires Arca standard, mais ne se verrouillera pas sans le collier d'Area 419. Le rail Dovetail Arcalock 6" M-LOK mesure 6" de long et pèse à peine 2.2oz. REMARQUE : CE RAIL NÉCESSITE 3 SLOTS MLOK CONSECUTIFS POUR ÊTRE FIXÉ. Le rail Dovetail Arcalock 12" M-LOK mesure 12" de long, te donnant toute la longueur du garde-main pour les fixations. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il ne pèse toujours que 4.1oz.

REMARQUE : CE RAIL NÉCESSITE 6 SLOTS MLOK CONSECUTIFS POUR ÊTRE FIXÉ. POUR LES CULASSES AVEC MOINS DE SLOTS MLOK, TU VAS VOULOIR UN RAIL UNIVERSAL DE 12" AVEC DES ÉCROUS DE FIXATION MLOK. SPÉCIFICATIONS Fabriqué selon la norme de queue d'aronde RRS 1.5", donc tu peux être sûr que les colliers à levier fonctionneront. Pas de bords tranchants. Chaque coin est arrondi, et chaque bord est chanfreiné sur la machine. Cela prend plus de temps à fabriquer, mais c'est la seule bonne façon. Anodisé en Type 3 Hard Coat pour une durabilité supplémentaire. Fabriqué en aluminium 6061-T6. Fabriqué en interne aux États-Unis à partir d'aluminium sourcé aux États-Unis sur des CNC fabriqués aux États-Unis. Le rail est livré avec tout le matériel de montage M-LOK.



Caractéristiques

- Nom: [AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK FDE](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 430107273
- N° fabr.: 419-ALK-MLOK6-F
- Attache : -
- Couleur: Flat Dark Earth
- Longueur: 6
- Matériau: Aluminum
- Style: Détache Rapide
- Type: M-LOK
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 810080181243

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Accessoire ARCALOCK MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Accessoire ARCALOCK MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Accessoire ARCALOCK MLOK d'Area 419. Ce guide de sécurité est conçu pour vous informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit et pour vous aider à éviter tout risque potentiel. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'accessoire et de ses fixations.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Évitez tout contact avec des surfaces tranchantes ou des bords non protégés.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation du rail, assurezvous qu'il est correctement fixé pour éviter tout mouvement.
- Ne forcez pas les pièces lors de l'installation ou de l'ajustement.
- Utilisez uniquement les accessoires MLOK compatibles avec le rail 419 pour garantir un fonctionnement optimal.
- Évitez d'utiliser des outils inappropriés qui pourraient endommager le rail ou les accessoires.
- En cas de défaillance ou de mouvement inattendu du rail, cessez immédiatement son utilisation et vérifiez les fixations.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que toutes les pièces nécessaires sont présentes avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec le matériel de montage MLOK.

2. Installation:

- Positionnez le rail sur le gardemain de votre fusil.
- Utilisez les vis et les outils fournis pour fixer le rail en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le rail est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Fixez vos accessoires MLOK sur le rail en vous assurant qu'ils sont bien verrouillés.
- Testez la stabilité de l'ensemble avant d'utiliser le fusil.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Contactez votre point de collecte local pour des conseils sur la manière de disposer de ce produit en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de rappel.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr