

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE - AREA 419 SCOPE RAIL 15MOA FOR RUGER 10/22 PICATINNY BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Après avoir été sollicité par des compétiteurs de précision 22 pendant des années, Area 419 est heureux de lancer une base de lunette de précision pour les récepteurs Ruger 10/22. Ce design, fabriqué à partir d'un seul morceau d'aluminium T7075 et usiné en interne sur le centre d'usinage 4 axes Haas VF4SS d'Area 419, est conçu pour s'adapter précisément et est suffisamment solide pour que votre rimfire ne puisse jamais le déplacer – tout en offrant l'élévation nécessaire pour des tirs plus longs. Les bases seront anodisées en noir avec un revêtement dur de type III et seront livrées avec la clé nécessaire pour le serrage des vis de fixation. Spécification de couple recommandée : 15 in/lb. Le rail est incliné à 30MOA car il est destiné à ceux qui poussent leurs 22LR jusqu'à 300+ yards ou utilisent des optiques avec un minimum de 60MOA d'élévation interne, en visant à 50y, ainsi que 15MOA pour un usage plus typique. Area 419 a ajouté de l'espace à l'avant du rail pour vous permettre de déplacer votre optique vers l'avant. Cela est utile sur les lunettes de tir plus puissantes lorsqu'elles sont associées aux crosse plus petites qui sont normales sur un rimfire.



Caractéristiques

- Nom: [AREA 419 SCOPE RAIL 15MOA FOR RUGER 10/22 PICATINNY BLACK](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 430107277
- N° fabr.: 419-ISR-1022-15
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 10/22 Carbine
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Ruger
- Élévation: 15 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 216mm
- UPC: 810080181144

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Rail Picatinny SCOPE RAIL pour Ruger 10/22](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Rail Picatinny SCOPE RAIL pour Ruger 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rail Picatinny SCOPE RAIL d'Area 419 pour votre carabine Ruger 10/22. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation en toute sécurité de ce produit, conformément aux règlements de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'installer et d'utiliser le rail.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec des carabines Ruger 10/22.
- Vérifiez l'intégrité du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des dommages sont visibles.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé de 15 in/lb lors de l'installation.
- Assurezvous que le rail est correctement installé avant d'utiliser votre carabine.
- Évitez d'utiliser des optiques qui dépassent les spécifications de poids recommandées pour le rail.
- Soyez conscient de la inclinaison de 15 MOA et ajustez vos tirs en conséquence.
- Ne laissez jamais le produit exposé à des conditions climatiques extrêmes pendant de longues périodes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé fournie pour le serrage des vis.
- Vérifiez que le rail et la carabine sont propres et exempts de débris.

2. Installation :

- Positionnez le rail sur le récepteur de la carabine Ruger 10/22.
- Alignez les trous de montage du rail avec ceux du récepteur.
- Utilisez la clé pour serrer les vis à un couple de 15 in/lb. Assurezvous que le rail est solidement fixé.

3. Utilisation :

- Installez votre optique sur le rail en veillant à respecter les spécifications de poids.
- Avant de tirer, vérifiez que l'optique est correctement alignée et sécurisée.
- Ajustez votre tir en tenant compte de l'inclinaison de 15 MOA si vous tirez à des distances plus longues.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou obsolète, suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non réglementées. Contactez votre municipalité pour des directives appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web d'Area 419 ou contactez leur service client. Assurezvous de fournir le numéro de modèle et une description du problème.

Nous vous remercions de votre attention et de votre engagement à utiliser le Rail Picatinny SCOPE RAIL d'Area 419 de manière responsable et sécuritaire.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr