

ALUMA-HYDE CLEAN OUT NOZZLES - BROWNEllS CLEAN OUT NOZZLE- SINGLE

[Outils](#) > [Préparation & Coloration Métal](#) > [Finitions de Peinture](#) > [Buses de Remplacement](#)

Permet de faire passer un souffle d'air à pleine pression à travers un tube d'aspiration bouché pour le nettoyer. Une fois dégagé, installe un Replacement Nozzle pour continuer à pulvériser.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNEllS CLEAN OUT NOZZLE- SINGLE](#)
- Fabricant: [BROWNEllS](#)
- Référence: 430107431
- N° fabr.: CON-SINGLE
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 050806000803

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Buses de Nettoyage ALUMAHYDE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Buses de Nettoyage ALUMAHYDE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Buses de Nettoyage ALUMAHYDE de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement les tubes d'aspiration bouchés. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Ne pas utiliser le Clean Out Nozzle pour la pulvérisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le Clean Out Nozzle dans un environnement bien ventilé.
- Ne dirigez pas le jet d'air vers des personnes ou des animaux.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer lors de l'utilisation.
- Ne pas utiliser le produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments ou d'alcool.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Clean Out Nozzle :

- Vérifiez que le tube d'aspiration est bien débranché de toute source d'alimentation.
- Fixez fermement le Clean Out Nozzle au tube d'aspiration.
- Assurezvous qu'il n'y a pas de fuites d'air à la connexion.

2. Utilisation :

- Branchez le tube d'aspiration à la source d'air.
- Activez la source d'air pour faire passer un souffle d'air à pleine pression à travers le tube.
- Une fois le tube dégagé, vous pouvez installer un Replacement Nozzle pour continuer à pulvériser.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé, contactez un service de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de BROWNELLS ou contacter un point de vente local.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Utilisez les Buses de Nettoyage ALUMAHYDE de manière responsable pour garantir votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr