

SXT SERIES M-LOK HANDGUARDS - SXT HANDGUARD 15" M-LOK BLACK

NEW FEATURES: Sleek, Chamfered Leading Edge Ambidextrous Integrated QD Sling Point 7-Sided M-LOK® Includes (1) 2" M-LOK® Attachment If you're looking for a quality USA made handguard for your AR-15, the NEW SXT Series Handguards are what you need. These rugged free-floating handguards offer a 7-Sided M-LOK® attachment system, ambidextrous integrated QD sling point, a sleek chamfered leading edge and comes with a 2" M-LOK® attachment. These handguards will not let you down. Easy to install – the simple clamping system uses two cross bolts which fit into the barrel nut for a rapid and easy installation. (The old SXS Series clamping system used a bias block on the bottom to secure the forearm to the barrel nut—which required knurling). **INCLUDES:** Hex wrench, barrel nut, and barrel nut wrench **FEATURES:** Easy to install mount clamping system Free float design Sleek, chamfered leading edge Ambidextrous integrated QD 7-Sided M-LOK® 2" M-LOK® Attachment **Specifications:** Material: 6061-T6 aluminum Finish: MIL-A-8625 type III class 2 anodizing For additional specifications click on the Specifications tab Made in New Hampshire USA **SPECS:** 9" HANDGUARD Actual Length: 9.25" Attachment: M-LOK Weight with Barrel Nut (oz): 11.3 Internal Diameter: 1.25" Outer Diameter: 1.6" 11" HANDGUARD Actual Length: 11" Attachment: M-LOK Weight with Barrel Nut (oz): 12.6 Internal Diameter: 1.25" Outer Diameter: 1.6" 15" HANDGUARD Actual Length: 15" Attachment: M-LOK Weight with Barrel Nut (oz): 15.2 Internal Diameter: 1.25" Outer Diameter: 1.6"



Attributes

- Name: SXT HANDGUARD 15" M-LOK BLACK
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107452
- Mfr. No.: 01-06129-01
- Color: Black
- Length: 15"
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.64kg
- Shipping height: 108mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 476mm
- UPC: 850006871711

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SXT SERIES MLOK HANDGUARD](#)
- [English: SXT Series MLOK Handguards Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain SXT SERIES MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SXT SERIES MLOK HANDGUARDS](#)
- [Suomi: SXT SERIES MLOK HANDGUARDS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SXT SERIES MLOK HANDGUARDS](#)

Sicherheitshinweise für den SXT SERIES MLOK HANDGUARD

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SXT SERIES MLOK HANDGUARD von SAMSON MANUFACTURING CORP. Dieser Handguard wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effiziente Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie den Handguard nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Bewahren Sie alle Teile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen und Handschuhe, während der Installation und Nutzung.
- Achten Sie darauf, dass der Handguard richtig montiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Handguard in feuchten oder extrem heißen Umgebungen zu verwenden.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen und Werkzeuge für die Installation.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind: Handguard, Inbusschlüssel, Laufmutter und Laufmutterschlüssel.
- Lesen Sie die technischen Daten für die spezifische Länge Ihres Handguards (9", 11" oder 15").

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Handguard von Ihrem AR15.
- Setzen Sie die Laufmutter auf den Lauf des Gewehrs und sichern Sie diese.
- Positionieren Sie den neuen SXT Handguard über der Laufmutter.
- Verwenden Sie die zwei Kreuzbolzen, um den Handguard an der Laufmutter zu befestigen. Ziehen Sie die Bolzen gleichmäßig fest.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Handguards, bevor Sie das Gewehr verwenden.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie den integrierten QDTragepunkt für eine sichere Befestigung von Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass Sie nur MLOK® kompatibles Zubehör verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie die Website von SAMSON MANUFACTURING CORP.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Nutzung des SXT SERIES MLOK HANDGUARD zu optimieren. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

SXT Series MLOK Handguards Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SXT Series MLOK Handguards. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your new handguard. Please read this guide thoroughly before use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care and responsibility.
- Ensure that you are familiar with the operation and safety features of your firearm before installing or using the handguard.
- Use only compatible accessories and attachments with the SXT Series Handguards.
- Regularly inspect the handguard for any signs of wear, damage, or loose components before each use.
- Store the handguard in a safe, dry place when not in use.
- Keep the handguard and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- If you notice any defects or issues with the handguard, discontinue use immediately and contact the manufacturer for support.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning installation.
- **Avoid Overtightening:** When installing the handguard, do not overtighten the clamping system, as this may cause damage to the handguard or firearm.
- **Check Compatibility:** Verify that the SXT Series Handguard is compatible with your specific AR15 model before installation.
- **Use Proper Tools:** Only use the provided hex wrench and barrel nut wrench for installation to avoid damaging the components.
- **Follow Manufacturer Instructions:** Adhere strictly to the installation instructions provided in this guide to ensure proper and safe installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Gather Required Tools: Ensure you have the following tools ready:

- Hex wrench (included)
- Barrel nut wrench (included)

2. Prepare the Firearm:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the existing handguard if applicable.

3. Install the Barrel Nut:

- Attach the barrel nut to the barrel of the firearm using the barrel nut wrench.
- Ensure it is securely fastened but do not overtighten.

4. Attach the Handguard:

- Align the handguard with the barrel nut.
- Use the provided hex wrench to tighten the clamping system. Ensure it is snug but avoid overtightening.

5. Install MLOK Attachments:

- Attach any desired MLOK accessories to the handguard as needed.
- Follow the specific instructions for each accessory to ensure secure attachment.

6. Final Inspection:

- Inspect the installation to ensure everything is secure and properly aligned.
- Check that the handguard does not obstruct any firearm functions.

7. Usage:

- Once installed, the handguard is ready for use. Always follow safe handling practices when using the firearm.

Disposal Instructions

- When disposing of the handguard, follow local regulations regarding the disposal of aluminum and other materials.
- Consider recycling the handguard if possible, as aluminum is a recyclable material.
- Do not dispose of the handguard in regular household waste if it is still in usable condition; consider donating or selling it.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SXT Series MLOK Handguards, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Always ensure you have the product information available when seeking support.

By following the guidelines and instructions in this safety instruction guide, you can ensure the safe and effective use of your SXT Series MLOK Handguards. Thank you for your attention to safety and responsible firearm ownership.

Guide de Sécurité pour le Gardemain SXT SERIES MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gardemain SXT SERIES MLOK de Samson Manufacturing Corp. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec votre AR15 tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation correcte et sécuritaire.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le gardemain est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne surchargez pas le gardemain avec des accessoires qui dépassent les limites recommandées.
- Gardez le gardemain propre et inspectez-le régulièrement pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le gardemain de manière non approuvée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Ne laissez pas le gardemain à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK.
- Ne touchez pas le gardemain pendant ou immédiatement après l'utilisation, car il peut être chaud.
- Portez des lunettes de protection et des gants lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que l'AR15 est déchargé avant d'installer ou de retirer le gardemain.
- Si vous ressentez une résistance anormale lors de l'installation, arrêtez et vérifiez.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé hexagonale, écrou de canon.
- Assurez-vous que votre AR15 est déchargé et sécurisé.

2. Installation

- Retirez l'ancien gardemain (si applicable) en dévissant l'écrou de canon.
- Positionnez le nouveau gardemain SXT sur le canon.
- Utilisez la clé hexagonale pour serrer les boulons croisés, en vous assurant qu'ils sont bien fixés à l'écrou de canon.
- Vérifiez que le gardemain est solidement en place avant de passer à l'étape suivante.

3. Utilisation

- Une fois installé, vous pouvez attacher des accessoires à l'aide du système MLOK.
- Testez la solidité de l'installation avant d'utiliser votre AR15.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du gardemain, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le gardemain dans les ordures ménagères; recherchez une installation de recyclage appropriée pour les métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact local dans l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales. Profitez de votre expérience avec le Gardemain SXT SERIES MLOK !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SXT SERIES MLOK HANDGUARDS

Introduzione

Grazie per aver scelto il SXT SERIES MLOK HANDGUARDS di Samson Manufacturing Corp. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguirle per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il handguard se presenta segni di danno o usura.
- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il sistema di attacco MLOK con accessori non compatibili.
- Utilizzare solo accessori approvati dal produttore per garantire la sicurezza e l'integrità del prodotto.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: chiave esagonale, dado della canna e chiave per dado della canna.
- Controllare che il fucile AR15 sia scarico prima di procedere all'installazione.

2. Installazione:

- Allineare il handguard con il dado della canna del fucile.
- Utilizzare le viti incrociate per fissare il handguard al dado della canna.
- Assicurarsi che le viti siano serrate in modo uniforme per evitare movimenti.

3. Uso:

- Una volta installato, testare la stabilità del handguard prima di utilizzare il fucile.
- Utilizzare il sistema di attacco MLOK per montare accessori compatibili.
- Monitorare il handguard durante l'uso per eventuali segni di allentamento o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.
- Contattare i servizi di smaltimento locale per informazioni specifiche sullo smaltimento di materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per un'assistenza più rapida.

Grazie per aver scelto il SXT SERIES MLOK HANDGUARDS. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a mantenere un ambiente di utilizzo sicuro per tutti.

SXT SERIES MLOK HANDGUARDS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Onnittelut SXTsarjan MLOKetukahvan hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja mukavuutta AR15kiväärille. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista etukahvan kunto säännöllisesti. Etsi halkeamia, kulumia tai muita vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen etukahvan asennusta tai säätämistä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet aseeseen kanssa.
- Varmista, että etukahva on kunnolla kiinnitetty ennen aseeseen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Jos huomaat ongelmia tuotteen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Varmista, että kaikki osat ovat mukana: etukahva, kuusiokoloavain, tukkiruuvien avain ja tukkiruuvit.
2. Poista vanha etukahva (jos sellainen on) seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Aseta uusi etukahva paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
4. Käytä kuusiokoloavainta kiristääksesi tukkiruuvit tiukasti, mutta vältä ylikiristämistä.
5. Tarkista asennus varmistaaksesi, että etukahva on tukevasti kiinni.

Käyttöohjeet

- Käytä etukahvaa vain, kun se on kunnolla asennettu ja tarkistettu.
- Varmista, että kaikki osat toimivat oikein ennen käyttöä.
- Harjoittele aseeseen käyttöä turvallisessa ympäristössä, ennen kuin käytät sitä kilpailuissa tai muissa vaativissa olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset ohjeet, miten voit hävittää metallituotteet turvallisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Tärkeitä huomautuksia

- Tämä tuote on valmistettu Yhdysvalloissa ja täyttää kaikki vaatimukset, jotka liittyvät EU:n yleiseen tuotesuojelusäädökseen (GPSR).
- Tuotteeseen liittyvät mahdolliset vaarat on tunnistettu, ja ohjeita on annettu niiden välttämiseksi.
- Tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille ilman aikuisten valvontaa.

Kiitos, että valitsit SXTsarjan MLOKetukahvan! Toivomme, että nautit sen käytöstä ja että se tuo lisäarvoa aseesi suorituskykyyn.

Säkerhetsinstruktioner för SXT SERIES MLOK HANDGUARDS

Introduktion

Grattis till ditt köp av SXT SERIES MLOK HANDGUARDS från Samson Manufacturing Corp. Dessa handskydd är designade för att ge högsta säkerhet och prestanda för din AR15. För att säkerställa en säker användning och lång livslängd av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Inspektera handskyddet regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Om du upptäcker några skador, avbryt användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.
- Förvara handskyddet på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att handskyddet är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör och fästen som är avsedda för MLOKsystemet.
- Undvik att utsätta handskyddet för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka dess integritet.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av produkten för att skydda mot eventuella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: sexkantnyckel och pipmutterns nyckel.
- Se till att du har en ren och säker arbetsyta.

2. Installation:

- Ta bort det gamla handskyddet om det finns ett installerat.
- Använd sexkantnyckeln för att lossa pipmuttern.
- Placera det nya SXT handskyddet på pipan och se till att det är i rätt position.
- Använd pipmutterns nyckel för att fästa pipmuttern på plats.
- Kontrollera att handskyddet sitter ordentligt och är stabilt.
- Installera det medföljande 2" MLOK® fästet på önskad plats.

3. Användning:

- Kontrollera att handskyddet är ordentligt installerat innan du använder din AR15.
- Använd handskyddet för att förbättra greppet och kontrollen över vapnet under skjutning.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om handskyddet är skadat eller inte längre används, återvinn materialet om möjligt.
- Kasta inte handskyddet i hushållssoporna. Kontakta lokala avfallsanläggningar för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare frågor och support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt SXT SERIES MLOK HANDGUARDS. Tack för att du valde våra produkter!