

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI-14® & RUGER® MINI THIRTY® - SAMSON MANUFACTURING CORP HANNIBAL RAIL FOR RUGER MINI-14 & THIRTY-2008/LATER GRAY

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Complète ton Ruger® Mini-14®, Mini Thirty® ou Ruger® AC-556 avec cette solution de montage optique direct usinée avec précision de Samson.

IMPORTANT : Le rail Hannibal est actuellement proposé pour les Mini-14® ou Mini Thirty® de 2008 et plus récents, ou pour les Mini-14® de 2007 et antérieurs (en noir et en gris naturel). **REMARQUE** - Il s'adapte également au Ruger AC-556. Consulte le site Web de Ruger® pour vérifier le numéro de série si tu n'es pas sûr de l'année de fabrication de ton fusil. Il est très important d'utiliser la bonne combinaison de rail Hannibal et de type de canon. Si lors de l'installation, tu as des préoccupations concernant l'ajustement, arrête immédiatement et contacte le service client de Samson Mfg. Choisis Mini-14® ou Mini Thirty® de 2008 et plus récents (noir ou gris naturel) si ton fusil a un canon à bride d'usine et un numéro de série commençant par 580 et plus. Choisis uniquement Mini-14® de 2007 et antérieurs (noir ou gris naturel) si ton fusil a un canon droit à crayon d'usine et un numéro de série commençant par 181 et plus, mais ne comprenant pas 580 et plus. Monte directement un micro point rouge devant l'action sans avoir besoin d'un adaptateur de pince de rail Picatinny. Le rail Picatinny intégré sur le dessus du rail Hannibal est parfait pour monter n'importe quel accessoire que tu désires, et donne à ton fusil un aspect plus tactique. Le rail Picatinny de 2" inclus et le montage à rotation rapide peuvent être fixés sur le côté du rail Hannibal pour encore plus d'options de montage d'accessoires. Le rail Hannibal accepte les optiques à point rouge compatibles avec les empreintes suivantes : Trijicon RMR® Leupold DeltaPoint® Pro Vortex VENOM® C-MORE **REMARQUE** : Avec le grand nombre de micro points rouges actuellement disponibles sur le marché, ainsi que ceux qui pourraient sortir dans un avenir proche, il est impossible de garantir que chacun d'eux sera compatible avec le rail Hannibal. Que ce soit des changements mineurs dans l'empreinte de l'optique, ou des différences dans le pas de vis de montage de l'optique, le service client de Samson Mfg. fera tout son possible pour répondre à toutes les questions de compatibilité que tu pourrais avoir. **INCLUS** Rail Hannibal, pince de canon, section de rail Picatinny de 2", montage à rotation rapide, verrouillage de filetage bleu VIS : 4X 10-32 x 3/8 vis à tête basse (2X section de rail Picatinny de 2", 2X montage à rotation rapide) 4X 6-32 x 3/8 vis à tête hexagonale (2X pince de canon, 2X point rouge micro en option) 2X broches MR1 (Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro) 2X broches MR2 (C-MORE, Vortex VENOM®) Clés hexagonales : 9/64" 7/64" 3/32" 1/16" **CARACTÉRISTIQUES** Compatible avec la crosse pliante A-TM de Samson Mfg (voir les informations **IMPORTANTES** ci-dessus pour la compatibilité Mini-14® et Mini Thirty®) Remplace le garde-main en plastique d'origine Se monte directement sur le canon, permettant l'utilisation de la plupart des crosses Mini-14® après-vente Permet le montage de micro point rouge **Spécifications** : Matériau : Aluminium 6061-T6 Finition : Finition anodisée de type III, classe 2 Longueur : 9.9" Largeur : 1.5" Hauteur : 0.7" Poids : 5.6 oz. **REMARQUE** : OPTIQUE NON INCLUSE



Caractéristiques

- Nom: SAMSON MANUFACTURING CORP HANNIBAL RAIL FOR RUGER MINI-14 & THIRTY-2008/LATER GRAY
- Fabricant: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Référence: 430107460
- N° fabr.: 03-00265-11
- Couleur: Gris
- Longueur: 9.9"
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Mini-30,Mini-14
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 260mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 273mm
- UPC: 850028390252

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Rail Hannibal pour Ruger® Mini14® & Mini Thirty®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Rail Hannibal pour Ruger® Mini14® & Mini Thirty®

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rail Hannibal pour votre Ruger® Mini14® ou Mini Thirty®. Ce guide a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de toujours manipuler votre arme à feu de manière responsable et sécurisée.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quoi que ce soit que vous ne souhaitez pas détruire.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le rail.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Soyez conscient des lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la modification des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Compatibilité** : Assurezvous que votre modèle de Ruger est compatible avec le rail Hannibal. Ce produit est conçu pour les Mini14® ou Mini Thirty® de 2008 et plus récents, ainsi que pour les Mini14® de 2007 et antérieurs.
- Installation** : Si vous avez des préoccupations concernant l'ajustement lors de l'installation, arrêtez immédiatement et contactez le service client de Samson Manufacturing.
- Montage d'Accessoires** : Lors du montage d'un micro point rouge ou d'autres accessoires, assurezvous qu'ils sont compatibles avec le rail Picatinny intégré.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires : clés hexagonales de 9/64", 7/64", 3/32" et 1/16".
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes : rail Hannibal, pince de canon, section de rail Picatinny de 2", montage à rotation rapide, vis, et broches.

2. Installation :

- Retirez le gardemain en plastique d'origine de votre fusil.
- Montez le rail Hannibal directement sur le canon, en veillant à ce qu'il soit bien aligné.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le rail. Ne serrez pas excessivement pour éviter d'endommager le matériau.
- Fixez la pince de canon selon les instructions fournies.

3. Montage d'Accessoires :

- Montez le micro point rouge directement sur le rail Hannibal sans adaptateur.
- Utilisez la section de rail Picatinny de 2" pour d'autres accessoires si nécessaire.

4. Vérification :

- Assurezvous que tout est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que tout est en ordre avant d'utiliser votre arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des pièces d'armement.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser de ce produit, contactez un centre de recyclage local ou une autorité compétente.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service client de Samson Manufacturing. Ils sont disponibles pour vous aider avec des questions sur la compatibilité, l'installation, et d'autres préoccupations que vous pourriez avoir.

En utilisant le Rail Hannibal pour votre Ruger® Mini14® ou Mini Thirty®, vous vous engagez à suivre ces directives de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable. Merci de votre attention et de votre responsabilité dans l'utilisation de votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr