

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI-14® & RUGER® MINI THIRTY® - SAMSON MANUFACTURING CORP HANNIBAL RAIL FOR RUGER MINI-14 & THIRTY-2007/EARLIER GRAY

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Complète ton Ruger® Mini-14®, Mini Thirty® ou Ruger® AC-556 avec cette solution de montage optique direct usinée avec précision de Samson.

IMPORTANT : Le rail Hannibal est actuellement proposé pour les Mini-14® ou Mini Thirty® de 2008 et plus récents, ou pour les Mini-14® de 2007 et antérieurs (en noir et en gris naturel). **REMARQUE** - Il s'adapte également au Ruger AC-556. Consulte le site Web de Ruger® pour vérifier le numéro de série si tu n'es pas sûr de l'année de fabrication de ton fusil. Il est très important d'utiliser la bonne combinaison de rail Hannibal et de type de canon. Si lors de l'installation, tu as des préoccupations concernant l'ajustement, arrête immédiatement et contacte le service client de Samson Mfg. Choisis Mini-14® ou Mini Thirty® de 2008 et plus récents (noir ou gris naturel) si ton fusil a un canon à bride d'usine et un numéro de série commençant par 580 et plus. Choisis uniquement Mini-14® de 2007 et antérieurs (noir ou gris naturel) si ton fusil a un canon droit à crayon d'usine et un numéro de série commençant par 181 et plus, mais ne comprenant pas 580 et plus. Monte directement un micro point rouge devant l'action sans avoir besoin d'un adaptateur de pince de rail Picatinny. Le rail Picatinny intégré sur le dessus du rail Hannibal est parfait pour monter n'importe quel accessoire que tu désires, et donne à ton fusil un aspect plus tactique. Le rail Picatinny de 2" inclus et le montage à rotation rapide peuvent être fixés sur le côté du rail Hannibal pour encore plus d'options de montage d'accessoires. Le rail Hannibal accepte les optiques à point rouge compatibles avec les empreintes suivantes : Trijicon RMR® Leupold DeltaPoint® Pro Vortex VENOM® C-MORE **REMARQUE** : Avec le grand nombre de micro points rouges actuellement disponibles sur le marché, ainsi que ceux qui pourraient sortir dans un avenir proche, il est impossible de garantir que chacun d'eux sera compatible avec le rail Hannibal. Que ce soit des changements mineurs dans l'empreinte de l'optique, ou des différences dans le pas de vis de montage de l'optique, le service client de Samson Mfg. fera tout son possible pour répondre à toutes les questions de compatibilité que tu pourrais avoir. **INCLUS** Rail Hannibal, pince de canon, section de rail Picatinny de 2", montage à rotation rapide, verrouillage de filetage bleu VIS : 4X 10-32 x 3/8 vis à tête basse (2X section de rail Picatinny de 2", 2X montage à rotation rapide) 4X 6-32 x 3/8 vis à tête hexagonale (2X pince de canon, 2X point rouge micro en option) 2X broches MR1 (Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro) 2X broches MR2 (C-MORE, Vortex VENOM®) Clés hexagonales : 9/64" 7/64" 3/32" 1/16" **CARACTÉRISTIQUES** Compatible avec la crosse pliante A-TM de Samson Mfg (voir les informations **IMPORTANTES** ci-dessus pour la compatibilité Mini-14® et Mini Thirty®) Remplace le garde-main en plastique d'origine Se monte directement sur le canon, permettant l'utilisation de la plupart des crosses Mini-14® après-vente Permet le montage de micro point rouge **Spécifications** : Matériau : Aluminium 6061-T6 Finition : Finition anodisée de type III, classe 2 Longueur : 9.9" Largeur : 1.5" Hauteur : 0.7" Poids : 5.6 oz. **REMARQUE** : OPTIQUE NON INCLUSE



Caractéristiques

- Nom: SAMSON MANUFACTURING CORP HANNIBAL RAIL FOR RUGER MINI-14 & THIRTY-2007/EARLIER GRAY
- Fabricant: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Référence: 430107462
- N° fabr.: 03-00268-11
- Couleur: Gris
- Longueur: 9.9"
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Mini-14,Mini-30
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 251mm
- UPC: 850028390276

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le HANNIBAL RAIL POUR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le HANNIBAL RAIL POUR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Introduction

Merci d'avoir choisi le HANNIBAL RAIL pour votre Ruger® Mini14® ou Mini Thirty®. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec les modèles spécifiés (Ruger® Mini14® et Mini Thirty®).
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le rail ou ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation:**
 - Suivez les instructions d'installation fournies dans ce guide.
 - Assurezvous que le rail est correctement fixé avant d'utiliser votre fusil.
- Utilisation:**
 - Ne montez pas d'optique qui n'est pas compatible avec le rail Hannibal.
 - Évitez d'utiliser des accessoires qui pourraient obstruer la vue ou le fonctionnement de votre fusil.
- Entretien:**
 - Nettoyez le rail régulièrement avec un chiffon doux et un nettoyant approprié.
 - Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le rail.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que vous avez tous les composants nécessaires : rail Hannibal, pince de canon, section de rail Picatinny de 2", montage à rotation rapide, vis et clés hexagonales.

2. Installation:

- Retirez le gardemain en plastique d'origine de votre fusil.
- Fixez le rail Hannibal directement sur le canon en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Utilisez les vis appropriées et les clés hexagonales pour un montage sécurisé.
- Assurezvous que le rail est bien fixé avant d'installer tout accessoire.

3. Montage d'Accessoires:

- Montez les optiques compatibles (Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro, Vortex VENOM®, CMORE) sur le rail Picatinny intégré.
- Utilisez le montage à rotation rapide pour une installation facile et rapide.

4. Vérification:

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le rail et les accessoires sont solidement fixés et en bon état.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants en plastique.
- Si possible, recyclez les matériaux pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre HANNIBAL RAIL, veuillez consulter le site Web de Samson Manufacturing Corp ou contacter leur service client.

En suivant ces directives de sécurité, vous assurerez une utilisation sûre et efficace de votre HANNIBAL RAIL pour Ruger® Mini14® et Mini Thirty®. Merci de votre attention et de votre responsabilité en matière de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr