

AR-15 PREMIUM MIL-SPEC BUFFER TUBE ASSEMBLY WITH SUPER 42 - GEISSELE AUTOMATICS AR15 PREMIUM MILSPEC BUFFER TUBE ASSEMBLY W/SUPER 42, H1 BLK

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Tube Tampon](#) > [Tubes Receiver](#)

Le tube de buffer Geissele Premium Mil-Spec est usiné à partir d'aluminium de qualité 7075-T6 et fini en anodisation dur de type 3, disponible en noir ou en DDC de Geissele. Ce tube de buffer rigide et durable respecte toutes les normes mil-spec et propose 6 positions de crosse. Ce tube de buffer de longueur carabine et de diamètre mil-spec est fabriqué aux États-Unis et pèse 3,7 oz, ce qui en fait le choix parfait pour votre lower AR-15 et garantit la compatibilité avec la plupart des crosses AR-15 de qualité au diamètre mil-spec. Le paquet comprend un écrou de château et une plaque d'extrémité de qualité mil-spec. Le ressort Super 42 de Geissele a été conçu pour améliorer le fonctionnement et la fiabilité de votre fusil de type AR-15. Son design unique utilise trois brins de fil indépendants, tout comme la mitrailleuse allemande MG42. Ce concept agit comme un amortisseur harmonique et un absorbeur d'énergie en permettant aux ressorts de se plier séparément les uns des autres. Cette flexibilité aide à disperser l'énergie excédentaire, ce qui réduit le risque de défaillance du ressort et contribue à rendre votre AR-15 plus fiable. Comparé au ressort standard, le ressort Super 42 de Geissele a une tendance réduite à perdre de la longueur et de la force sur un certain nombre de cartouches. En prime, il élimine les résonances agaçantes du ressort (twang) entendues et ressenties par le tireur à travers la crosse. Le ressort Super 42 a une force de retour moyenne 15 % plus forte que le ressort de buffer standard. Cela aidera à extraire les cartouches du chargeur lors de l'utilisation d'une arme sale ou lors de l'utilisation de munitions en acier.



Caractéristiques

- Nom: [GEISSELE AUTOMATICS AR15 PREMIUM MILSPEC BUFFER TUBE ASSEMBLY W/SUPER 42, H1 BLK](#)
- Fabricant: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Référence: 430107541
- N° fabr.: 08-163B
- Style: Mil-Spec
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 375mm
- UPC: 817953023266

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Tube de Buffer AR15 Premium MilSpec avec Super 42 Geissele Automatics](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Tube de Buffer AR15 Premium MilSpec avec Super 42 Geissele Automatics

Introduction

Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de l'assemblage de tube de buffer AR15 Premium MilSpec avec Super 42 de Geissele Automatics. Il est important de suivre ces instructions pour minimiser les risques et garantir une expérience d'utilisation satisfaisante.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'assemblage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Conservez toutes les pièces et accessoires dans un endroit sûr lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Signalez tout produit défectueux ou toute situation dangereuse aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation du produit.
- Ne manipulez jamais le produit lorsqu'il est sous tension ou chargé.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que la pluie ou la neige, qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Assurezvous que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées avant l'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit ou n'utilisez pas de pièces non approuvées, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Lisez attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancienne pièce si nécessaire.
- Installez le tube de buffer en suivant les étapes ci-dessous :
 - Insérez le tube de buffer dans le récepteur.
 - Fixez l'écrou de château en le vissant fermement.
 - Assurezvous que la plaque d'extrémité est correctement installée.

3. Utilisation :

- Chargez le fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Utilisez des munitions appropriées pour garantir le bon fonctionnement du ressort Super 42.
- Testez le fonctionnement du fusil dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des conditions réelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter votre revendeur ou un professionnel qualifié. Assurezvous de signaler tout incident ou produit défectueux aux autorités compétentes pour garantir la sécurité de tous.

En suivant ces directives, vous contribuerez à une utilisation sécurisée et efficace de l'assemblage de tube de buffer AR15 Premium MilSpec avec Super 42 de Geissele Automatics.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr