

# DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE - LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT STRIPPED SLIDE FDE

[Pièces arme de poing](#) > [Culasse & Eléments](#) > [Chariots de Culasse](#)

Les glissières DUSK19 de Lone Wolf® ont été conçues pour éléver votre expérience de tir à un niveau supérieur. En plus de leur performance exceptionnelle, ces glissières sont prêtes à être installées avec les canons DUSK19 de Lone Wolf® ou les canons OEM GLOCK® Gen 1-4 de 9 mm, ainsi qu'avec les cadres DUSK19 et les cadres d'origine. La glissière DUSK19 est fabriquée en acier inoxydable 17-4SS et finie soit en un attrayant nitre noir, soit dans une sélection d'excellentes options PVD telles que terre sombre plate, bronze huilé ou gris graphite. Les stries avant et arrière sur la glissière facilitent le chambrage et le contrôle de pression. La glissière est prête pour un viseur reflex avec la plaque de couverture optique DUSK19 incluse, qui est compatible avec les empreintes TRIJICON RMR/SRO® et HOLOSUN® 407/507/508 (Modèles Non-K). Les caractéristiques incluent : Prête à l'emploi, pré-ajustée pour une installation facile Glissières compatibles avec les cadres DUSK19 de Lone Wolf® et les cadres compatibles GLOCK® Gen 3 Compatible avec les canons DUSK19 de Lone Wolf® et les canons OEM Gen 1-4 de 9 mm Revêtue pour résister à la corrosion et à l'usure Traitement thermique, construction en acier inoxydable 17-4 de haute résistance Tolérances précises pour une plus grande précision de tir à tir Découpe optique pour l'empreinte Trijicon RMR® Plaque de couverture optique en aluminium Fièrement fabriqué aux États-Unis



## Caractéristiques

- Nom: [LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT STRIPPED SLIDE FDE](#)
- Fabricant: [LONE WOLF DIST.](#)
- Référence: 430107743
- N° fabr.: LWD-DKSLIDE19-G
- Cartouche: 9 mm Luger
- Finition: Flat Dark Earth
- Modèle: 19
- Style: Nu
- Type d'arme: Glock
- Visées: RMR
- Poids du colis: 0.567kg
- Hauteur d'expédition: 203mm
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 840235900726

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [À propos de nous](#)

# DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

### Introduction

Merci d'avoir choisi le DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE de Lone Wolf Dist. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité et la conformité aux réglementations de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer votre produit de manière responsable.

### Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que toutes les précautions de sécurité sont suivies lors de l'utilisation.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel qualifié.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Traitez toujours la glissière comme si elle était chargée, même si vous pensez qu'elle ne l'est pas.
- Ne pas utiliser la glissière avec des canons ou des cadres incompatibles.
- Assurezvous que la glissière est solidement fixée avant utilisation.
- Évitez d'utiliser la glissière dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter les performances.
- Portez une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Ne modifiez pas la glissière et ne l'utilisez pas d'une manière non spécifiée dans ce guide.

### Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

#### Installation

- Préparation** : Assurezvous que votre espace de travail est propre et sans distractions. Rassemblez tous les outils nécessaires.
- Vérifiez la Compatibilité** : Confirmez que la glissière est compatible avec votre cadre Lone Wolf DUSK19 ou le cadre GLOCK Gen 3.
- Retirez l'Ancienne Glissière** : Si applicable, retirez soigneusement la glissière existante de votre arme à feu.
- Installez la Nouvelle Glissière** :
  - Alignez la glissière DUSK G19 avec le cadre.
  - Glissezla en place en vous assurant qu'elle s'adapte correctement.
- Vérifiez la Fonctionnalité** : Assurezvous que la glissière fonctionne en douceur avant utilisation. Effectuez un contrôle de fonction.

#### Utilisation

- Suivez toujours les pratiques de manipulation sécuritaires lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Utilisez uniquement les canons spécifiés (canons Lone Wolf DUSK19 ou canons OEM Gen 14 de 9 mm).
- Utilisez la découpe optique pour monter des viseurs reflex compatibles.
- Nettoyez et entretenez régulièrement la glissière pour garantir des performances optimales.

### Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la glissière dans les ordures ménagères ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en métal lorsque cela est possible.

### Conclusion

Votre sécurité est primordiale. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de tir plus sûre et plus agréable avec votre DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE. Restez toujours informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)