

SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC STRIPPED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Carcasses](#)

Le cadre SCT Manufacturing compatible Glock® Sub Compact est sur le point de révolutionner la façon dont tu construis des pistolets. C'est le seul cadre à ce prix qui offre un tel niveau de fonctionnalités. Il s'agit d'un cadre sérialisé avec une ergonomie orientée vers le tireur. Des rails en acier inoxydable poli et surmoulés offrent la plateforme optimale prête à être construite. Ils sont fabriqués avec un mélange de polymère propriétaire de pointe et compatibles avec les composants Glock® 43X et 48. CARACTÉRISTIQUES : Rainures et point d'index sur le garde-main pour aider à contrôler le recul. Rainures sur le dessus du talon pour réduire l'éblouissement. Magasin élargi. Pad d'accélérateur de pouce. Poignée à contour avancé avec texture agressive. Picatinny modifié d'usine avec un emplacement de montage supplémentaire. Talon élargi avec un axe de canon profil bas. L'angle de la poignée est le même que celui de Glock®. Garde de verrouillage agrandi pour un meilleur accès avec des gants. Zone de libération de magasin contournée et enfoncée pour des changements de magasin plus rapides. Multi-calibre - Compatible avec les cadres compacts 9mm et .380. L'assemblage du cadre dépouillé comprend : cadre en polymère SCT SC, bloc de verrouillage en nickel electroless, ensemble de gâchette OEM, attrape-magasins en polymère standard, ressort d'attrape-magasins, goupille de gâchette en acier, goupille de blocage en acier, verrou de glissière OEM standard, ressort de verrou de glissière, goupille de logement de gâchette en polymère, logement de gâchette OEM avec éjecteur, ensemble d'arrêt de glissière standard et connecteur de gâchette en nickel electroless de 4,5 lb poli. Avertissement : SCT Manufacturing recommande que l'installation des composants associés soit effectuée par un armurier certifié pour garantir un bon fonctionnement et la sécurité. En raison des variations des pièces et accessoires tiers, SCT Manufacturing ne sera pas tenu responsable des dommages causés à toi et/ou à ton arme à feu en raison de l'utilisation d'accessoires de recharge.



Caractéristiques

- Nom: [SCT MANUFACTURING SCT 43X SC STRIPPED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 BLACK](#)
- Fabricant: [SCT MANUFACTURING](#)
- Référence: 430107843
- N° fabr.: 02-2502-01-00
- Capacité: 0-Round
- Cartouche: 380 Auto (ACP), 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Longueur: -
- Longueur du canon: 7"
- Modèle: 43X, 48
- Poids: 1 lb
- Style: Nu
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 850055982192

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A509.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame

Introduction

Merci d'avoir choisi le cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame de SCT Manufacturing. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité importantes pour garantir l'utilisation et la manipulation sûres de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours le cadre et tous les composants d'arme à feu comme s'ils étaient chargés.
- Assurezvous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Gardez votre doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez votre cadre et vos composants de manière sécurisée et hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre cadre et vos composants pour déceler des signes d'usure ou de dommages.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'assemblage et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous d'utiliser des composants Glock® compatibles (Glock® 43X et 48) avec ce cadre.
- Évitez d'utiliser des pièces de rechange qui ne sont pas recommandées par SCT Manufacturing, car elles peuvent affecter les performances et la sécurité.
- Ne tentez pas de modifier le cadre ou ses composants audelà de l'utilisation prévue.
- Assurezvous que le cadre est correctement assemblé avant utilisation. Si vous avez des doutes, demandez de l'aide à un armurier certifié.
- Soyez conscient du poids et de la sensation du cadre lors de la manipulation et du tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Déballage et inspection

- Déballez soigneusement le cadre SCT 43X et tous les composants inclus.
- Inspectez chaque pièce pour déceler tout dommage ou défaut visible.

2. Instructions d'assemblage

- Assurez-vous d'avoir tous les composants nécessaires :
 - Cadre en polymère SCT SC
 - Bloc de verrouillage en nickel électroless
 - Ensemble de gâchette OEM
 - Attrapemagasins en polymère standard
 - Ressort d'attrapemagasins
 - Goupille de gâchette en acier
 - Goupille de blocage en acier
 - Verrou de glissière OEM standard
 - Ressort de verrou de glissière
 - Goupille de logement de gâchette en polymère
 - Logement de gâchette OEM avec éjecteur
 - Ensemble d'arrêt de glissière standard
 - Connecteur de gâchette en nickel électroless de 4,5 lb poli
- Suivez les instructions du fabricant pour assembler les composants. Si vous n'êtes pas expérimenté dans l'assemblage d'armes à feu, nous vous recommandons fortement de consulter un armurier certifié.

3. Instructions d'utilisation

- Une fois assemblé, assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de la manipuler.
- Familiarisez-vous avec les caractéristiques du cadre, comme les rainures pour le contrôle du recul et le talon élargi.
- Pratiquez des techniques de manipulation sûres, y compris garder l'arme pointée dans une direction sûre et utiliser une prise appropriée.

4. Après utilisation

- Après avoir utilisé l'arme à feu, nettoyez et entretenez le cadre selon les recommandations du fabricant.
- Rangez le cadre et les composants dans un endroit sécurisé.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tout composant endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez les autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou demande d'assistance concernant le cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame, veuillez contacter votre revendeur autorisé local ou visiter le site Web de SCT Manufacturing pour plus d'informations.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous encourageons une utilisation et un entretien responsables de votre cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr