

# SIDELOK MODULAR MOUNT FOR TRIJICON® ACOG - KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SIDELOK MODULAR MOUNT QD FOR TRIJICON ACOG BLACK

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Matériel Montage](#)

Sidelok est un système de montage révolutionnaire à Détachement Rapide (QD) pour les optiques. Il élimine le besoin d'outils, de leviers ou de boutons surdimensionnés, offrant un design simple à bouton-poussoir pour fixer en toute sécurité n'importe quelle optique sur un rail picatinny. Le système garantit de maintenir le zéro et assure un retour continu au zéro lorsqu'il est remonté dans la même position que lorsque l'optique a été réglée. Avec une fonctionnalité de sécurité supplémentaire pour prévenir tout mouvement ou détachement involontaire de l'optique, Sidelok représente l'avenir des montages d'optique. Le montage Sidelok Modular ACOG offre un profil mince avec une base légèrement surélevée pour aider à la visée et à la libération des organes de visée en fer. Une caractéristique très unique est que le montage Modular ACOG propose 2 positions de montage différentes pour permettre un dégagement oculaire plus indulgent. Dans la position de montage avancée, l'ACOG est à ras du devant du montage, ayant un profil similaire, mais plus haut, à celui du montage Trijicon TA51. Lorsque l'ACOG est monté dans la position reculée, l'ACOG a un porte-à-faux arrière permettant un dégagement sur la plupart des organes de visée en fer repliables. SPÉCIFICATIONS : Poids : 4,02 oz Finition : Anodisé Noir Compatibilité : S'adapte à tous les modèles ACOG (sauf 6×48) | Modèles 1-8×28 VCOG (1-6×24 pas encore confirmé)



## Caractéristiques

- Nom: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SIDELOK MODULAR MOUNT QD FOR TRIJICON ACOG BLACK](#)
- Fabricant: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC](#)
- Référence: 430107996
- N° fabr.: SID5-240
- Convient à / Utilisé Pour: Trijicon ACOG
- Couleur: Noir
- Poids: 0.251 lbs
- Poids du colis: 0.125kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 850045704193

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le montage SIDELOK MODULAR MOUNT pour Trijicon ACOG](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le montage SIDELOK MODULAR MOUNT pour Trijicon ACOG

## Introduction

Félicitations pour votre achat du SIDELOK MODULAR MOUNT pour Trijicon ACOG. Ce système de montage à Détachement Rapide (QD) est conçu pour offrir une utilisation sécurisée et efficace de votre optique. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous de lire et de comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'optique montée sans surveillance dans des environnements susceptibles de causer des dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous constatez un fonctionnement anormal, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais utiliser le montage Sidelok si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors du montage ou du démontage de l'optique.
- Ne forcez jamais le mécanisme de verrouillage. Assurezvous qu'il fonctionne librement et en toute sécurité.
- Lors de l'utilisation de l'optique, assurezvous que le montage est correctement fixé et qu'il ne présente aucun jeu.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assurezvous que la surface du rail picatinny est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que le montage et l'optique sont compatibles.

#### 2. Fixation :

- Placez le montage sur le rail picatinny à l'endroit désiré.
- Appuyez sur le boutonpoussoir pour engager le mécanisme de verrouillage.
- Assurezvous que le montage est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

#### 3. Montage de l'optique :

- Alignez l'optique avec le montage.
- Appuyez sur le boutonpoussoir pour libérer le mécanisme et placez l'optique en position.
- Relâchez le boutonpoussoir pour verrouiller l'optique en place.

### Utilisation

- Utilisez le montage dans un environnement stable pour éviter les vibrations excessives.
- Vérifiez régulièrement le zéro de votre optique après des ajustements ou des déplacements.
- Si vous devez retirer l'optique, appuyez sur le boutonpoussoir et retirezla délicatement.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des matériaux métalliques.
- Si possible, recyclez les matériaux du produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

## **Informations de contact pour un support supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

En suivant ces directives, vous gardez non seulement votre sécurité mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du SIDELOK MODULAR MOUNT pour Trijicon ACOG. Merci d'avoir choisi notre produit et restez en sécurité !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)