

SIDELOK MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO - SIDELOK MOUNT QD FULL CO-WIT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO BLK

Direct mount for Leupold DeltaPoint Pro or any optic with a similar footprint that offers an absolute co-witness and the Sidelok Advantage of toolless QD that maintains and returns to zero. Sidelok is a groundbreaking Quick Detach (QD) mounting system for optics. It eliminates the need for tools, levers, or oversized knobs, offering a simple push button design for securely mounting any optic to a picatinny rail. The system guarantees to maintain zero and ensures continuous return to zero when remounted in the same position as when the optic was zeroed. With an additional safety feature to prevent unintentional movement or detachment of the optic, Sidelok represents the future of optics mounts. SPECS: Width: 1.10" Length: 2.825" Weight: 2.7 ounces Features: Absolute Co-witness Finish: Black Anodized Compatibility: ADE Advanced Optics RD3-018 Spike | ADE Advanced Optics RD3-021 Nuwa | JP Enterprises JPoint | Leupold DeltaPoint Pro | Shield RMS | Shield RMSc | Shield RMSw | Shield RMSx | Shield SMS | Shield SMS 2.0 | Shield SMSc | Sig Sauer Romeo Zero | Sightmark Mini Shot A-Spec M3 | Swampfox Sentinel 1x16 | UTG OP3 Mini Micro |



Attributes

- Name: SIDELOK MOUNT QD FULL CO-WIT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO BLK
- Manufacturer: KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC
- Product no.: 430107999
- Mfr. No.: SID5-250
- Color: Black
- Weight: 0.169 lbs
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 99mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 851064007821

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SEDELOK MOUNT FÜR LEUPOLD DELTAPOINT PRO](#)
- [English: SEDELOK MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Montage Sidelok pour Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Sidelok per Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Suomi: SEDELOK MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SEDELOK MOUNT FÖR LEUPOLD DELTAPOINT PRO](#)

Sicherheitshinweise für den SIDELOK MOUNT FÜR LEUPOLD DELTAPOINT PRO

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SIDELOK MOUNT FÜR LEUPOLD DELTAPOINT PRO von KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC. Dieser Montageadapter ist für die sichere und einfache Befestigung Ihres Leupold DeltaPoint Pro oder ähnlicher Optiken an einer PicatinnySchiene konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass der Montageadapter nur für die vorgesehenen Optiken verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Montageadapters und der Optik auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie den Montageadapter und die Optik außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahren Sie alle Verpackungen und Anleitungen für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Montageadapter korrekt und fest an der PicatinnySchiene befestigt ist.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Gewalteinwirkung während der Montage oder Demontage.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob die Optik sicher montiert ist und sich nicht löst.
- Verwenden Sie den Montageadapter nicht unter extremen Bedingungen (z.B. extreme Temperaturen, Feuchtigkeit), die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen während der Nutzung, wenden Sie sich an einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des SIDELOK MOUNT:

- Stellen Sie sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
- Positionieren Sie den SIDELOK MOUNT an der gewünschten Stelle auf der Schiene.
- Drücken Sie den Druckknopf, um den Montageadapter zu aktivieren und sicherzustellen, dass er einrastet.
- Überprüfen Sie, ob der Montageadapter fest sitzt.

2. Befestigung der Optik:

- Platzieren Sie die Optik auf dem Montageadapter.
- Drücken Sie den Druckknopf, um die Optik zu sichern.
- Stellen Sie sicher, dass die Optik in der richtigen Position ist und sich nicht bewegt.

3. Überprüfung der Nullstellung:

- Führen Sie einen Test durch, um sicherzustellen, dass die Nullstellung der Optik nach der Montage beibehalten wird.
- Nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor, um die Nullstellung zu optimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Montageadapter und die Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanfragen direkt mit einem Fachmann klären.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise entscheidend für die sichere Nutzung des SIDELOK MOUNT FÜR LEUPOLD DELTAPOINT PRO ist. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle.

SIDELOK MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sidelok Mount for Leupold DeltaPoint Pro. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Sidelok Mount is used only with compatible optics as listed in the product specifications.
- Always handle the mount with care to avoid injury during installation and removal.
- Check the mount for any visible damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the mount out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental misuse.
- Store the mount in a dry, cool place when not in use to maintain its integrity.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the picatinny rail is clean and free from debris before installation.
 - Do not overtighten the mount; follow the manufacturer's recommendations for secure attachment.
- **Usage Precautions:**
 - Always ensure the optic is securely mounted before use.
 - Regularly check the mount's tightness during use, especially after heavy recoil.
 - Avoid using the optic in extreme conditions (e.g., excessive heat, moisture) that may affect performance.
- **Detachment Precautions:**
 - When detaching the mount, ensure that the area is clear of obstacles and people to avoid accidents.
 - Always store the mount in its protective case when not in use to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Locate the picatinny rail on your firearm.
- Align the Sidelok Mount with the rail, ensuring it is positioned correctly for your optic.
- Press the button on the Sidelok mechanism to engage the mount onto the rail.
- Release the button to lock the mount in place.
- Verify that the mount is securely attached by attempting to move it gently.

2. Usage Steps:

- Once the optic is mounted, ensure it is zeroed according to the manufacturer's instructions.
- Use the optic as intended, ensuring that you maintain control of your firearm at all times.
- If you need to remove the optic, press the button on the Sidelok mechanism and detach it carefully.

3. Detachment Steps:

- To detach the mount, ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the button on the Sidelok mechanism to release the mount from the picatinny rail.
- Carefully lift the mount away from the rail and store it appropriately.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sidelok Mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in household waste. Check for recycling options in your area.
- If the mount is damaged beyond repair, consider contacting the manufacturer for guidance on proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Sidelok Mount for Leupold DeltaPoint Pro, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your Sidelok Mount!

Instructions de Sécurité pour le Montage Sidelok pour Leupold DeltaPoint Pro

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage Sidelok pour Leupold DeltaPoint Pro. Ce produit a été conçu pour offrir une solution de montage sécurisée et pratique pour vos optiques. Il est important de lire attentivement ce guide afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le montage est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne jamais utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Suivez toutes les instructions fournies pour éviter des accidents ou des blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez régulièrement que le montage est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- N'utilisez pas le montage avec des optiques non compatibles.
- Évitez d'exposer le montage à des conditions extrêmes (chaleur, humidité) qui pourraient affecter sa performance.
- Ne pas forcer le montage lors de l'installation ou du retrait.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que la surface du rail picatinny est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que l'optique est compatible avec le montage Sidelok.

2. Installation

- Alignez le montage Sidelok avec le rail picatinny.
- Appuyez sur le bouton-poussoir pour verrouiller le montage en place.
- Assurez-vous que le montage est bien fixé en tirant doucement sur l'optique.

3. Utilisation

- Pour retirer le montage, appuyez à nouveau sur le bouton-poussoir et tirez doucement.
- Assurez-vous de remonter l'optique dans la même position pour garantir le maintien du zéro.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et des matériaux.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Sidelok per Leupold DeltaPoint Pro

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio Sidelok per Leupold DeltaPoint Pro di Kinetic Development Group LLC. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile della tua ottica. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Controlla il montaggio e l'ottica per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danni o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il sistema Sidelok sia correttamente fissato prima di utilizzare l'ottica.
- Non forzare il montaggio o l'ottica durante l'installazione.
- Assicurati che il meccanismo di rilascio rapido (QD) funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità, come temperature molto elevate o basse.
- Non utilizzare il prodotto se l'ottica non è compatibile con il sistema Sidelok.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il montaggio e l'ottica siano puliti e privi di polvere.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio Sidelok sulla slitta picatinny.
- Fissa il montaggio utilizzando il pulsante di bloccaggio, seguendo le istruzioni fornite.
- Verifica che il montaggio sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica sul montaggio Sidelok.
- Assicurati che l'ottica sia allineata correttamente per garantire un cowitness assoluto.
- Utilizza il meccanismo di rilascio rapido per fissare l'ottica, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di ottica.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che tutto sia fissato correttamente.
- Effettua un test di utilizzo per assicurarti che l'ottica mantenga lo zero.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i rifiuti elettronici.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, inclusi eventuali aggiornamenti o richieste di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Montaggio Sidelok per Leupold DeltaPoint Pro. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto Kinetic Development Group LLC.

SIDELOK MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIDELOK MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO kiinnityksen Kinetic Development Group LLC:ltä. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitys optiikillesi. On tärkeää, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vahinkojen tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmän kautta mahdollisia tuotevetouutisia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että SIDELOK MOUNT on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on löysä tai vaurioitunut.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa optiikkaa kiinnityksessä.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja, jotka voivat vahingoittaa kiinnitystä tai optiikkaa.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotteen osia ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana pakkauksessa.
2. Puhdista kiinnityspinta huolellisesti ennen asennusta.
3. Aseta SIDELOK MOUNT optiikan pohjaan ja varmista, että se on linjassa picatinnyraudan kanssa.
4. Kiinnitä SIDELOK MOUNT tiukasti paikoilleen, varmistaen, että se on turvallisesti kiinnitetty.
5. Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen tuotteen käyttöä.

Käyttö

- Kiinnitä optiikka picatinnyrautaan ja varmista, että SIDELOK MOUNT on kunnolla lukittu.
- Tarkista nollapisteen säilyminen ennen ja jälkeen käytön.
- Jos optiikkaa irrotetaan, varmista, että se asennetaan takaisin samaan asentoon nollapisteen säilyttämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden keräyspisteitä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit SIDELOK MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SIDELOK MOUNT FÖR LEUPOLD DELTAPOINT PRO

Introduktion

Tack för att du har valt SIDELOK MOUNT FÖR LEUPOLD DELTAPOINT PRO. Denna monteringslösning är designad för att ge säker och stabil montering av din optik. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Se till att monteringen är korrekt installerad innan du använder optiken.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer, fukt eller kemikalier.
- Använd endast kompatibla optiska enheter som anges i produktbeskrivningen.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna före användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation

- Placera Sidelokmonteringen på den valda picatinnyskenan.
- Tryck på knappen för att låsa monteringen på plats.
- Kontrollera att monteringen sitter fast och är stabil.

3. Användning

- Montera din Leupold DeltaPoint Pro eller annan kompatibel optik på Sidelokmonteringen.
- Kontrollera att optiken är korrekt justerad och att nollpunkten är inställd.
- När du tar bort optiken, se till att trycka på knappen för att frigöra monteringen.

4. Efter användning

- Inspektera produkten för eventuell skada.
- Förvara produkten på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Separera komponenter som kan återvinnas, om tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för säkerhetsförfrågningar.

Vi tackar för att du valde SIDELOK MOUNT FÖR LEUPOLD DELTAPOINT PRO och hoppas att du får en säker och tillfredsställande upplevelse med din produkt.