

GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3-PORT MUZZLE BRAKE FOR AR-15 - FAXON FIREARMS GUNNER 5.56NATO MUZZLOK 3-PORT MUZZLE BRAKE 1/2"-28 THREADS

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Le frein de bouche Gunner à 3 ports est le mélange idéal d'utilisabilité, de polyvalence et de réduction de recul. Les 3 ports capturent séquentiellement les gaz de propulsion et les redirigent sur les côtés pour une réduction maximale du recul. Sur des canons de toutes longueurs, le GUNNER réduit le recul de plus de 50 % ! Le GUNNER est 100 % légal pour toutes les divisions de 3-Gun Nation, USPSA et IDPA. Pas besoin de rondelle de compression. Fixe et retire facilement sur le terrain. Chronomètre ton dispositif de bouche rapidement et facilement. MUZZLOK® La fonctionnalité "Muzzlok" inventée par Faxon sur ce dispositif permet un réglage et une installation faciles sans avoir besoin d'une rondelle de compression ou de cales. En utilisant l'écrou d'extension pour ajuster la longueur du dispositif, tu peux ajuster le timing de rotation. Il est recommandé de serrer le dispositif selon la spécification de couple recommandée de 20 à 25 livres-pieds. En ne devant pas surmonter la résistance de la rondelle de compression, cela permet de retirer et de réinstaller les dispositifs sur le terrain si désiré. SPÉCIFICATIONS Matériau : Acier Finition : Nitride par bain de sel Filetage : 1/2"-28 TPI Poids : 2,9 onces avec écrou MuzzLok Longueur : 2,4 pouces avec écrou MuzzLok Diamètre : 0,9" Calibre : .223/5.56



Caractéristiques

- Nom: [FAXON FIREARMS GUNNER 5.56NATO MUZZLOK 3-PORT MUZZLE BRAKE 1/2"-28 THREADS](#)
- Fabricant: [FAXON FIREARMS](#)
- Référence: 430108183
- N° fabr.: FFMD5563PMBSQPQ
- Calibre: 5.56 mm NATO
- Finition: Noir
- Matériau: Steel
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 816341022294

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce dispositif. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le frein de bouche est installé correctement avant l'utilisation.
- Ne jamais utiliser le frein de bouche avec des munitions inappropriées ou endommagées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du frein de bouche pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute, consultez un professionnel qualifié pour l'installation ou l'entretien.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers une personne ou un animal.
- Assurezvous que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Ne jamais toucher la gâchette de l'arme à feu tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance de l'arme ou du frein de bouche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Alignement:** Alignez le frein de bouche avec le filetage de votre canon (1/2"28 TPI).
- Fixation:** Serrez le frein de bouche à la main pour l'ajuster, puis utilisez un outil approprié pour le fixer selon le couple recommandé de 20 à 25 livres-pieds.
- Vérification:** Vérifiez que le frein de bouche est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Utilisez le frein de bouche uniquement avec des munitions de calibre .223/5.56.
- Après chaque utilisation, inspectez le frein de bouche pour toute usure ou dommage.
- Si vous devez retirer le frein de bouche, suivez les mêmes étapes en sens inverse.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en acier et des accessoires d'armes à feu.
- Si possible, retournez le produit à un détaillant ou à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant de votre détaillant. Assurezvous de garder ce guide à portée de main pour référence future.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du frein de bouche GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr