

EXOS-553 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN-5 17/19/34 - EXOS-553 PISTOL COMPENSATOR FOR GEN-5 GLOCK 17/19/34

Faxon Firearms EXOS-553 compensators are designed for Glock® Gen 5 9mm pistols. Fitment with other pistols or generations cannot be guaranteed. Testing for fit and function was performed on these models specifically: Glock 19 Gen 5 Glock 17 Gen 5 Glock 34 Gen 5 Constructed of 6061 Aluminum with a black anodized finish, Faxon Pistol Compensators feature a uniquely angled front port single chamber design, enabling the compensator to improve consistency while reducing muzzle climb and recoil. The angled ports allow gas to deflect upwards as opposed to only deflecting sideways, reducing up and down muzzle movement and improving reliability. Barrel protrusion is designed to fit flush with the slide and has been optimized for Faxon branded barrels. For all other barrels, the barrel should protrude .600" or less for a flush fit. Each compensator comes complete with thread locker, two 6-32 set screws, and a 1/16 Allen wrench. SPECS Length: 1.299" Width: 1" Height: 1.271" Weight: .06lbs Thread: 1/2x28 Caliber: 9mm *Compensators can affect the timing of your pistol and may require adjustments in lubrication, ammunition, and other areas. DISCLAIMER: "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.



Attributes

- Name: EXOS-553 PISTOL COMPENSATOR FOR GEN-5 GLOCK 17/19/34
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108211
- Mfr. No.: FF-P-A-COMP-DS-
- Make: Glock
- Model: Gen 5
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 160mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 816341026469

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXOS553 Pistol Compensator für Glock® Gen5 17/19/34](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXOS553 Pistol Compensator](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS553 pour Glock® Gen5 17/19/34](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Compensatore EXOS553 per Glock® Gen5 17/19/34](#)
- [Suomi: EXOS553 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN5 17/19/34 KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXOS553 PISTOL COMPENSATOR](#)

Sicherheitshinweise für den EXOS553 Pistol Compensator für Glock® Gen5 17/19/34

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Faxon Firearms EXOS553 Pistol Compensators. Dieses Produkt wurde speziell für Glock® Gen 5 9mm Pistolen entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie die Kompensatoren nur mit den dafür vorgesehenen Glock® Gen 5 Modellen verwenden.
- Halten Sie den Kompensator und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der Kompensator kann das Timing Ihrer Pistole beeinflussen. Möglicherweise sind Anpassungen bei Schmierung, Munition und anderen Bereichen erforderlich.
- Verwenden Sie den Kompensator nicht, wenn er sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf nicht mehr als .600" herausragt, um eine bündige Passform zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher befestigt sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Teile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Entfernen Sie den Lauf Ihrer Glock® Gen 5 Pistole.
- Setzen Sie den EXOS553 Kompensator auf den Lauf und stellen Sie sicher, dass er bündig abschließt.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Gewindedichtung und die 632 SetSchrauben, um den Kompensator sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Passform, um sicherzustellen, dass der Kompensator korrekt installiert ist.

2. Verwendung

- Nach der Installation des Kompensators sollten Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers bedienen.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator nicht blockiert oder verstopft ist.
- Testen Sie die Waffe in einem sicheren und kontrollierten Umfeld, um sicherzustellen, dass der Kompensator ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor Sie sie entsorgen, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken und Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die Waffe und den Kompensator sicher und verantwortungsvoll verwenden.

Safety Instruction Guide for EXOS553 Pistol Compensator

Introduction

Thank you for choosing the EXOS553 Pistol Compensator for your Glock® Gen 5 9mm pistol. This guide is designed to provide you with essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the EXOS553 Pistol Compensator is compatible with your specific Glock® model (Gen 5 17/19/34).
- Always handle firearms with care and follow safe handling practices.
- Be aware of the potential hazards associated with the use of compensators, including changes in recoil and muzzle rise.
- Regularly inspect the compensator for any signs of wear or damage.
- Store the compensator and all firearm accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- *Do not exceed the recommended barrel protrusion of .600" for a flush fit with the slide.*
- *Ensure that the compensator is properly installed before use. Improper installation may lead to malfunctions or accidents.*
- *Be aware that compensators can affect the timing of your pistol. Adjustments in lubrication, ammunition, and other areas may be necessary.*
- *If you experience any malfunctions or unusual behavior while using the compensator, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.*
- *Always wear appropriate eye and ear protection when firing your pistol.*

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning installation.
- Gather the necessary tools: a 1/16 Allen wrench (included) and thread locker (included).

2. Installation Steps

- Remove the existing muzzle device from your Glock® pistol.
- Clean the threads of the barrel to ensure a secure fit.
- Apply a small amount of thread locker to the threads of the compensator.
- Thread the compensator onto the barrel until it is handtight.
- Use the 1/16 Allen wrench to tighten the set screws (two 632 set screws included) securely against the barrel.
- Check that the compensator is flush with the slide and that the barrel protrusion does not exceed .600".

3. Usage

- Once installed, test fire the pistol in a safe and controlled environment.
- Monitor the performance of the compensator during use. Pay attention to any changes in recoil or muzzle rise.
- Make any necessary adjustments to lubrication and ammunition based on performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the EXOS553 Pistol Compensator in accordance with local regulations for metal and firearm components.
- Do not dispose of the compensator in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EXOS553 Pistol Compensator, please consult with a qualified firearms dealer or gunsmith.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EXOS553 Pistol Compensator. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms and accessories. Thank you for your attention and enjoy your shooting experience.

Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS553 pour Glock® Gen5 17/19/34

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous informer sur l'utilisation sûre et appropriée du compensateur EXOS553 de Faxon Firearms, spécifiquement conçu pour les pistolets Glock® Gen 5 (modèles 17, 19, 34). Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le compensateur est compatible avec votre modèle de pistolet avant de l'installer.
- Ne jamais utiliser le compensateur si vous remarquez des signes de dommages ou de défauts.
- Gardez le compensateur hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur pour garantir son bon fonctionnement.
- Ne modifiez pas le compensateur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre votre sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des munitions appropriées (9mm) pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que le pistolet est déchargé avant d'installer ou de retirer le compensateur.
- Lors de l'utilisation, maintenez toujours le pistolet pointé dans une direction sûre.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du compensateur.
- Soyez conscient que l'ajout d'un compensateur peut modifier le comportement de votre pistolet, notamment le recul et le soulèvement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé Allen de 1/16 et vis de réglage 632.

2. Installation

- Retirez le canon de votre pistolet.
- Vérifiez que le canon dépasse de .600" ou moins pour un ajustement parfait avec le compensateur.
- Fixez le compensateur au canon en utilisant le verrou de filetage et les vis de réglage fournies.
- Serrez fermement les vis, mais évitez de trop les serrer pour ne pas endommager le filetage.

3. Utilisation

- Une fois le compensateur installé, effectuez un test de fonctionnement dans un environnement sûr.
- Surveillez le comportement de votre pistolet lors des tirs pour vous assurer que le compensateur fonctionne comme prévu.

Instructions de Désinstallation

- Pour retirer le compensateur, suivez les étapes d'installation en sens inverse.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont en bon état avant de réinstaller le canon sur le pistolet.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le compensateur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des pièces d'armement.
- Si possible, recyclez le compensateur par le biais d'un programme de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur EXOS553, veuillez consulter le site Web de Faxon Firearms ou contacter leur service client pour obtenir des informations spécifiques.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du compensateur EXOS553. Restez informé et vigilant pour assurer votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de votre pistolet.

Guida alla Sicurezza del Compensatore EXOS553 per Glock® Gen5 17/19/34

Introduzione

Il compensatore EXOS553 di Faxon Firearms è progettato specificamente per le pistole Glock® Gen 5 in calibro 9mm. Questo prodotto migliora la coerenza del tiro riducendo il sollevamento della volata e il rinculo. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il compensatore sia compatibile solo con i modelli specificati: Glock 19 Gen 5, Glock 17 Gen 5, Glock 34 Gen 5.
- Non utilizzare il compensatore su pistole di altre generazioni o marche senza verifica della compatibilità.
- Controlla regolarmente il compensatore per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il compensatore se non è installato correttamente.
- Assicurati che la canna della pistola sporga di .600" o meno per un adattamento flush.
- Utilizza solo munizioni raccomandate per evitare problemi di funzionamento.
- Fai attenzione alla lubrificazione della pistola; potrebbe essere necessario apportare regolazioni.
- Non tentare di modificare il compensatore o la pistola in alcun modo.
- Tieni il compensatore e la pistola fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo della Compatibilità:** Verifica che il compensatore sia compatibile con il modello della tua pistola Glock® Gen 5.
2. **Preparazione:**
 - Assicurati di avere a disposizione una chiave Allen da 1/16 e due viti di fissaggio 632.
 - Utilizza un bloccante per filetti per garantire una tenuta sicura.
3. **Installazione:**
 - Rimuovi la canna dalla pistola seguendo le istruzioni del produttore.
 - Fissa il compensatore alla canna, assicurandoti che sia montato in modo sicuro e corretto.
 - Controlla che la canna sporga di .600" o meno per un adattamento flush.
4. **Verifica Finale:**
 - Controlla che tutte le viti siano serrate correttamente.
 - Rimonta la canna nella pistola e verifica che il compensatore non interferisca con il funzionamento della pistola.
5. **Uso:**
 - Durante il tiro, monitora il funzionamento del compensatore e della pistola.
 - Se noti anomalie, interrompi l'uso e controlla il compensatore per eventuali problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di alluminio e materiali metallici.
- Non gettare il compensatore nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Consulta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento di prodotti per armi.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del compensatore EXOS553, ti invitiamo a contattare un esperto nel settore delle armi o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del tuo prodotto e eventuali dettagli relativi all'installazione quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza non solo garantirà un uso sicuro del compensatore EXOS553, ma contribuirà anche a un'esperienza di tiro più soddisfacente e sicura. Ricorda che la sicurezza è la priorità assoluta quando si maneggiano armi da fuoco e accessori.

EXOS553 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN5 17/19/34 KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Faxon Firearms EXOS553 kompensaattorin. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Glock® Gen 5 9mm pistoleille. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock® Gen 5 9mm pistoolisi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja omistamiseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Kompensaattorit voivat vaikuttaa pistoolisi ajoitukseen ja voivat vaatia säätöjä voitelussa, ammuksissa ja muilla alueilla.
- Varmista, että piipun ulkonema on .600" tai vähemmän tasapintaiseksi istuvuudeksi, ellei käytössä ole Faxonbrändätyä piippua.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysruuveja ja varusteita asennuksessa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta tai käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet, mukaan lukien:
 - Kierteiden lukitusneste
 - Kaksi 632 kiinnitysruuvia
 - 1/16 Allenavain

2. Asennus:

- Poista piippu pistoolista ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Asenna kompensaattori piipun päähän siten, että se istuu tasaisesti liukusäätimen kanssa.
- Kiinnitä kompensaattori kierteiden lukitusnesteellä avulla ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Kiinnitä kiinnitysruuvit varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti kompensaattorin kunto ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Käytä pistoolia vain turvallisessa ympäristössä ja noudata kaikkia aseiden käsittelyyn liittyviä turvallisuusohjeita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset takaisinvetouutiset EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Vastuuvapauslauseke

"GLOCK" on GLOCK, Inc.:n liittovaltion rekisteröity tavaramerkki. Tämä tuote ei ole GLOCK, Inc.:n tai GLOCK Ges.m.b.H.:n hyväksymä tai sponsoroima. GLOCKnimen käyttö tässä asiakirjassa on vain tarkoitettu GLOCKpistoolien, osien tai komponenttien myynnin mainostamiseen.

Säkerhetsinstruktioner för EXOS553 PISTOL COMPENSATOR

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms EXOS553 Pistol Compensator, designad för Glock® Gen 5 9mm pistoler. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och installationsinstruktioner för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla säkerhetsproblem eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kompensatorer kan påverka tidpunkten för din pistol och kan kräva justeringar i smörjning, ammunition och andra områden.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjut.
- Kontrollera att kompensatorn är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda kompensatorn med andra pistoler eller generationer än de som anges i produktbeskrivningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att pistolen är avsakrad och att det inte finns några patroner i magasinet eller i kammaren.
- Rengör pipan och gängorna noggrant innan installation.

2. Installation av kompensator:

- Skruva av den befintliga mynningens gängade del (om tillämpligt).
- Applicera gänglås på gängorna på kompensatorn.
- Skruva försiktigt på kompensatorn på pipan tills den sitter ordentligt.
- Använd en 1/16 insexnyckel för att fästa de medföljande 632 skruvarna.

3. Kontroll av installation:

- Kontrollera att kompensatorn sitter ordentligt och att inga gängor är synliga.
- Testa kompensatorn på en säker plats för att säkerställa att den fungerar korrekt.

4. Användning:

- Skjut alltid på en säker och godkänd skjutbana.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar kring användning av vapen och tillbehör.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda dig och andra vid användning av Faxon Firearms EXOS553 Pistol Compensator. Följ alltid dessa riktlinjer noggrant för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.