

# BRAVO CHASSIS 9MM LUGER FOR SIG SAUER P320® - STRIKE INDUSTRIES BRAVO CHASSIS 9MM LUGER FOR SIG SAUER P320 BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées](#)

Le Châssis Modulaire Strike (SMC) - BRAVO pour SIG Sauer P320 de Strike Industries est une nouvelle version légère du CHÂSSIS P320 LE PLUS MODULAIRE (SMC Alpha) AU MONDE, à une fraction du prix de l'Alpha. Les retours des clients ont été pris en compte lors du développement de ce châssis, donc quand Strike Industries dit que le Bravo a été conçu en pensant à l'utilisateur, ils le pensent vraiment. Le nouveau SMC Bravo est fabriqué en Polymer Extreme™, qui est durable et léger — conçu pour recevoir les FCU et les glissières P320 afin de compléter l'ensemble. Cette fois-ci, les utilisateurs peuvent pleinement utiliser leurs glissières prêtes pour optiques P320 pour installer sans effort leurs viseurs point rouges ! En termes de caractéristiques améliorées dans le Bravo, l'ergonomie a été améliorée avec une prise texturée qui inclut désormais un magwell évasé intégré pour aider aux recharges rapides et fluides. Le Chargeur Latéral Ambidextre optionnel de Strike Industries avec un Support de Couverture de Glissière pour le P320 est également compatible, permettant à chaque utilisateur du Bravo de choisir de quel côté ils souhaitent manipuler la glissière. Ce châssis est également plus universellement compatible avec de nombreux types de chargeurs P320 différents. Les utilisateurs apprécieront le repose-pied intégré au-dessus du rail Picatinny pour aider à lutter contre le soulèvement du canon, permettant des tirs de suivi plus rapides. Dérivé du SMC Alpha, le Bravo reste cohérent car il est livré avec le Module Arrière SMC Backstrap moulé sur le nouveau châssis en une seule pièce solide. Il offre aux utilisateurs des sockets QD ambidextres à l'arrière et un support de rail Picatinny, parfait pour attacher divers accessoires comme leur Stock/Brace Pliant Double Strike. Les sockets QD ambidextres à l'arrière peuvent être utilisés avec des sangles et peuvent même avoir un cordon ou une paracorde enfilés à travers (au cas où tu voudrais l'accrocher quelque part de rapidement accessible). Que tu cherches à saisir ton envie de science-fiction, que tu sois fan de Sig, ou que tu veuilles simplement une option PDW, le Bravo est super amusant et tient ses promesses. Obtiens ton SMC BRAVO aujourd'hui avant qu'ils ne soient épuisés ! CARACTÉRISTIQUES Sockets QD ambidextres à l'arrière avec conception à boucle pour qu'il soit possible de faire passer un cordon ou une paracorde. Magwell intégré pour une meilleure alimentation des chargeurs. Ouverture de trou de chargeur plate ; cela permet au module de prise d'utiliser plus de types différents de chargeurs P320. Fonctionne avec le Chargeur Latéral Ambidextre avec Support de Couverture de Glissière. Rail picatinny étendu situé à l'avant en bas du châssis et sur le Module Arrière Backstrap pour accessoires. Compatible avec le Support de Chargeur de Recharge optionnel pour SIG SAUER P320 avec SI Modular Magazine Release. Le SMC Bravo pour SIG SAUER P320 utilise le levier de démontage et le relâcheur de chargeur OEM de SIG SAUER P320, le SI Modular Magazine Release est pré-assemblé et inclus. COMPATIBILITÉ : Calibres : 9mm/.357SIG/.40S&W FCU : Tous les FCU SIG SAUER P320 qui incluent la série X ainsi que M17/M18 avec fonction complète de la sécurité manuelle. Pour l'utilisation du SMC avec les sécurités manuelles M17/M18, la rainure sur le châssis est visible et décrite comme un guide pour la modification nécessaire à effectuer pour que les sécurités manuelles soient utilisables. Déclencheurs : Strike Industries garantit uniquement un ajustement et un fonctionnement corrects avec les déclencheurs OEM SIG SAUER. Strike Industries ne peut garantir la sécurité et le fonctionnement des déclencheurs et composants de recharge. Le SMC est conçu pour répondre aux normes OEM du FCU SIG SAUER. Longueurs de glissière : Le SMC fonctionnera avec toutes les glissières et longueurs de canon P320, mais il est mieux assorti au BRAVO pour SIG SAUER P320 (Glissières de Longueur Pleine) avec des canons de 4,7" ou SIG SAUER P320 (Glissières de Longueur de Portée) avec des canons filetés de 3,9"" combinés avec un compensateur. Bien que le canon/glissière subcompact de 3,6"" fonctionnera également avec le Bravo, Strike Industries ne le



recommande pas car le cadre serait plus long que ta glissière même s'il avait un compensateur. Si tu décides d'utiliser une glissière plus courte que la longueur Pleine, ils recommandent fortement d'acheter le Strike SMC Blast Shield pour protéger le pouce de ta main de soutien. Compatibilité des chargeurs : Chargeurs P320 de 17 coups, 18 coups, 21 coups et chargeurs de taille complète de 10/17 coups. Holsters : La silhouette générale du SMC Bravo peut s'adapter à une variété d'holsters, cependant, cela dépend des accessoires installés (c'est-à-dire support de chargeur, optique, lumière, chargeur latéral) car les moules en kydex varient également entre les marques. NON COMPATIBLE : FCU/Calibres 45ACP FCU/Calibres 10mm FCU/Calibres Chargeurs compacts de 15 et 10 coups Dispositifs de bouche montés sur cadre SMC Alpha Magwell AVERTISSEMENT : Fais attention à la position de ton pouce/ta main près de toutes les pièces mobiles sur le Châssis Modulaire Strike/module de prise. Une mauvaise utilisation ou un placement incorrect peut causer des déformations ou la mort. Avant chaque utilisation, vérifie toujours le bon fonctionnement et que toutes les vis/matériel sont sécurisés. Entretiens et vérifie régulièrement toutes les vis/matériel et composants comme maintenance préventive. Toujours garder ton arme SÉCURISÉE lorsqu'elle n'est pas tirée. Toujours suivre toutes les règles de sécurité des armes à feu et ne jamais pointer ton arme vers quelque chose que tu n'es pas prêt à détruire. L'utilisateur est responsable de la modification requise pour utiliser les sécurités manuelles M17/M18. Le Châssis Modulaire Strike (SMC) a un contour visible pour la forme afin de s'adapter aux sécurités manuelles M17/M18. Strike Industries recommande uniquement que tout le travail soit effectué par un armurier certifié. Sois conscient qu'une fois que tu as enlevé du matériel dans le châssis SMC pour la rainure M17/M18, tu ne peux pas revenir en arrière et il y aura toujours une rainure pour les sécurités manuelles une fois la modification effectuée sur le châssis SMC. AVIS LÉGAUX : Strike Industries n'est pas avocat et ne donne aucun conseil juridique. Sois toujours conscient des lois fédérales, de ton État et locales. Le Châssis Modulaire Strike (SMC) BRAVO pour SIG SAUER P320 de Strike Industries n'est PAS UNE ARMES À FEU. C'est un système de module de prise/châssis conçu pour fonctionner avec les FCU et les glisières SIG SAUER P320. Les utilisateurs devront fournir leur propre glissière P320 complète avec canon, FCU et chargeur. Le SMC BRAVO n'est pas un produit sérialisé. Le Support de Chargeur Strike et l'Adaptateur Pliant Double sont des accessoires Strike optionnels qui sont compatibles avec le SMC BRAVO. "SIG SAUER" et "P320" sont des marques déposées fédérales de SIG SAUER, Inc. et font partie des nombreuses marques détenues par SIG SAUER, Inc. Ni Strike Industries Inc. ni ce site ne sont affiliés de quelque manière que ce soit, ou autrement approuvés par, SIG SAUER, Inc. L'utilisation de "SIG SAUER" et "P320" sur cette page est simplement destinée à promouvoir la vente de pistolets, pièces ou composants SIG SAUER. Pour des pièces SIG SAUER authentiques supplémentaires, visite [www.sigsauer.com](http://www.sigsauer.com).

## Caractéristiques

- Nom: STRIKE INDUSTRIES BRAVO CHASSIS 9MM LUGER FOR SIG SAUER P320 BLACK
- Fabricant: STRIKE INDUSTRIES
- Référence: 430108815
- N° fabr.: SI-SMC-B-P320-S
- Couleur: Noir
- Découpe de sécurité ambidextre : Non
- Matériau: Polymer
- Modèle: P320
- Surface: Texturé
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.255kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 121mm
- Longueur d'expédition: 292mm
- UPC: 793811766981

## Détails de l'article

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Châssis Modulaire Strike \(SMC\) BRAVO pour SIG SAUER P320](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Châssis Modulaire Strike (SMC) BRAVO pour SIG SAUER P320

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Châssis Modulaire Strike (SMC) BRAVO pour SIG SAUER P320. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis pour garantir votre sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le châssis est utilisé uniquement avec des pièces et des accessoires compatibles.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et composants sont correctement fixés et en bon état de fonctionnement.
- Ne modifiez pas le châssis sans consulter un armurier certifié.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les lois locales et nationales concernant l'utilisation des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Position de la main :** Faites attention à la position de votre pouce et de votre main près des pièces mobiles du châssis. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.
- Sécurités manuelles :** Si vous utilisez les sécurités manuelles M17/M18, suivez les instructions de modification nécessaires. Ne tentez pas d'utiliser le châssis sans ces modifications si vous avez une arme équipée de sécurités manuelles.
- Vérification avant utilisation :** Avant chaque utilisation, vérifiez le bon fonctionnement du châssis et assurezvous que toutes les vis sont sécurisées.
- Entretien régulier :** Entretez régulièrement le châssis pour garantir sa sécurité et son bon fonctionnement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Châssis :

- Retirez le FCU et les glissières de votre SIG SAUER P320 d'origine.
- Installez le FCU dans le châssis SMC BRAVO.
- Fixez les glissières compatibles sur le châssis.

### 2. Utilisation du Châssis :

- Assurezvous que votre arme est déchargée avant de manipuler le châssis.
- Utilisez le magwell intégré pour faciliter le chargement des chargeurs.
- Si vous utilisez le Chargeur Latéral Ambidextre, choisissez le côté qui vous convient le mieux pour manipuler la glissière.
- Installez des accessoires sur le rail Picatinny selon vos besoins.

### 3. Vérification des Accessoires :

- Assurezvous que tous les accessoires installés sont compatibles avec le châssis.
- Vérifiez que les accessoires ne bloquent pas les pièces mobiles du châssis.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère et des pièces d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du châssis, contactez un centre de recyclage local ou un professionnel qualifié pour une élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis, veuillez contacter le service client de votre fournisseur ou un armurier certifié.

Ce guide de sécurité vise à vous aider à utiliser le Châssis Modulaire Strike (SMC) BRAVO pour SIG SAUER P320 en toute sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)