

# **BLAST SHIELD FOR STRIKE MODULAR CHASSIS (SMC) ALPHA OR BRAVO - STRIKE INDUSTRIES BLAST SHIELD FOR STRIKE MODULAR CHASSIS (SMC) ALPHA OR BRAVO**

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Le Blast Shield pour Strike Modular Chassis (SMC) - ALPHA (Hyper) a été conçu pour protéger ton pouce des projections et de la chaleur du canon, avec une longueur de rail Picatinny encore plus longue que la version standard. Le SMC Blast Shield redirige les projections de canon vers l'avant et vers le haut, loin du visage du tireur. Pour attacher encore plus d'accessoires variés, ce Blast Shield ajoute une longueur de rail Picatinny supplémentaire, permettant l'utilisation du SMC Spare Magazine Holder et d'une lampe d'arme de taille complète. Usiné en aluminium 6061-T6, ce métal offre une bonne conductivité thermique et dissipe la chaleur plus rapidement que l'acier. Non seulement pour le Strike Modular Chassis, ce Blast Shield peut s'adapter à la plupart des cadres de pistolet avec une largeur maximale de 21,20 mm (0,84"). Léger et de haute résistance, le Blast Shield pour Strike Modular Chassis (SMC) - ALPHA (Hyper) protège le tireur et offre encore plus d'espace pour des accessoires afin de personnaliser ton installation spécifique.

**CARACTÉRISTIQUES**

Longueur de rail Picatinny Hyper pour attacher PLUS d'accessoires Redirige les projections de canon vers l'avant et vers le haut Dissipe rapidement la chaleur grâce à la bonne conductivité thermique de l'aluminium Pour rails Picatinny 1913 Léger et de haute résistance Usiné en aluminium 6061-T6

**COMPATIBILITÉ** : Strike Modular Chassis (SMC) - ALPHA Strike Modular Chassis (SMC) - BRAVO Certains cadres de pistolet (largeur max de 21,20 mm (0,84") avec rail Picatinny 1913.

**SPÉCIFICATIONS**

Longueur : 105,06 mm (4,14") Largeur : 35,2 mm (1,39") Hauteur : 47,23 mm (1,86") Poids : 3,20 oz

**CONTENU DU PACKAGE**

- x1 Blast Shield pour Strike Modular Chassis (SMC) - ALPHA (Hyper)
- x1 Vis de réglage (M5x30mm)
- x1 Ecrou (M5)
- x1 Outil Torx [T27]



## **Caractéristiques**

- Nom: [STRIKE INDUSTRIES BLAST SHIELD FOR STRIKE MODULAR CHASSIS \(SMC\) ALPHA OR BRAVO](#)
- Fabricant: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Référence: 430108819
- N° fabr.: SI-SMC-BS-H
- Calibre: 9 mm Luger, 40 S&W, 357 SIG
- Finition: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: P320
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.139kg
- Hauteur d'expédition: 47mm
- Largeur d'expédition: 35mm
- Longueur d'expédition: 105mm
- UPC: 793811766295

## **Détails de l'article**

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Blast Shield pour Strike Modular Chassis \(SMC\) ALPHA \(Hyper\)](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Blast Shield pour Strike Modular Chassis (SMC) ALPHA (Hyper)

## Introduction

Le Blast Shield pour Strike Modular Chassis (SMC) ALPHA (Hyper) est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en offrant une protection contre les projections et la chaleur. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour déceler toute usure ou dommage.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- En cas de problème ou de défaillance, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Ne touchez pas le canon ou le Blast Shield immédiatement après utilisation, car ils peuvent être très chauds.
- Assurezvous que le Blast Shield est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne tentez pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Ne l'utilisez pas si vous remarquez des défauts ou des dommages visibles.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Blast Shield :

- Retirez tout accessoire existant de votre Strike Modular Chassis.
- Alinez le Blast Shield avec le rail Picatinny de votre SMC.
- Utilisez la vis de réglage (M5x30mm) et l'écrou (M5) fournis pour fixer le Blast Shield en place.
- Serrez fermement, mais évitez de trop serrer pour ne pas endommager le produit.

### 2. Utilisation du Blast Shield :

- Avant de tirer, vérifiez que le Blast Shield est bien en place.
- Utilisez le Blast Shield pour diriger les projections de canon vers l'avant et vers le haut, loin de votre visage.
- Gardez une distance de sécurité par rapport aux autres personnes lorsque vous tirez.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit en aluminium conformément aux directives de recyclage de votre région.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter de votre Blast Shield pour Strike Modular Chassis (SMC) ALPHA (Hyper) en toute sécurité et avec confiance.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)