

COLLET NECK SIZER DIES - LEE PRECISION .300 PRC COLLET NECK SIZING DIE ONLY

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Il n'existe pas de système de rechargement qui produise des munitions plus précises que les Lee Collet Dies. Un collet comprime le col de la douille contre un mandrin de précision pour un ajustement parfait avec un minimum de déviation. Aucune lubrification de la douille n'est nécessaire. Les douilles durent dix fois plus longtemps, donc les économies réalisées sur seulement 35 douilles couvriront le coût des dies.



Caractéristiques

- Nom: [LEE PRECISION .300 PRC COLLET NECK SIZING DIE ONLY](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 430109008
- N° fabr.: 91866
- Cartouche: 300 PRC
- Type d'Outil: Outil Recalibrage de Collet
- Poids du colis: 0.201kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 41mm
- Longueur d'expédition: 124mm
- UPC: 734307918668

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 PRC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 PRC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .300 PRC. Ce document vous fournira des instructions essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit dans un environnement approprié et sécurisé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non prévue par le fabricant.
- Consultez les lois locales concernant le rechargement de munitions avant d'utiliser ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne surchargez pas le collet lors de la compression de la douille.
- Ne jamais utiliser de douilles endommagées ou défectueuses.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée pour éviter l'accumulation de fumées nocives.
- Suivez les instructions du fabricant pour le réglage et l'utilisation du produit afin d'éviter des accidents.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Collet Neck Sizer Die

- Dévissez le collet sizer die de son emballage.
- Fixez le die dans le porteoutil de votre presse de rechargement en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Vérifiez que le die est correctement aligné et sécurisé avant de commencer le rechargement.

2. Utilisation du Collet Neck Sizer Die

- Insérez une douille vide dans le collet du die.
- Actionnez la presse pour comprimer le col de la douille avec le mandrin de précision.
- Retirez la douille et vérifiez l'ajustement. Répétez le processus si nécessaire.
- Ne pas utiliser de lubrifiant sur les douilles, car cela pourrait affecter la précision du rechargement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'emballage du produit de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Ne jetez pas les douilles usagées dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des métaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer une expérience de rechargement sécurisée et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr