

HENRY GHOST RING SIGHTS - XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS FOR LEVER RAIL HENRY 45-70 SCREW ON FS

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Les viseurs de chasse XS Ghost Ring WS s'associent avec le rail XS Lever HN-6000R-N pour offrir une meilleure précision et une acquisition de cible plus rapide dans un design robuste tout en acier. S'adapte au Henry .45-70 avec canon rond et viseur avant à vis. Ne convient pas aux modèles avec une lame de viseur avant encastrée directement dans le canon. Usiné avec précision à Fort Worth, TX. Le XS Ghost Ring WS est entièrement réglable en dérive et en élévation et est livré avec deux ouvertures, .230" et .191" de diamètre intérieur, pour différentes conditions d'éclairage. Le grand Ghost Ring offre un excellent champ de vision pour une acquisition rapide de la cible. Le viseur avant XS White Stripe (WS) remplace la lame existante et la rampe, et présente un corps en acier bleu avec une face peinte en bande blanche. Le post avant blanc sur noir est très visible dans toutes les conditions d'éclairage et offre un contraste contre tout fond coloré. En raison du déplacement du viseur arrière du canon au récepteur, certains problèmes de réglage peuvent survenir. Des hauteurs de viseur avant alternatives sont disponibles et couvertes par la garantie sans questions de XS. À utiliser uniquement avec le rail Lever.



Caractéristiques

- Nom: [XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS FOR LEVER RAIL HENRY 45-70 SCREW ON FS](#)
- Fabricant: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Référence: 430109172
- N° fabr.: HN-0001-5
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: X Model,Big Boy
- Style: Tige
- Type d'arme: Henry
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 647533018944

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Système de Viseurs HENRY GHOST RING XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Système de Viseurs HENRY GHOST RING XS SIGHT SYSTEMS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Viseurs HENRY GHOST RING XS SIGHT SYSTEMS. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du viseur et des composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Si vous remarquez un défaut ou un problème, n'utilisez pas le produit et contactez le fabricant pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le viseur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de régler le viseur.
- Ne regardez jamais dans le viseur lorsque l'arme est chargée.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes autour de vous lors de l'utilisation du viseur.
- Utilisez le viseur uniquement avec le rail Lever compatible.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Viseur :

- Fixez le viseur XS Ghost Ring WS sur le rail XS Lever HN6000RN en suivant les instructions du fabricant.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le viseur en place.
- Assurezvous que le viseur est bien ajusté et sécurisé avant de l'utiliser.

3. Réglage :

- Ajustez le viseur en dérive et en élévation selon vos préférences en utilisant les outils appropriés.
- Testez le viseur à différentes distances pour vous assurer qu'il est bien réglé.

Utilisation

- Utilisez le viseur uniquement dans des conditions d'éclairage appropriées.
- Choisissez l'ouverture de diamètre intérieur qui convient le mieux aux conditions d'éclairage : .230" ou .191".
- Profitez du large champ de vision offert par le Ghost Ring pour une acquisition rapide de la cible.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.
- Envisagez de retourner le produit au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Système de Viseurs HENRY GHOST RING XS SIGHT SYSTEMS. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr