

OPTIC MOUNT FOR HENRY - XS SIGHT SYSTEMS HENRY OPTIC MOUNTING RAIL FOR HENRY 45-70 CALIBER

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Le rail XS Lever améliore le Henry .357 pour permettre le montage d'un optique à plusieurs positions. Compatible avec les carabines Henry à cadre en acier, Big Boy, à canon rond chambrées en .357 Mag. (Ne convient pas aux carabines Big Boy .357 Mag X.) Ce rail léger en aluminium anodisé est usiné selon les spécifications Picatinny et permet le montage de la lunette directement au-dessus du récepteur, ou en avant pour les lunettes de scout ou les points rouges. L'installation nécessite le retrait de la mire arrière d'origine. Tous les vis doivent être serrées à 20 POUCES-livres ; un serrage excessif peut fracturer ou casser les vis. Le rail XS Sights Lever ne fonctionnera pas sur les fusils Henry avec récepteurs en laiton ou canons octogonaux. Le rail ne peut pas être modifié pour fonctionner avec eux. Le rail XS Sights Lever ne fonctionnera pas, ni ne peut être modifié pour fonctionner, sur les fusils Henry chambrés en .30-30.



Caractéristiques

- Nom: [XS SIGHT SYSTEMS HENRY OPTIC MOUNTING RAIL FOR HENRY 45-70 CALIBER](#)
- Fabricant: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Référence: 430109204
- N° fabr.: HN-6000R-N
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 45/70
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Henry
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 356mm
- Largeur d'expédition: 44mm
- Longueur d'expédition: 44mm
- UPC: 647533007979

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Rail de Monture Optique Henry XS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Rail de Monture Optique Henry XS

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail de monture optique Henry XS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en permettant le montage d'une lunette sur votre carabine Henry. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Évitez d'utiliser le produit si vous remarquez des dommages visibles ou des défauts de fabrication.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son fonctionnement.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Suivez attentivement les instructions d'installation. Un montage incorrect peut entraîner des accidents.
- Vis** : Serrez toutes les vis à 20 POUCESlivres. Un serrage excessif peut fracturer ou casser les vis.
- Compatibilité** : Ce rail n'est pas compatible avec les carabines Henry à récepteurs en laiton ou canons octogonaux, ni avec les carabines chambrées en .3030.
- Vérifications** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le rail est solidement fixé et en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Retrait de la mire arrière** : Avant de commencer l'installation, retirez la mire arrière d'origine de votre carabine.
- Montage du rail** :
 - Placez le rail XS Lever sur le récepteur de la carabine.
 - Alignez le rail avec les spécifications Picatinny.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le rail au récepteur.
- Serrage des vis** : Utilisez un couple de 20 POUCESlivres pour serrer les vis. Ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le rail ou les vis.
- Montage de l'optique** :
 - Fixez votre lunette ou point rouge directement audessus du récepteur ou en avant pour les lunettes de scout.
 - Assurezvous que l'optique est correctement alignée et sécurisée.
- Vérification finale** : Avant de tirer, vérifiez que tout est bien fixé et en bon état.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des matériaux en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et toute autre information pertinente à portée de main pour faciliter votre demande.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre rail de monture optique Henry XS.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr