

# OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FOR ROSSI 95 - OPTIC MOUNTING RAIL & GHOST RING SIGHT SET FOR ROSSI

The XS Lever Rail Ghost Ring WS upgrades the Rossi R95 in .30-30 to allow for mounting of an optic in multiple positions and adds rugged all-steel back up iron sights. Fits Rossi R95 in .30-30 with round barrel and existing front sight blade and ramp that is screwed onto the barrel. Lightweight, anodized aluminum rail is machined to Picatinny specs and allows scope mounting directly over the receiver, or forward for scout scopes or red dot sights. XS Ghost Ring WS is fully adjustable for windage and elevation and comes with two apertures, .230" and .191" inside diameter, for different lighting conditions. The large Ghost Ring affords great field of view for fast target acquisition. The XS White Stripe (WS) front sight replaces the existing blade and ramp and features a blued steel body with a painted white stripe face. White on black front post is highly visible in all lighting conditions, as well as provides contrast against any color background. Due to moving the rear sight from the barrel to the receiver, some zeroing issues might arise. Alternate front sight heights are available and covered under XS' No Questions Asked Warranty. Installation requires removal of factory rear sight. All screws torque to 20 INCH-pounds; over-torqueing can fracture or break screws.



## Attributes

- Name: OPTIC MOUNTING RAIL & GHOST RING SIGHT SET FOR ROSSI
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109205
- Mfr. No.: TS-1001-5
- Color: Black
- Make: Rossi
- Material: Aluminum
- Model: R95
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 647533001069

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FÜR ROSSI 95 XS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FOR ROSSI 95](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Set de Monture Optique et de Viseur à Anneau Fantôme pour Rossi 95](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET PER ROSSI 95 XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Suomi: OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FOR ROSSI 95 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FÖR ROSSI 95](#)

# Sicherheitshinweise für das OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FÜR ROSSI 95 XS

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET für die Rossi R95 in .3030. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Sicht und Flexibilität beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Weise, die nicht den Anweisungen des Herstellers entspricht.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit der Rossi R95 in .3030, die mit dem vorgesehenen vorderen Visierblatt ausgestattet ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Überdrehen Sie die Schrauben nicht, da dies zu Brüchen oder Beschädigungen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass das hintere Visier vom Lauf auf den Empfänger verschoben wird, da dies zu Nullstellenproblemen führen kann.
- Nutzen Sie die verschiedenen Höhenalternativen für das Frontvisier, wenn erforderlich.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des Optic Mounts:

- Entfernen Sie das serienmäßige hintere Visier.
- Montieren Sie die anodisierte AluminiumSchiene gemäß den PicatinnySpezifikationen.
- Ziehen Sie alle Schrauben mit einem Drehmoment von 20 INCHPfund an.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Montage, bevor Sie das Zielfernrohr anbringen.

### 2. Installation des Ghost Ring Sights:

- Wählen Sie den passenden Innendurchmesser (0.230" oder 0.191") für die Lichtverhältnisse.
- Stellen Sie sicher, dass der Ghost Ring vollständig für Windage und Elevation einstellbar ist.
- Testen Sie die Sichtlinie, um eine schnelle Zielerfassung zu gewährleisten.

### 3. Nutzung des Produkts:

- Verwenden Sie das Optic Mount und Ghost Ring Sight nur unter geeigneten Lichtverhältnissen.
- Achten Sie darauf, die Sichtlinie während des Schießens nicht zu blockieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen für Windage und Elevation.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über Ihr Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer hat für uns oberste Priorität. Indem Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie zur sicheren Nutzung des OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET bei. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

# **Safety Instruction Guide for OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FOR ROSSI 95**

## **Introduction**

Thank you for choosing the OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FOR ROSSI 95. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing for the mounting of optics and providing backup iron sights. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the safety instructions and guidelines provided in this document.

## **General Safety Guidelines**

- Always treat firearms as if they are loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Use only the appropriate ammunition specified for your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that your shooting area is safe.
- Store this product and your firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the product before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

## **Specific Safety Precautions for Use**

- Ensure that the optic mount is securely attached before using the firearm.
- Do not exceed the recommended torque of 20 INCHpounds when tightening screws; overtightening can cause screws to fracture or break.
- Be cautious when adjusting the Ghost Ring for windage and elevation; make adjustments in small increments.
- Use the appropriate aperture size for the lighting conditions to ensure optimal visibility.
- If you experience any zeroing issues after installation, consult a qualified gunsmith for assistance.
- Do not alter or modify the product in any way that could impact its safety or functionality.

## **Instructions for Installation and Usage**

### **1. Preparation:**

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench.

### **2. Remove Factory Rear Sight:**

- Carefully remove the factory rear sight from the firearm as per the manufacturer's instructions.

### **3. Install the XS Lever Rail:**

- Align the XS Lever Rail with the mounting holes on the receiver.
- Securely attach the rail using the provided screws.
- Torque the screws to 20 INCHpounds, ensuring not to overtighten.

### **4. Attach the Ghost Ring:**

- Install the Ghost Ring onto the rail, ensuring it is positioned correctly for your shooting style.
- Adjust the Ghost Ring for windage and elevation as needed.

### **5. Replace Front Sight:**

- Remove the existing front sight blade and ramp.
- Install the XS White Stripe front sight in its place, ensuring it is securely fastened.

### **6. Final Checks:**

- Doublecheck all screws and attachments for security.
- Ensure the optic is mounted correctly and functions as intended.

### **7. Testing:**

- Conduct a test firing in a controlled environment to ensure proper alignment and functionality.
- Make any necessary adjustments based on test results.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or assistance regarding the OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FOR ROSSI 95, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or manual.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is the top priority. Enjoy your enhanced shooting experience with the OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FOR ROSSI 95.

# Guide de Sécurité du Produit pour le Set de Monture Optique et de Viseur à Anneau Fantôme pour Rossi 95

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Set de Monture Optique et de Viseur à Anneau Fantôme pour votre Rossi 95. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux normes de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle de carabine Rossi 95.
- Vérifiez l'intégrité du produit avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces recommandés par le fabricant.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation :**
  - Retirez la mire arrière d'origine avant d'installer le nouveau système.
  - Assurez-vous que toutes les vis sont serrées à 20 POUCESlivre. Un serrage excessif peut endommager les vis.
- **Utilisation :**
  - Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
  - Assurez-vous que l'arme est déchargée lors de l'installation ou de l'ajustement du viseur.
  - Utilisez le Ghost Ring uniquement dans des conditions d'éclairage appropriées.
- **Ajustements :**
  - Le Ghost Ring est ajustable pour le vent et l'élévation. Assurez-vous de le régler correctement avant l'utilisation.
  - Utilisez les ouvertures appropriées (.230" et .191") en fonction des conditions d'éclairage.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée.

### 2. Installation :

- Retirez la mire arrière d'origine.
- Fixez le rail en aluminium anodisé sur le récepteur de votre Rossi 95.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le rail, en s'assurant qu'elles sont serrées à 20 POUCESlivre.
- Installez le Ghost Ring sur le rail et ajustez-le selon vos préférences.

### 3. Utilisation :

- Ajustez la mire arrière et le guidon XS White Stripe (WS) pour un tir optimal.
- Testez le réglage de votre viseur dans un environnement sûr avant de l'utiliser sur le terrain.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en métal et des accessoires d'armement.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode d'élimination appropriée, contactez votre autorité locale pour obtenir des conseils.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le point de vente où vous avez acheté le produit. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Suivre ces instructions vous aidera à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Set de Monture Optique et de Viseur à Anneau Fantôme pour Rossi 95.



# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET PER ROSSI 95 XS SIGHT SYSTEMS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il kit di montaggio ottico e mirino a cerchio fantasma per il Rossi 95. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizzare il montaggio ottico e il mirino solo su armi compatibili e seguire le istruzioni per il montaggio e l'uso.
- **Controllo del montaggio:** Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente a 20 pollicilibra. Un serraggio eccessivo può fratturare o rompere le viti.
- **Regolazione:** Il mirino a cerchio fantasma è completamente regolabile. Effettuare le regolazioni con attenzione e testare la precisione dopo ogni modifica.
- **Condizioni di illuminazione:** Utilizzare aperture diverse del mirino a cerchio fantasma a seconda delle condizioni di illuminazione per garantire la visibilità.
- **Sostituzione del mirino:** La sostituzione del mirino posteriore può comportare problemi di taratura. Effettuare le regolazioni necessarie.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimozione del mirino posteriore:** Rimuovere il mirino posteriore di fabbrica prima di installare il kit.
2. **Montaggio della guida:**
  - Posizionare la guida in alluminio anodizzato sulla canna dell'arma.
  - Assicurarsi che la guida sia allineata con le specifiche Picatinny.
  - Fissare la guida utilizzando le viti fornite, serrando a 20 pollicilibra.
3. **Installazione del mirino:**
  - Sostituire la lama esistente con il mirino anteriore XS White Stripe.
  - Assicurarsi che il mirino sia ben fissato e regolato per la visibilità.
4. **Regolazione del mirino a cerchio:**
  - Utilizzare le aperture da .230" e .191" a seconda delle condizioni di illuminazione.
  - Regolare per deriva ed elevazione secondo necessità.
5. **Verifica finale:** Dopo l'installazione, effettuare un controllo finale per assicurarsi che tutto sia montato correttamente e testare l'arma in un ambiente sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del kit di montaggio ottico e mirino a cerchio fantasma per il Rossi 95. La sicurezza è la nostra priorità.

# OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FOR ROSSI 95 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FOR ROSSI 95 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue huolellisesti kaikki ohjeet ja turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset Turvaohjeet

**Tuotteen turvallisuus:** Varmista, että tuotetta käytetään oikein ja turallisesti. Noudata kaikkia valmistajan ohjeita.

**Vaarat:** Tunnista mahdolliset vaarat, kuten ruostuminen, terävät reunat ja väärä asennus, jotka voivat aiheuttaa vammoja. **Ikärajat:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille. Varmista, että vain aikuiset käyttävät ja asentavat tuotteen. **Verkkokauppa:** Osta tuote vain luotettavilta verkkosivustoilta, jotka noudattavat EU:n

turvallisuusvaatimuksia. **Ota yhteyttä:** Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyjään.

## Eriyiset Turvatoimenpiteet

*Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä. Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa. Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä asiantuntijaan.*

## Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Asennus:** Poista ensin tehtaan takasiteet. Kiinnitä XS Lever Rail Ghost Ring WS Rossi R95:n piippuun. Käytä mukana tulevia ruuveja ja kiristä ne 20 INCHpuntaan. Varo liiallista kiristämistä, sillä se voi rikkoa ruuveja. Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
2. **Käyttö:** Säädä XS Ghost Ring WS tuulen ja korkeuden mukaan ennen ampumista. Käytä suurta Ghost Ring aukkoa nopeaa kohteen hankintaa varten. Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa ja että tuote toimii odotetusti.

## Hävittämisohejet

Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspaikkaan tai jätteenkeräykseen.

## Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilökuntaan tai paikallisiin viranomaisiin. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FOR ROSSI 95:n! Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FÖR ROSSI 95

## Introduktion

Tack för att du har valt OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FÖR ROSSI 95. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att möjliggöra montering av olika sikten. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad korrekt innan användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna produkt med Rossi R95 i .3030 med rund pip.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna till 20 INCHpounds för att undvika skador på produkten.
- Undvik överdriven åtdragning av skruvar, vilket kan leda till sprickor eller brott.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter för att skydda dig själv.
- Var medveten om att flyttningen av den bakre sikten kan orsaka nollställningsproblem. Justera sikten efter behov.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av Optic Mount:

- Ta bort det befintliga bakre siktet från mottagaren.
- Fäst den anodiserade aluminiumskenan på mottagaren med de medföljande skruvarna.
- Se till att skruvarna är åtdragna till 20 INCHpounds.

### 2. Montering av Ghost Ring Sight:

- Välj önskad inre diameter (använd .230" eller .191" beroende på ljusförhållanden).
- Montera Ghost Ring Sight på den installerade skenan.
- Justera sikten för vind och höjd enligt dina preferenser.

### 3. Användning av produkten:

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera sikten innan varje användning för att säkerställa korrekt justering.
- Om du upplever problem med nollställning, justera sikten enligt anvisningarna.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt aluminium och stål.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på ett säkert sätt kan du maximera din skjutupplevelse och säkerhet.