

SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & CO-WITNESS FOR GLOCK®

42/43/43X/48 - SIGHTS SET SUPPRESSOR HEIGHT FOR GLOCK

42/43/43X/48 BLACK

Acquire targets faster and easier with their Tyrant Designs CNC Glock compatible suppressor height and co-witness Sights! Manufactured from 7075 aluminum (the same tensile strength as steel) their Glock compatible sights bolster a unique serration AND front side design that allows you to be more accurate and in less than average amount of time. Whether its to clear their suppressor OR to co-witness with any popular red-dot, Tyrant Designs offer the highest grade materials with a functional and aesthetic design. 7075 Aluminum All of their mechanical suppressor height and co-witness sights for Glocks are made from 7075 aluminum, which has a hardness that belittles many steels. This is a zinc alloy known for its reliability, strength, durable nature, and phenomenal corrosion resistance. It is facilitated in products that face high stress, such as in the automotive, aviation, and aerospace industries. The best part of it all is that 7075 aluminum allows us to manufacture their Glock sights without compromise of the design! Design Engineering Their products don't just offer the highest quality performance, but they're fine-tuned for optimal results with an aesthetic touch. Their sights are serrated, which breaks up glare in any lighting situation, providing an even and uniform vision. The flat matte surface also mutes and dulls cumbersome shine. Front and Back Alignment Open sights are all-purpose and resistant to snagging. Plus, they have unparalleled shared fits. The smooth front sights are made with an ideal profile to reduce holster damage. The rear sights have a carefully designed allure to naturally draw the eye forward. Adding Aftermarket Sights Enhancing their sights to meet personal preference creates a better situation and offers more benefits for their shooting needs: All of their ""Glock compatible iron sights"" come with a lifetime warranty. If any issue arises, Tyrant Designs will take care of it. Plus, they allow 30-day returns, though that probably won't be a concern of theirs once you experience how well their products work. Adding aftermarket iron sights to their Glock is not the complex process that it was in the past, so don't be intimidated. It's a wise move if you want to increase and improve their overall shooting ability and enjoyment. FEATURES Improved comfort whether stationary or mobile Glare-free daytime shooting Clean and clear nighttime shooting Heightened accuracy and shot range Increased target visibility



Attributes

- Name: SIGHTS SET SUPPRESSOR HEIGHT FOR GLOCK 42/43/43X/48 BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109523
- Mfr. No.: TD-SIGHT-G48-SU
- Make: Glock
- Model: 43X,42,48,43
- Sight Color: Black
- Style: Suppressor Height
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 36mm
- Shipping width: 18mm
- Shipping length: 56mm
- UPC: 612789318049

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS FÜR GLOCK® 42/43/43X/48 TYRANT CNC SIGHTS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS FOR GLOCK® 42/43/43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS POUR GLOCK® 42/43/43X/48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS PER GLOCK® 42/43/43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS FOR GLOCK® 42/43/43X/48 TYRANT CNC SIGHTS SET SUPPRESSOR HEIGHT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS FÖR GLOCK® 42/43/43X/48](#)

Sicherheitshinweise für die SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS FÜR GLOCK® 42/43/43X/48 TYRANT CNC SIGHTS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS für GLOCK® 42/43/43X/48 von Tyrant CNC. Diese Visierungen sind speziell entwickelt, um Ihre Schießfähigkeiten zu verbessern. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Visierungen nur mit kompatiblen GlockModellen verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihrer Visierungen auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halten Sie die Visierungen sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung feststellen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Schießen stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Verwenden Sie die Visierungen nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Achten Sie darauf, dass die Visierungen korrekt installiert sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Visierungen korrekt verwenden oder installieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Entfernen Sie die alten Visierungen von Ihrer Glock gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
 2. Setzen Sie die neuen Tyrant CNC Visierungen vorsichtig an die vorgesehenen Stellen.
 3. Stellen Sie sicher, dass die Visierungen fest sitzen und richtig ausgerichtet sind.
 4. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Visierungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- **Nutzung:**
 1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Glock entladen ist, bevor Sie die Visierungen verwenden.
 2. Testen Sie die Visierungen in einem sicheren Bereich, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktionieren.
 3. Passen Sie die Visierungen bei Bedarf an, um Ihre Zielgenauigkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle, um eine umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Überprüfen Sie die Verpackung oder die Website für die entsprechenden Kontaktinformationen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit beim Gebrauch Ihrer SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS von Tyrant CNC sind uns wichtig. Befolgen Sie diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Safety Instruction Guide for SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS FOR GLOCK® 42/43/43X/48

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS FOR GLOCK® 42/43/43X/48. This guide provides essential safety information, installation instructions, and general guidelines to ensure safe and effective use of your new sights. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all nonfood products, including this sight set, meet safety standards.
- Regularly check for updates on product safety and recalls through the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Be aware of special consumer protections that may apply, especially if you are part of a vulnerable group.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle your firearm safely and responsibly.
- Ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting sights.
- Use only compatible models (Glock® 42, 43, 43X, 48) with this sight set.
- Avoid using the sight set in extreme environmental conditions (e.g., excessive heat, moisture).
- Regularly inspect the sights for any signs of wear or damage.
- If you experience any issues with the sights, discontinue use and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools, including a screwdriver and any additional tools specified by the manufacturer.
2. **Unload Your Firearm:** Always ensure that your firearm is completely unloaded before beginning the installation process.
3. **Remove Existing Sights:**
 - Use the appropriate tool to carefully remove the existing sights from your Glock.
 - Store removed sights in a safe location for potential future use.
4. **Install New Sights:**
 - Align the new sight set according to the manufacturer's instructions.
 - Securely fasten the sights in place, ensuring they are properly aligned.
5. **Test Functionality:** After installation, conduct a functionality check to ensure the sights are secure and properly aligned.

Usage Instructions

- Practice using your new sights in a safe environment before engaging in live shooting.
- Adjust your shooting stance and grip to accommodate the new sight set for optimal accuracy.
- Regularly clean and maintain the sights to ensure longevity and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the sight set becomes damaged beyond repair, consult local waste management guidelines for disposal of aluminum and other materials.

Contact Information for Further Support

For further support, please refer to the manufacturer's website or contact customer service for assistance with any issues or inquiries regarding your product.

Thank you for choosing our product and for prioritizing safety in your shooting experience.

Guide de Sécurité pour le SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS POUR GLOCK® 42/43/43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi le SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS pour votre Glock 42/43/43X/48. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de ce produit. Veuillez le lire attentivement pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos viseurs pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Soyez conscient des lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires associés.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas les viseurs ou n'apportez pas de modifications non autorisées.
- Utilisez uniquement des munitions et des accessoires recommandés par le fabricant.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de retirer les viseurs.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme avec les viseurs installés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des viseurs :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Retirez les anciens viseurs si nécessaire.
- Alignez le viseur avant sur le rail de votre Glock et serrez-le fermement sans forcer.
- Répétez le processus pour le viseur arrière.
- Vérifiez que les viseurs sont bien en place et ajustés correctement.

2. Utilisation des viseurs :

- Prenez position de tir stable.
- Utilisez le viseur avant pour aligner votre tir avec la cible.
- Ajustez votre visée en fonction des conditions d'éclairage et de votre environnement.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement les viseurs avec un chiffon doux pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris.
- Vérifiez périodiquement l'ajustement et le serrage des viseurs.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les viseurs ou leurs composants dans des décharges classiques.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des matériaux en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage local pour vous débarrasser des produits de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le point de vente où vous avez acheté le produit pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité. Utilisez ce produit de manière responsable et profitez de votre expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS PER GLOCK® 42/43/43X/48 TYRANT CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Mire SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS per Glock 42/43/43X/48. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire prestazioni elevate. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o da minori sotto la supervisione di un adulto.
- Controlla regolarmente il set di mire per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Evita di modificare il prodotto in modo non autorizzato, poiché questo può compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi e degli accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il set di mire solo con armi compatibili, come specificato nel prodotto.
- Durante l'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e non pronta per il fuoco.
- Fai attenzione durante l'installazione per evitare di danneggiare le mire o l'arma.
- Durante l'uso, mantieni sempre la bocca dell'arma puntata in una direzione sicura.
- Non utilizzare il set di mire in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni pericolose.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
2. **Rimozione delle mire esistenti:** Utilizza gli strumenti appropriati per rimuovere le mire originali dalla tua Glock.
3. **Installazione delle nuove mire:**
 - Posiziona le mire Tyrant CNC nel loro alloggiamento.
 - Assicurati che siano allineate correttamente.
 - Fissa le mire utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di Glock.
4. **Verifica:** Controlla che le mire siano saldamente fissate e che non ci siano movimenti.

Uso

- **Pratica di tiro:** Prima di utilizzare il set di mire in situazioni di alta pressione, pratica in un ambiente controllato per familiarizzare con il nuovo sistema.
- **Regolazione:** Se necessario, regola le mire per ottimizzare la tua precisione.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente le mire per mantenere una visione chiara e ridurre i riflessi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le strutture di riciclaggio locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il set di mire.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, potrai utilizzare il Set di Mire SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS in modo sicuro e efficace. Ricorda sempre di esercitare cautela e responsabilità durante l'uso di armi e accessori.

Turvallisuusohjeet SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS FOR GLOCK® 42/43/43X/48 TYRANT CNC SIGHTS SET SUPPRESSOR HEIGHT

Johdanto

Tervetuloa SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS FOR GLOCK® 42/43/43X/48 TYRANT CNC SIGHTS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Varmista, että tähtäimet on säädetty oikein ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä huonossa valaistuksessa, ellei se ole suunniteltu siihen.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotetta, erityisesti teräviä osia.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Poista vanhat tähtäimet varovasti, jotta et vahingoita aseesi pintaa.
- Asenna Tyrant CNC tähtäimet valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tähtäimet ovat tukevasti kiinni ja oikeassa kulmassa.
- Tarkista, että tähtäimet ovat linjassa keskipisteen kanssa.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevasti ja varmista, että se on turvallisessa asennossa.
- Tarkista tähtäimien säätö ennen ampumista.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa.
- Huolehdi jatkuvasti aseesi ja tähtäimiesi puhtaudesta ja kunnossapidosta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Tämä tuote on valmistettu noudattaen EU:n yleisiä tuotesuojeluvaatimuksia. Kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset tai ongelmat, joita saattaa ilmetä tuotteen käytön aikana, kannattaa selvittää asiantuntevan tahon kanssa.

Kiitos, että valitsit SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS FOR GLOCK® 42/43/43X/48 TYRANT CNC SIGHTS tuotteen. Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen!

Säkerhetsinstruktioner för SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS FÖR GLOCK® 42/43/43X/48

Introduktion

Tack för att du valt Tyrant Designs SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS för GLOCK 42/43/43X/48. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och säkerhet. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Var medveten om och följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning av sikten och vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning av sikten.
- Se till att vapnet är avsäkrat innan installation eller justering av sikten.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och justering.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Använd alltid sikten i rätt ljusförhållanden för att minimera bländning och öka synligheten.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avsäkrat och att du har rätt verktyg tillgängliga.
2. **Montering:** Följ dessa steg för att installera sikten:
 - Ta bort de befintliga siktena från ditt Glockvapen.
 - Placera de nya Tyrant Designs siktena på rätt plats och se till att de sitter ordentligt.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa siktena på plats.
 - Kontrollera att siktena är korrekt justerade innan du använder vapnet.
3. **Justering:** Justera siktena enligt dina preferenser för bästa sikt och träffsäkerhet.

Användning

- När du använder siktena, se till att du har en stabil och säker skjutställning.
- Använd siktena för att förbättra din precision och träffsäkerhet.
- Öva regelbundet för att bli bekväm med siktena och deras funktioner.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Tyrant Designs SIGHT SET SUPPRESSOR HEIGHT & COWITNESS på rätt sätt kan du njuta av en förbättrad skjutupplevelse med ökad säkerhet.