

NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 - TYRANT CNC NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièce sécurité](#) > [Sécurités](#)

Remplace ton sélecteur de sécurité mil-spec par le sélecteur de sécurité ambidextre NexGen AR-15 de Tyrant Designs CNC ! Avec un angle de 45 ET 90 degrés configurable, ce sélecteur de sécurité Ambi offre un ajustement, une fonctionnalité et une esthétique supérieurs. Doté de leviers de longueur identique, ce sélecteur de sécurité à course courte est également la meilleure option pour les tireurs gauchers. Que tu sois gaucher, que tu pratiques le tir avec la main de soutien, ou que tu construises simplement un nouveau AR-15, le sélecteur de sécurité Ambi de Tyrant est fait pour toi. Sensation Tactile en Caoutchouc Pour offrir une sensation tactile robuste sans compromettre le matériau, Tyrant Designs a conçu ses leviers de sélecteur de sécurité en aluminium 6061 avec un surmoulage en caoutchouc de dureté douce. Qu'est-ce que cela signifie ? Tu obtiens la durabilité d'un sélecteur en métal avec les avantages d'une texture en caoutchouc adhérente. Course Configurable Tu veux une longue course ? Ou une courte ? Que dirais-tu de 45 d'un côté et 90 de l'autre ? Tu peux tout avoir avec leur sélecteur de sécurité AR-15. Peu importe tes besoins en tant qu'opérateur, Tyrant Designs est convaincu que tu trouveras une configuration qui te convient. Sélection Ambidextre Parfait pour les gauchers ou ceux qui s'entraînent à tirer avec leur main de soutien, leur sélecteur est un véritable sélecteur de sécurité ambidextre. Les tireurs gauchers n'auront aucun problème à utiliser leur AR-15 avec leurs leviers de longueur égale.



Caractéristiques

- Nom: [TYRANT CNC NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 BLACK](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430109525
- N° fabr.: TD-SSAR-BLACK
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 107mm
- UPC: 612789317806

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre NEXGEN 45/90](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre NEXGEN 45/90

Introduction

Félicitations pour l'acquisition du sélecteur de sécurité ambidextre NEXGEN 45/90 pour votre AR15 de Tyrant Designs CNC. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale et une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des instructions claires et des précautions de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne modifiez pas le sélecteur de sécurité. Toute modification peut compromettre la sécurité et le fonctionnement.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez le produit uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sélecteur de sécurité pour détecter toute usure ou dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Assurezvous que l'AR15 est déchargé avant d'installer le sélecteur de sécurité.
- Utilisation** : Lorsque vous utilisez le sélecteur, assurezvous que vos mains sont éloignées de la zone de tir.
- Sensibilité au toucher** : Le surmoulage en caoutchouc peut offrir une sensation tactile, mais ne laissez pas cela vous distraire de la sécurité.
- Manipulation** : Ne manipulez jamais votre AR15 dans un environnement où il pourrait y avoir des personnes ou des animaux non impliqués dans le tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sélecteur de Sécurité :

- Déchargez complètement votre AR15.
- Retirez le sélecteur de sécurité d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le sélecteur de sécurité NEXGEN 45/90 en vous assurant que les leviers sont correctement alignés.
- Testez le fonctionnement du sélecteur en le basculant entre les positions de sécurité et de tir.

2. Utilisation du Sélecteur de Sécurité :

- Familiarisezvous avec le fonctionnement du sélecteur avant d'utiliser votre AR15.
- Pour un tir à 45 degrés, basculez le sélecteur dans la position désirée.
- Pour un tir à 90 degrés, effectuez la même opération en ajustant la position du sélecteur.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le sélecteur de sécurité avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en caoutchouc.
- Si vous devez éliminer le produit, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter votre revendeur ou le site web du fabricant pour des informations supplémentaires sur le support client.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre sélecteur de sécurité ambidextre NEXGEN 45/90. Restez vigilant et pratiquez toujours la sécurité lors de l'utilisation de votre AR15.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr