

NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 - TYRANT CNC NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 RED

[Pièces carabine](#) > [Pièce sécurité](#) > [Sécurités](#)

Remplace ton sélecteur de sécurité mil-spec par le sélecteur de sécurité ambidextre NexGen AR-15 de Tyrant Designs CNC ! Avec un angle de 45 ET 90 degrés configurable, ce sélecteur de sécurité Ambi offre un ajustement, une fonctionnalité et une esthétique supérieurs. Doté de leviers de longueur identique, ce sélecteur de sécurité à course courte est également la meilleure option pour les tireurs gauchers. Que tu sois gaucher, que tu pratiques le tir avec la main de soutien, ou que tu construises simplement un nouveau AR-15, le sélecteur de sécurité Ambi de Tyrant est fait pour toi. Sensation Tactile en Caoutchouc Pour offrir une sensation tactile robuste sans compromettre le matériau, Tyrant Designs a conçu ses leviers de sélecteur de sécurité en aluminium 6061 avec un surmoulage en caoutchouc de dureté douce. Qu'est-ce que cela signifie ? Tu obtiens la durabilité d'un sélecteur en métal avec les avantages d'une texture en caoutchouc adhérente. Course Configurable Tu veux une longue course ? Ou une courte ? Que dirais-tu de 45 d'un côté et 90 de l'autre ? Tu peux tout avoir avec leur sélecteur de sécurité AR-15. Peu importe tes besoins en tant qu'opérateur, Tyrant Designs est convaincu que tu trouveras une configuration qui te convient. Sélection Ambidextre Parfait pour les gauchers ou ceux qui s'entraînent à tirer avec leur main de soutien, leur sélecteur est un véritable sélecteur de sécurité ambidextre. Les tireurs gauchers n'auront aucun problème à utiliser leur AR-15 avec leurs leviers de longueur égale.



Caractéristiques

- Nom: [TYRANT CNC NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 RED](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430109527
- N° fabr.: TD-SSAR-RED
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 107mm
- UPC: 612789317820

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre NEXGEN 45/90 pour AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre NEXGEN 45/90 pour AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité ambidextre NEXGEN 45/90 de Tyrant CNC pour votre AR15. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations claires et simples sur l'utilisation, l'installation et la gestion de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisation Sûre:** Assurez-vous que le sélecteur de sécurité est installé correctement et que vous comprenez son fonctionnement avant de l'utiliser.
- Vérification Régulière:** Inspectez régulièrement le sélecteur de sécurité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisation Appropriée:** Utilisez le produit uniquement comme prévu. Ne modifiez pas le sélecteur de sécurité.
- Formation:** Si vous êtes novice dans l'utilisation des armes à feu, suivez une formation appropriée avant d'utiliser votre AR15.
- Environnement Sûr:** Utilisez le sélecteur de sécurité dans un environnement sûr, loin des enfants et des personnes non autorisées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Maniement:** Manipulez toujours votre AR15 avec précaution, même lorsque le sélecteur de sécurité est en position "Sécurisé".
- Position du Sélecteur:** Assurez-vous que le sélecteur est dans la position correcte avant de tirer.
- Vérification Avant Utilisation:** Avant chaque utilisation, vérifiez que le sélecteur fonctionne correctement et qu'il n'y a pas d'obstruction.
- Gaucher ou Droitier:** Si vous êtes gaucher, assurez-vous que vous êtes à l'aise avec l'utilisation du sélecteur ambidextre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Outils Nécessaires:** Assurez-vous d'avoir les outils appropriés pour l'installation. Cela peut inclure des tournevis et des clés Allen.
- Retrait de l'Ancien Sélecteur:**
 - Retirez le sélecteur de sécurité milspec existant en suivant les instructions de votre manuel AR15.
- Installation du NEXGEN 45/90:**
 - Insérez le nouveau sélecteur de sécurité dans le logement prévu à cet effet.
 - Assurez-vous que les leviers sont correctement positionnés.
 - Fixez le sélecteur en suivant les instructions fournies avec le produit.

Utilisation

- Configuration de l'Angle:** Vous pouvez configurer le sélecteur à 45 ou 90 degrés selon vos préférences.
- Sensation Tactile:** Profitez de la sensation tactile en caoutchouc lors de l'utilisation du sélecteur.
- Vérification de la Fonctionnalité:** Avant de tirer, vérifiez que le sélecteur fonctionne correctement et que le réglage est conforme à vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- **Matériaux Recyclables:** Le sélecteur de sécurité est en aluminium 6061 et peut être recyclé. Vérifiez les règles locales de recyclage pour vous assurer d'une élimination appropriée.
- **Déchets Électroniques:** Si le produit contient des composants électroniques, suivez les réglementations locales concernant les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes et de consulter les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre sélecteur de sécurité ambidextre NEXGEN 45/90 de manière sûre et efficace. Restez toujours vigilant et pratiquez des habitudes de sécurité responsables lors de l'utilisation de votre AR15.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr