

1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM - 1911

GOVERNMENT 9MM LUGER 13# FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM

Upgrade your handguns with the Flat Wire Recoil System from Ed Brown. This set includes a stainless steel guide rod, a long lasting chrome silicon flat wire spring and plug. With this kit, experience better performance for your pistol every time you pull the trigger! Switching from conventional round wire to flatwire offers improved cycling and more tolerant to a wider variety of loads. The self contained system makes disassembly and reassembly a breeze! Recommended spring replacement at 30,000-40,000 rounds.



Attributes

- Name: 1911 GOVERNMENT 9MM LUGER 13# FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 430109547
- Mfr. No.: 889-FW-9G
- Make: 1911
- Model: Government
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 19mm
- Shipping length: 159mm
- UPC: 800732889054

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 9MM Luger Flat Wire Recoil Spring System](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Recul à Fil Plat Ed Brown](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Recoil a Filo Piatto Ed Brown 1911 9MM Luger](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM](#)

Sicherheitshinweise für das 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM von Ed Brown. Dieses System wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Handfeuerwaffe zu verbessern und eine einfache Handhabung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Systems entladen ist.
- Verwenden Sie nur empfohlene Munition, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Systems bei extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Beachten Sie die empfohlene Lebensdauer der Feder (30.000/40.000 Schuss) und wechseln Sie diese rechtzeitig aus.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie die alte Feder und den Führungsstift.

2. Installation des Flat Wire Recoil Systems

- Setzen Sie den neuen Führungsstift in die Waffe ein.
- Platzieren Sie die ChromSiliziumFlachdrahtfeder korrekt im Führungsstift.
- Stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt und keine Teile locker sind.

3. Testen

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen beim Abzug.

4. Regelmäßige Wartung

- Überprüfen Sie das System regelmäßig auf Abnutzung.
- Reinigen Sie die Waffe und das System nach jedem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte Teile und Federn gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über die richtigen Entsorgungsmethoden in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitsrichtlinien, um die optimale Leistung Ihres 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM von Ed Brown zu gewährleisten und die Sicherheit bei der Nutzung Ihrer Handfeuerwaffe zu maximieren.

Safety Instruction Guide for 1911 9MM Luger Flat Wire Recoil Spring System

Introduction

Thank you for choosing the 1911 9MM Luger Flat Wire Recoil Spring System by Ed Brown. This product is designed to enhance the performance of your handgun, providing improved cycling and reliability. It is essential to follow the safety guidelines and instructions outlined in this document to ensure safe and effective use of the recoil spring system.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow the basic rules of gun safety.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or handling the recoil spring system.
- Use only compatible models as specified in the product information.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the recoil spring system for wear and damage.
- If you experience any issues during installation or usage, seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended spring replacement interval of 30,000/40,000 rounds.
- Ensure the recoil spring system is properly installed before using the firearm.
- Avoid using ammunition that exceeds the specifications for your firearm.
- Be aware of the potential for increased recoil and adjust your grip and stance accordingly.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools: a punch tool, a bench vise (optional), and safety glasses.

2. Disassembly of the Firearm

- Remove the magazine and clear the chamber.
- Disassemble the slide from the frame according to the manufacturer's instructions.
- Remove the existing recoil spring and guide rod.

3. Installation of the Flat Wire Recoil Spring System

- Insert the stainless steel guide rod into the slide.
- Place the chrome silicon flat wire spring onto the guide rod.
- Ensure the spring is seated correctly and securely.
- Attach the plug to the end of the guide rod, ensuring a snug fit.

4. Reassembly of the Firearm

- Reattach the slide to the frame, ensuring all components are aligned.
- Perform a function check to ensure proper operation.
- Store the firearm in a safe location.

5. Usage

- Load the firearm with appropriate ammunition.
- Practice safe handling techniques when firing.
- Regularly inspect the recoil spring system for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil spring system in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in household waste. Check for recycling or hazardous waste disposal options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 9MM Luger Flat Wire Recoil Spring System, please consult your local firearms dealer or manufacturer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your 1911 9MM Luger Flat Wire Recoil Spring System. Thank you for prioritizing safety and performance in your firearm experience.

Guide de Sécurité pour le Système de Recul à Fil Plat Ed Brown

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de recul à fil plat Ed Brown pour votre pistolet 1911 Government 9MM Luger. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques et des instructions d'installation et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement sûr et contrôlé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le système de recul si vous constatez des dommages visibles.
- Évitez de tirer avec des munitions qui ne sont pas recommandées pour votre pistolet.
- Ne laissez jamais le pistolet chargé lors de l'installation ou de l'entretien du système de recul.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du pistolet.
- Ne modifiez pas le système de recul ou tout autre composant du pistolet sans l'avis d'un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le pistolet est déchargé et sécurisé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Système de Recul

- Retirez le ressort ancien du pistolet en suivant les instructions du fabricant.
- Installez la tige de guide en acier inoxydable fournie dans le kit.
- Placez le ressort à fil plat en chrome silice sur la tige de guide.
- Fixez le bouchon pour sécuriser le ressort en place.

3. Vérification

- Après installation, effectuez une vérification visuelle pour vous assurer que tous les composants sont correctement installés.
- Testez le mécanisme en effectuant des cycles manuels pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

4. Utilisation

- Lorsque vous utilisez le pistolet, assurez-vous d'utiliser des munitions appropriées.
- Suivez les meilleures pratiques de tir et de sécurité lors de l'utilisation.

5. Entretien

- Remplacez le ressort tous les 30 000 à 40 000 tirs pour maintenir des performances optimales.
- Nettoyez régulièrement le système de recul pour éviter l'accumulation de débris.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des pièces métalliques.
- Contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur les plateformes officielles de sécurité des produits. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Ce guide vise à garantir que vous utilisez le système de recul à fil plat Ed Brown de manière sûre et efficace. En suivant ces instructions, vous contribuerez à votre sécurité ainsi qu'à celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Recoil a Filo Piatto Ed Brown 1911 9MM Luger

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Recoil a Filo Piatto Ed Brown per la tua pistola 1911 9MM Luger. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il sistema di recoil per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni evidenti di danno.
- Mantieni il sistema di recoil e la pistola in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi la pistola.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il sistema di recoil.
- Non tentare di modificare o riparare il sistema di recoil senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Segui le raccomandazioni per la sostituzione della molla ogni 30.000/40.000 colpi per garantire prestazioni ottimali.
- Evita di utilizzare munizioni che superano le specifiche raccomandate per il tuo modello di pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Sistema di Recoil:

- Rimuovi il perno guida esistente dalla pistola.
- Inserisci il nuovo perno guida in acciaio inossidabile fornito con il kit.
- Posiziona la molla a filo piatto in cromo silicio sul perno guida.
- Fissa il tappo sul sistema di recoil.

3. Verifica dell'Installazione:

- Controlla che tutti i componenti siano saldamente in posizione.
- Effettua una prova di funzionamento della pistola in un ambiente sicuro.

4. Uso della Pistola:

- Segui le procedure standard di sicurezza per l'uso della pistola.
- Monitora le prestazioni della pistola e del sistema di recoil durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle parti usurate.
- Non gettare i componenti del sistema di recoil insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto il Sistema di Recoil a Filo Piatto Ed Brown. Utilizzando questo prodotto in modo responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ed Brownin 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat sen olevan viallinen tai vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Huolehdi, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampuessasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Irrota vanha jousi ja ohjainvarsi aseesta.
- Asenna uusi ohjainvarsi paikalleen.
- Kiinnitä uusi litteä jousi ohjainvarteen.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen laukaisua.
- Käynnistä ampuminen vain, kun olet varma, että ympäristö on turvallinen.
- Pidä huolta, että ase on puhdas ja voideltu säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Varmista, että kaikki käytetyt osat hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Kiitos, että valitsit Ed Brownin Flat Wire Recoil Spring Systemin. Käytä tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för 1911 9MM LUGER FLAT WIRE RECOIL SPRING SYSTEM

Introduktion

Tack för att du valt Ed Brown 1911 9MM Luger Flat Wire Recoil Spring System. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din pistol och säkerställa en smidig och säker användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ att produkten används på rätt sätt för att undvika skador.
- Övervakning av återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till produkten.
- Online shopping: Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller för onlineköp som för fysiska butiker.
- Extra skydd för sårbara grupper: Barn och andra sårbara grupper bör hållas borta från produkten.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten.
- Snabba varningar: Håll dig informerad om eventuella säkerhetsproblem via EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast rekommenderade ammunitionstyper för din pistol.
- Byt fjädern efter 30 000 skott för att säkerställa optimal prestanda.
- Håll produkten och dess komponenter borta från barn.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av pistolen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Flat Wire Recoil Spring System:

- Ta bort den gamla fjädern och guiden från din pistol.
- Rengör området noggrant innan installation av den nya guiden och fjädern.
- Installera den nya guide rod i rostfritt stål.
- Fäst den kromsilikon flat wire fjädern på guiden.
- Kontrollera att allt sitter ordentligt på plats innan du återmonterar pistolen.

2. Användning av produkten:

- Se till att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Följ alltid säkerhetsrutinerna för skjutning.
- Testa pistolen på en säker och kontrollerad plats efter installationen av fjädersystemet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort gamla fjädrar och komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten för produkten.

Tack för att du valt Ed Brown och för att du prioriterar säkerheten vid användning av våra produkter.