

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID SS ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" TAN

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Le bloc de gaz à évacuation directe et breveté "Bleed Off" de Superlative Arms pour la plateforme AR15 ajuste le flux de gaz en évacuant le gaz du bloc au lieu de restreindre le flux comme le font les blocs réglables conventionnels. Résultats : La pression utilisée dans le bloc est réduite uniquement à celle nécessaire pour entraîner le porte-boulon. Le gaz / pression restant est évacué du bloc, permettant au système de fonctionner de manière beaucoup plus propre et plus froide. Réduction du recul ressenti. Le détrompeur de réglage breveté est situé à l'extérieur du bloc, évitant ainsi toute contamination. La vis de réglage du gaz ne restreint pas le flux de gaz ; il n'y a donc pas d'érosion ni de blocage de la vis / pas de perte de détrompeur due à l'accumulation de carbone. Bien qu'elle soit amovible, nous avons ajouté un mécanisme de sécurité qui vous empêche de dévisser la vis complètement par inadvertance. Lors de l'utilisation de SBR et / ou de silencieux, le port d'évacuation permet de réduire la pression excessive en l'évacuant du bloc, diminuant ainsi le souffle arrière. Données : Matériau du Bloc de Gaz : 416 SS Diamètre du Canon : 0.625" Poids : 1.37 oz. Longueur : 1.00" Type de Fixation : Solide Réglage du Gaz : 30 Positions Verrouillées, Port d'Évacuation à l'Avant du Bloc : Avant du Bloc Inclus : Bloc de Gaz - Assemblé (2) Vis de Réglage 10-32 x 3/16" (1) Goupilles de Tube de Gaz (1) Clés Hexagonales L en 3/32 X 6" Instructions d'Installation & QR code pour le tutoriel vidéo



Caractéristiques

- Nom: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID SS ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" TAN](#)
- Fabricant: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Référence: 430109752
- N° fabr.: SABO-DI-750ST
- Diamètre intérieur: .750
- Matériau: Stainless Steel
- Style: Screw
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 850011846759

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : Bloc de Gaz Réglable Superlative Arms AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit : Bloc de Gaz Réglable Superlative Arms AR15

Introduction

Le bloc de gaz réglable Superlative Arms pour la plateforme AR15 est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en minimisant le recul ressenti et en optimisant le fonctionnement du système. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du bloc de gaz et des composants associés pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lors de son utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, demandez l'aide d'un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Ne tentez pas d'installer le bloc de gaz sans avoir lu attentivement les instructions d'installation.
- Réglage** : N'ajustez pas le réglage du gaz sans comprendre les implications sur le fonctionnement de l'arme.
- Utilisation avec SBR et Silencieux** : Soyez conscient que l'utilisation de SBR (Short Barrel Rifle) et de silencieux peut nécessiter des ajustements spécifiques pour éviter une pression excessive.
- Surveillance des Débris** : Nettoyez régulièrement le bloc de gaz pour éviter l'accumulation de carbone qui pourrait affecter le fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clés hexagonales, vis de réglage.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien bloc de gaz si nécessaire.
- Installez le bloc de gaz Superlative Arms en suivant ces étapes :
 - Fixez le bloc à l'emplacement prévu sur le canon.
 - Utilisez les vis de réglage fournies pour sécuriser le bloc.
 - Assurezvous que le bloc est bien en place et qu'il ne présente pas de jeu.

3. Réglage du Gaz :

- Utilisez la vis de réglage pour ajuster le flux de gaz selon vos préférences.
- Testez l'arme après chaque ajustement pour vérifier le fonctionnement.

4. Vérification Finale :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le bloc de gaz est correctement installé et ajusté.
- Effectuez un essai de tir pour vous assurer que le système fonctionne comme prévu.

Instructions de Mise au Rebut

- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement et des pièces associées.
- Ne jetez pas le bloc de gaz dans les ordures ménagères. Renseignezvous sur les points de collecte pour les déchets d'armement.
- Si le produit est endommagé, consultez un professionnel pour savoir comment procéder à son élimination en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de disposer des informations sur le produit et de toute documentation pertinente lorsque vous demandez de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre bloc de gaz réglable Superlative Arms AR15.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr