

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Le bloc de gaz à évacuation directe et breveté "Bleed Off" de Superlative Arms pour la plateforme AR15 ajuste le flux de gaz en évacuant le gaz du bloc au lieu de restreindre le flux comme le font les blocs réglables conventionnels. Résultats : La pression utilisée dans le bloc est réduite uniquement à celle nécessaire pour entraîner le porte-boulon. Le gaz / pression restant est évacué du bloc, permettant au système de fonctionner de manière beaucoup plus propre et plus froide. Réduction du recul ressenti. Le détrompeur de réglage breveté est situé à l'extérieur du bloc, évitant ainsi toute contamination. La vis de réglage du gaz ne restreint pas le flux de gaz ; il n'y a donc pas d'érosion ni de blocage de la vis / pas de perte de détrompeur due à l'accumulation de carbone. Bien qu'elle soit amovible, nous avons ajouté un mécanisme de sécurité qui vous empêche de dévisser la vis complètement par inadvertance. Lors de l'utilisation de SBR et / ou de silencieux, le port d'évacuation permet de réduire la pression excessive en l'évacuant du bloc, diminuant ainsi le souffle arrière. Données : Matériau du Bloc de Gaz : 416 SS Diamètre du Canon : 0.625" Poids : 1.37 oz. Longueur : 1.00" Type de Fixation : Solide Réglage du Gaz : 30 Positions Verrouillées, Port d'Évacuation à l'Avant du Bloc : Avant du Bloc Inclus : Bloc de Gaz - Assemblé (2) Vis de Réglage 10-32 x 3/16" (1) Goupilles de Tube de Gaz (1) Clés Hexagonales L en 3/32 X 6" Instructions d'Installation & QR code pour le tutoriel vidéo



Caractéristiques

- Nom: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" BLACK](#)
- Fabricant: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Référence: 430109757
- N° fabr.: SABO-DI-750SDT
- Diamètre intérieur: .750
- Matériau: Titanium
- Style: Screw
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 850011846438

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Bloc de Gaz Réglable Superlative Arms](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Bloc de Gaz Réglable Superlative Arms

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz réglable Superlative Arms pour votre plateforme AR15. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter les signes d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'utilisez pas le bloc de gaz si vous remarquez des fuites de gaz ou des dommages visibles.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son fonctionnement.
- Lors de l'utilisation avec un SBR ou un silencieux, assurezvous que le port d'évacuation fonctionne correctement pour éviter une pression excessive.
- Portez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de votre AR15.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bloc de Gaz :

- Retirez l'ancien bloc de gaz si applicable.
- Installez le nouveau bloc de gaz en suivant les étapes cidessous :
 - Placez le bloc de gaz sur le canon à l'endroit approprié.
 - Utilisez les vis de réglage fournies (1032 x 3/16") pour fixer le bloc de gaz.
 - Assurezvous que le bloc est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Réglage du Gaz :

- Utilisez le détrompeur de réglage pour ajuster le flux de gaz à l'extérieur du bloc.
- Réglez le gaz en fonction de vos besoins de tir, en utilisant les 30 positions verrouillées disponibles.

3. Vérification de la Fonctionnalité :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le mécanisme de sécurité est en place pour éviter un dévissage accidentel de la vis de réglage.
- Testez le fonctionnement du système après installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères si cela est interdit par votre municipalité.
- Consultez les directives locales pour le recyclage des matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact local de l'UE pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité et en utilisant le bloc de gaz réglable Superlative Arms comme indiqué, vous contribuerez à assurer une expérience de tir plus sûre et plus agréable. Merci de respecter ces instructions et de rester vigilant lors de l'utilisation de votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr