

# AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" GRAY

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Le bloc de gaz à évacuation directe et breveté "Bleed Off" de Superlative Arms pour la plateforme AR15 ajuste le flux de gaz en évacuant le gaz du bloc au lieu de restreindre le flux comme le font les blocs réglables conventionnels. Résultats : La pression utilisée dans le bloc est réduite uniquement à celle nécessaire pour entraîner le porte-boulon. Le gaz / pression restant est évacué du bloc, permettant au système de fonctionner de manière beaucoup plus propre et plus froide. Réduction du recul ressenti. Le détrompeur de réglage breveté est situé à l'extérieur du bloc, évitant ainsi toute contamination. La vis de réglage du gaz ne restreint pas le flux de gaz ; il n'y a donc pas d'érosion ni de blocage de la vis / pas de perte de détrompeur due à l'accumulation de carbone. Bien qu'elle soit amovible, nous avons ajouté un mécanisme de sécurité qui vous empêche de dévisser la vis complètement par inadvertance. Lors de l'utilisation de SBR et / ou de silencieux, le port d'évacuation permet de réduire la pression excessive en l'évacuant du bloc, diminuant ainsi le souffle arrière. Données : Matériau du Bloc de Gaz : 416 SS Diamètre du Canon : 0.625" Poids : 1.37 oz. Longueur : 1.00" Type de Fixation : Solide Réglage du Gaz : 30 Positions Verrouillées, Port d'Évacuation à l'Avant du Bloc : Avant du Bloc Inclus : Bloc de Gaz - Assemblé (2) Vis de Réglage 10-32 x 3/16" (1) Goupilles de Tube de Gaz (1) Clés Hexagonales L en 3/32 X 6" Instructions d'Installation & QR code pour le tutoriel vidéo



## Caractéristiques

- Nom: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" GRAY](#)
- Fabricant: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Référence: 430109758
- N° fabr.: SABO-DI-750SGT
- Diamètre intérieur: .750
- Matériau: Titanium
- Style: Screw
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 850011846445

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable

## Superlative Arms AR15

### Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz ajustable Superlative Arms AR15. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre plateforme AR15 tout en assurant une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

### Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du bloc de gaz pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le produit conformément aux instructions fournies.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne laissez jamais l'arme chargée lorsque vous ne l'utilisez pas.
- En cas d'utilisation avec un SBR (Short Barrel Rifle) ou un silencieux, surveillez la pression excessive et ajustez le port d'évacuation en conséquence.
- Si vous ressentez un fonctionnement anormal de votre arme, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

### Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

#### Installation

##### 1. Matériel Nécessaire :

- Bloc de Gaz Assemblé
- (2) Vis de Réglage 1032 x 3/16"
- (1) Goupilles de Tube de Gaz
- (1) Clé Hexagonale L en 3/32 X 6"
- Instructions d'Installation

##### 2. Étapes d'Installation :

- Retirez l'ancien bloc de gaz si nécessaire.
- Installez le nouveau bloc de gaz en suivant les instructions fournies.
- Assurezvous que la vis de réglage est correctement fixée, mais ne la serrez pas excessivement.
- Utilisez la clé hexagonale pour ajuster la vis de réglage du gaz à la position souhaitée.
- Vérifiez que le port d'évacuation est dégagé et en bon état.

#### Utilisation

- Une fois installé, testez le système pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Ajustez le flux de gaz selon vos besoins en utilisant le détrompeur de réglage.
- Surveillez le fonctionnement de l'arme lors de l'utilisation et apportez des ajustements si nécessaire.

### Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, amenezle à un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour des informations supplémentaires.

## **Conclusion**

En suivant ces directives, vous pouvez assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre bloc de gaz ajustable Superlative Arms AR15. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité. Merci de votre confiance dans notre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)