

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Le bloc de gaz à évacuation directe et breveté "Bleed Off" de Superlative Arms pour la plateforme AR15 ajuste le flux de gaz en évacuant le gaz du bloc au lieu de restreindre le flux comme le font les blocs réglables conventionnels. Résultats : La pression utilisée dans le bloc est réduite uniquement à celle nécessaire pour entraîner le porte-boulon. Le gaz / pression restant est évacué du bloc, permettant au système de fonctionner de manière beaucoup plus propre et plus froide. Réduction du recul ressenti. Le détrompeur de réglage breveté est situé à l'extérieur du bloc, évitant ainsi toute contamination. La vis de réglage du gaz ne restreint pas le flux de gaz ; il n'y a donc pas d'érosion ni de blocage de la vis / pas de perte de détrompeur due à l'accumulation de carbone. Bien qu'elle soit amovible, nous avons ajouté un mécanisme de sécurité qui vous empêche de dévisser la vis complètement par inadvertance. Lors de l'utilisation de SBR et / ou de silencieux, le port d'évacuation permet de réduire la pression excessive en l'évacuant du bloc, diminuant ainsi le souffle arrière. Données : Matériau du Bloc de Gaz : 416 SS Diamètre du Canon : 0.625" Poids : 1.37 oz. Longueur : 1.00" Type de Fixation : Solide Réglage du Gaz : 30 Positions Verrouillées, Port d'Évacuation à l'Avant du Bloc : Avant du Bloc Inclus : Bloc de Gaz - Assemblé (2) Vis de Réglage 10-32 x 3/16" (1) Goupilles de Tube de Gaz (1) Clés Hexagonales L en 3/32 X 6" Instructions d'Installation & QR code pour le tutoriel vidéo



Caractéristiques

- Nom: SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK
- Fabricant: SUPERLATIVE ARMS
- Référence: 430109759
- N° fabr.: SABO-DI-875SDT
- Diamètre intérieur: .875
- Matériau: Titanium
- Style: Screw
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 850011846476

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Bloc de Gaz Réglable Superlative Arms AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Bloc de Gaz Réglable Superlative Arms AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Réglable Superlative Arms AR15. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre plateforme AR15 tout en assurant un fonctionnement plus propre et plus frais. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit sans l'autorisation du fabricant.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation du produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies. Une installation incorrecte peut entraîner des risques de sécurité.
- **Utilisation avec des SBR et silencieux:** Lorsque vous utilisez le produit avec des SBR (Short Barrel Rifles) ou des silencieux, assurez-vous de comprendre comment le port d'évacuation réduit la pression excessive.
- **Réglage du Gaz:** Ne tentez pas de régler le gaz sans avoir lu et compris les instructions. Un réglage incorrect peut affecter les performances et la sécurité.
- **Surveillance de la pression:** Soyez vigilant concernant la pression et le comportement de votre arme lors de l'utilisation. Si vous remarquez des anomalies, arrêtez immédiatement l'utilisation et inspectez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé hexagonale fournie.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de procéder à l'installation.

2. Installation:

- Retirez l'ancien bloc de gaz si nécessaire.
- Installez le Bloc de Gaz Réglable Superlative Arms en suivant les étapes ci-dessous :
 - Placez le bloc à l'emplacement approprié sur le canon.
 - Utilisez les vis de réglage fournies pour fixer le bloc en place.
 - Assurez-vous que le détrompeur de réglage est correctement positionné à l'extérieur du bloc.

3. Réglage du Gaz:

- Utilisez la vis de réglage pour ajuster le flux de gaz selon vos préférences.
- Testez le fonctionnement de l'arme après chaque ajustement pour vous assurer que le réglage est correct.

4. Utilisation:

- Utilisez le produit conformément aux instructions du fabricant et aux lois locales sur les armes à feu.
- Surveillez le fonctionnement de l'arme pendant l'utilisation pour détecter tout problème éventuel.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets et de recyclage.
- Ne jetez pas le produit dans des poubelles ordinaires si cela peut nuire à l'environnement.
- Consultez les directives locales pour savoir comment éliminer les matériaux spécifiques, tels que le métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site Web pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation du Bloc de Gaz Réglable Superlative Arms AR15. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr