

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Le bloc de gaz à évacuation directe et breveté "Bleed Off" de Superlative Arms pour la plateforme AR15 ajuste le flux de gaz en évacuant le gaz du bloc au lieu de restreindre le flux comme le font les blocs réglables conventionnels. Résultats : La pression utilisée dans le bloc est réduite uniquement à celle nécessaire pour entraîner le porte-boulon. Le gaz / pression restant est évacué du bloc, permettant au système de fonctionner de manière beaucoup plus propre et plus froide. Réduction du recul ressenti. Le détrompeur de réglage breveté est situé à l'extérieur du bloc, évitant ainsi toute contamination. La vis de réglage du gaz ne restreint pas le flux de gaz ; il n'y a donc pas d'érosion ni de blocage de la vis / pas de perte de détrompeur due à l'accumulation de carbone. Bien qu'elle soit amovible, nous avons ajouté un mécanisme de sécurité qui vous empêche de dévisser la vis complètement par inadvertance. Lors de l'utilisation de SBR et / ou de silencieux, le port d'évacuation permet de réduire la pression excessive en l'évacuant du bloc, diminuant ainsi le souffle arrière. Données : Matériau du Bloc de Gaz : 416 SS Diamètre du Canon : 0.625" Poids : 1.37 oz. Longueur : 1.00" Type de Fixation : Solide Réglage du Gaz : 30 Positions Verrouillées, Port d'Évacuation à l'Avant du Bloc : Avant du Bloc Inclus : Bloc de Gaz - Assemblé (2) Vis de Réglage 10-32 x 3/16" (1) Goupilles de Tube de Gaz (1) Clés Hexagonales L en 3/32 X 6" Instructions d'Installation & QR code pour le tutoriel vidéo



Caractéristiques

- Nom: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK](#)
- Fabricant: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Référence: 430109761
- N° fabr.: SABO-DI-936SDT
- Diamètre intérieur: .936
- Matériau: Titanium
- Style: Serrage Dessus
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 850011846513

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le bloc de gaz ajustable AR15 Superlative Arms](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le bloc de gaz ajustable AR15

Superlative Arms

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz ajustable AR15 Superlative Arms. Ce produit est conçu pour améliorer le fonctionnement de votre arme tout en garantissant un usage sûr. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des conseils d'installation et d'utilisation, ainsi que des informations sur la manière de vous débarrasser correctement du produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes, telles que des températures très élevées ou très basses.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisation appropriée** : Ce produit est conçu pour être utilisé avec des carabines AR15. Ne l'utilisez pas avec d'autres types d'armes.
- Installation correcte** : Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter les erreurs qui pourraient causer un dysfonctionnement.
- Réglage du gaz** : Ne modifiez pas le réglage du gaz sans consulter le manuel ou un professionnel qualifié.
- Sécurité lors de l'utilisation** : Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous utilisez votre arme.
- Évacuation des gaz** : Assurezvous que le port d'évacuation est dégagé et fonctionnel pour éviter une pression excessive.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. Matériel nécessaire :

- Bloc de gaz ajustable AR15
- Vis de réglage 1032 x 3/16"
- Goupilles de tube de gaz
- Clé hexagonale L en 3/32 x 6"

2. Étapes d'installation :

- Retirez le bloc de gaz existant de votre carabine AR15.
- Installez le bloc de gaz ajustable en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assurezvous que toutes les vis et goupilles sont correctement fixées.
- Vérifiez que le port d'évacuation est orienté vers l'avant du bloc.

Utilisation

- Réglez le gaz selon vos préférences en utilisant le détrompeur de réglage situé à l'extérieur du bloc.
- Testez le fonctionnement de votre arme après l'installation pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des matériaux en métal.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le point de contact de l'UE pour des demandes de sécurité.

Merci de respecter ces instructions pour assurer votre sécurité et celle des autres. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr