

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" GRAY

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Le bloc de gaz à évacuation directe et breveté "Bleed Off" de Superlative Arms pour la plateforme AR15 ajuste le flux de gaz en évacuant le gaz du bloc au lieu de restreindre le flux comme le font les blocs réglables conventionnels. Résultats : La pression utilisée dans le bloc est réduite uniquement à celle nécessaire pour entraîner le porte-boulon. Le gaz / pression restant est évacué du bloc, permettant au système de fonctionner de manière beaucoup plus propre et plus froide. Réduction du recul ressenti. Le détrompeur de réglage breveté est situé à l'extérieur du bloc, évitant ainsi toute contamination. La vis de réglage du gaz ne restreint pas le flux de gaz ; il n'y a donc pas d'érosion ni de blocage de la vis / pas de perte de détrompeur due à l'accumulation de carbone. Bien qu'elle soit amovible, nous avons ajouté un mécanisme de sécurité qui vous empêche de dévisser la vis complètement par inadvertance. Lors de l'utilisation de SBR et / ou de silencieux, le port d'évacuation permet de réduire la pression excessive en l'évacuant du bloc, diminuant ainsi le souffle arrière. Données : Matériau du Bloc de Gaz : 416 SS Diamètre du Canon : 0.625" Poids : 1.37 oz. Longueur : 1.00" Type de Fixation : Solide Réglage du Gaz : 30 Positions Verrouillées, Port d'Évacuation à l'Avant du Bloc : Avant du Bloc Inclus : Bloc de Gaz - Assemblé (2) Vis de Réglage 10-32 x 3/16" (1) Goupilles de Tube de Gaz (1) Clés Hexagonales L en 3/32 X 6" Instructions d'Installation & QR code pour le tutoriel vidéo



Caractéristiques

- Nom: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" GRAY](#)
- Fabricant: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Référence: 430109762
- N° fabr.: SABO-DI-936SGT
- Diamètre intérieur: .936
- Matériau: Titanium
- Style: Serrage Dessus
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 850011846520

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms pour votre plateforme AR15. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre produit pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser le produit s'il présente des signes de dommage ou s'il ne fonctionne pas comme prévu.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais diriger le gaz ou les débris vers des personnes ou des animaux.
- Évitez de toucher le produit pendant son utilisation, car des parties peuvent devenir chaudes.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation du produit.
- Assurezvous que le produit est correctement installé avant de procéder à son utilisation.
- Ne pas utiliser le produit avec des munitions ou des accessoires non conformes aux spécifications du fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clés hexagonales, vis de réglage et goupilles de tube de gaz.
- Lisez les instructions d'installation fournies avec le produit.

2. Installation du Bloc de Gaz :

- Retirez l'ancien bloc de gaz si nécessaire.
- Installez le nouveau bloc de gaz en suivant ces étapes :
 - Fixez le bloc de gaz à l'emplacement prévu sur le canon.
 - Utilisez les vis de réglage pour assurer une fixation sécurisée.
 - Vérifiez que le bloc est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Réglage du Gaz :

- Utilisez le détrompeur de réglage pour ajuster le flux de gaz.
- Assurezvous que le réglage est effectué à l'extérieur du bloc pour éviter toute contamination.

4. Vérification Finale :

- Avant d'utiliser l'arme, vérifiez que toutes les pièces sont correctement fixées.
- Assurezvous que le gaz s'échappe correctement et que le système fonctionne sans obstruction.

Utilisation

- Utilisez le produit conformément à son but prévu.
- Surveillez le fonctionnement du système pendant l'utilisation et soyez attentif à tout changement de performance.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armes.
- Si possible, recyclez le produit ou ses composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen pour des conseils de sécurité. Assurez-vous de fournir des informations sur le produit et la nature de votre demande.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15. Merci de votre attention et de votre diligence.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr