

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" GRAY

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Le bloc de gaz breveté "Bleed Off" de SUPERLATIVE ARMS, conçu pour la plateforme AR15, ajuste le flux de gaz en le libérant du bloc plutôt qu'en restreignant le flux comme le font les blocs ajustables conventionnels. Résultats : La pression dans le bloc est réduite uniquement à celle nécessaire pour entraîner le porte-boulon. Les gaz et la pression restants sont évacués du bloc, permettant au système de fonctionner de manière beaucoup plus propre et plus froide. Réduction du recul ressenti. Le détrompeur de réglage breveté est situé à l'extérieur du bloc, évitant ainsi toute contamination. La vis de réglage du gaz ne restreint pas le flux de gaz ; il n'y a donc pas d'érosion ni de blocage de la vis, ni de perte de détrompeur due à l'accumulation de carbone. Bien qu'il soit démontable, nous avons ajouté un mécanisme de sécurité qui empêche de dévisser la vis complètement par inadvertance. Lors de l'utilisation de SBR et/ou de silencieux, le port de libération permet d'évacuer la pression excessive du bloc, réduisant ainsi le souffle arrière. Données : Matériau du bloc de gaz : 416 SS. Diamètre du canon : 0,625". Poids : 1,34 oz. Longueur : 1,00". Type de fixation : Clamp on. Réglage : Avant du bloc. Inclus : Bloc de gaz - Assemblé (2) vis à tête hexagonale 10-32 x 3/16" (1) goupille de tube de gaz (1) clé hexagonale en L de 3/32 x 6" Instructions d'installation & code QR pour le tutoriel vidéo.



Caractéristiques

- Nom: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" GRAY](#)
- Fabricant: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Référence: 430109764
- N° fabr.: SABO-DI-625CGT
- Diamètre intérieur: .625
- Matériau: Titanium
- Style: Serrage Dessus
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 850011846384

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Bloc de Gaz Ajustable AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Bloc de Gaz Ajustable AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre plateforme AR15. Afin de garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est installé par un professionnel qualifié ou suivez attentivement les instructions d'installation.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu. Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Conservez ce guide de sécurité à portée de main pour toute référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le bloc de gaz si vous remarquez des fuites de gaz ou des signes d'endommagement.
- Évitez de toucher les parties chaudes du produit pendant et après l'utilisation pour prévenir les brûlures.
- Lorsque vous utilisez des SBR (Short Barrel Rifles) ou des silencieux, assurezvous que le port de libération est dégagé pour éviter une accumulation excessive de pression.
- Ne pas dévisser complètement la vis de réglage du gaz sans avoir compris le mécanisme de sécurité intégré.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez ou utilisez le produit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires : (1) clé hexagonale en L de 3/32 x 6", (2) vis à tête hexagonale 1032 x 3/16" et (1) goupille de tube de gaz.

2. Installation :

- Fixez le bloc de gaz sur le canon de votre AR15 à l'aide des vis fournies.
- Assurezvous que le bloc est bien en place et que toutes les vis sont serrées correctement.
- Utilisez la clé hexagonale pour effectuer les réglages nécessaires sur la vis de réglage du gaz. Ne pas forcer la vis.

3. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifiez que le mécanisme de réglage est correctement configuré pour votre type de munition et votre configuration d'arme.
- Après utilisation, inspectez le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal et en acier inoxydable.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour assurer un traitement adéquat.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurezvous de conserver tous les détails d'achat pour faciliter toute communication.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre Bloc de Gaz Ajustable AR15.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr