

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" GRAY

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.34 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Clamp on Adjustment: Front of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" GRAY
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 430109766
- Mfr. No.: SABO-DI-750CGT
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Clamp-On
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 850011846421

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block von Superlative Arms](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation du Bloc de Gaz Ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15](#)
- [Suomi: AR15 Clamp On Adjustable Gas Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block von Superlative Arms

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Clamp On Adjustable Gas Block von Superlative Arms. Dieser Gasblock ist darauf ausgelegt, die Leistung Ihres AR15 zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- **Druck:** Der Gasblock ist so konzipiert, dass er den Gasdruck reguliert. Achten Sie darauf, dass der Druck im Block nicht über die empfohlenen Werte hinaus ansteigt.
- **Einstellmechanismus:** Der patentierte Einstellstift befindet sich außerhalb des Blocks. Vermeiden Sie es, den Stift zu beschädigen, um eine Kontamination zu verhindern.
- **Rückstoß:** Bei der Verwendung mit SBRs oder Schalldämpfern beachten Sie, dass der BleedOffPort den Rückstoß reduziert. Stellen Sie sicher, dass Sie mit diesen Geräten vertraut sind, bevor Sie sie verwenden.
- **Installation:** Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.

2. Installation des Gasblocks:

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Gasblock auf das Rohr mit einem Durchmesser von 0,625".
- Verwenden Sie die mitgelieferten 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock korrekt ausgerichtet ist.

3. Einstellung des Gasblocks:

- Verwenden Sie den mitgelieferten L-förmigen Innensechskantschlüssel, um die Gaseinstellschraube zu justieren.
- Achten Sie darauf, dass die Schraube nicht zu fest angezogen wird, um Erosion oder Festfressen zu vermeiden.

4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation alle Verbindungen auf Festigkeit.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, einschließlich des Kaufdatums und der Modellnummer.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und genießen Sie die Vorteile des AR15 Clamp On Adjustable Gas Block von Superlative Arms.

Safety Instruction Guide for the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. This product is designed for safe and effective use with your AR15 platform. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation, usage, and disposal of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This gas block is designed to ensure safe use. Always follow the safety instructions provided.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If a recall occurs, you may receive a notice with instructions on how to proceed.
- **Online Shopping:** Ensure that you purchase this product from authorized retailers who comply with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the contact information provided by your retailer.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on product safety through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to gas leakage or malfunction.
 - Use of the gas block with incompatible firearms may result in unsafe conditions.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that the gas block is compatible with your specific AR15 model.
 - Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage.
 - Do not attempt to modify the gas block in any way.
 - Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is intended for adult users only. Do not allow children to handle or use this product.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Remove the existing gas block if applicable.
 3. Align the new gas block with the barrel and secure it using the provided clamping mechanism.
 4. Tighten the two 1032 x 3/16" socket head cap screws to the manufacturer's specifications.
 5. Install the gas tube roll pins as needed.
 6. Use the provided 3/32 x 6" L-shaped hex keys for adjustments.
 7. Verify that the gas adjustment screw is properly set before use.
- **Usage:**
 - After installation, test the gas block with dummy rounds before live firing to ensure proper functionality.
 - Adjust the gas flow as needed for your specific ammunition and shooting conditions.
 - Monitor for excessive blowback or gas leakage during operation, and make adjustments accordingly.
 - Always follow safe firearm handling practices while using the gas block.

Disposal Instructions

- **Disposal:**
 - Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
 - If the gas block is damaged or no longer functional, check local regulations for proper disposal methods.
 - Do not dispose of the gas block in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For further assistance, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block!

Guide de Sécurité pour l'Utilisation du Bloc de Gaz Ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation pour éviter les blessures oculaires.
- Assurez-vous que le mécanisme de sécurité est fonctionnel avant chaque utilisation.
- Évitez de tirer avec l'arme si le bloc de gaz présente des signes de dommage ou de défaillance.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé hexagonale en L de 3/32 x 6", vis à tête hexagonale 1032 x 3/16", et goupille de tube de gaz.

2. Installation :

- Retirez l'ancien bloc de gaz (si applicable) en dévissant les vis et en retirant la goupille de tube de gaz.
- Placez le nouveau bloc de gaz sur le canon, en vous assurant qu'il est bien aligné.
- Utilisez les vis à tête hexagonale pour fixer le bloc. Serrez les vis de manière sécurisée mais sans excès pour éviter d'endommager le matériel.
- Insérez la goupille de tube de gaz pour sécuriser le montage.
- Vérifiez que le mécanisme de réglage est accessible et fonctionnel.

3. Utilisation :

- Une fois installé, testez le fonctionnement de l'arme dans un environnement sûr.
- Ajustez le flux de gaz selon vos préférences en utilisant le détrompeur de réglage.
- Surveillez le comportement de l'arme lors de l'utilisation pour détecter tout problème potentiel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux métalliques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, remettez-le à un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service client de SUPERLATIVE ARMS. Vous trouverez les informations de contact sur notre site web.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre Bloc de Gaz Ajustable AR15. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema AR15. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Controlla regolarmente il gas block per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si installa il gas block, indossare sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro di installazione.
- Non tentare di regolare il gas block mentre l'arma è in uso o calda.
- Segui le istruzioni di regolazione con attenzione per evitare malfunzionamenti.
- Non sovraccaricare il sistema con pressioni di gas superiori a quelle raccomandate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: chiavi esagonali a forma di L, viti e perni inclusi nella confezione.
- Verifica che il Gas Block sia compatibile con il tuo modello AR15.

2. Installazione:

- Rimuovi il gas block esistente, se presente.
- Posiziona il nuovo gas block sul tubo del gas.
- Utilizza le viti a testa esagonale per fissare il gas block. Assicurati che sia ben saldo.
- Regola la vite di regolazione del gas in base alle tue esigenze, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo sistema.

3. Test:

- Dopo l'installazione, esegui un test per verificare il funzionamento. Assicurati che non ci siano perdite di gas.
- Monitora il funzionamento dell'arma durante l'uso per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e componenti di armi.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o assistenza, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace del tuo Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15. Ricorda di rimanere informato sulle pratiche di sicurezza e di controllare regolarmente il tuo prodotto per eventuali segni di usura o danni.

AR15 Clamp On Adjustable Gas Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Clamp On Adjustable Gas Block tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumista.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaasublokki on kiinnitetty tiukasti ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää kaasun virtausta, kun ase on ladattu tai käytössä.
- Käytä aina suojaruuseita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Vältä koskemasta kaasublokkiin kuumissa olosuhteissa, sillä se voi kuumentua ampumisen aikana.
- Jos havaitset vuotoja tai muita ongelmia, keskeytä käyttö ja tarkista tuote.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Tarvikkeet:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat:

- Kaasublokki
- (2) 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
- (1) Kaasuputken rullapultti
- (1) 3/32 X 6" Lmuotoinen kuusiokoloavain
- Asennusohjeet & QRkoodi videon oppaalle

2. **Asennusohjeet:**

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on asennettuna.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Kiinnitä uusi kaasublokki paikalleen käyttämällä mukana tulevia kiinnityskruunuja.
- Varmista, että kaasublokki on tiukasti kiinni, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa osia.
- Käytä kaasun säätöruuvia kaasun virtaamisen säätämiseen tarvittaessa.

3. **Käyttö:**

- Kun kaasublokki on asennettu, voit aloittaa tuotteen käytön.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokin kunto ja varmistu siitä, että se toimii oikein.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset apua hävittämisessä.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbart Gasblock. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din AR15plattform genom att justera gasflödet för att minska rekyl och öka effektiviteten. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder ditt vapen.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du arbetar med gasblocket.
- Använd inte produkten om du misstänker att den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och tomt.
2. **Montering av gasblock:**
 - Placera gasblocket på pipan där det ska installeras.
 - Använd de medföljande 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws för att fästa gasblocket.
 - Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna, men undvik överdriven åtdragning.
3. **Justering av gasflöde:**
 - Använd gasjusteringsskruven för att ställa in gasflödet enligt dina behov.
 - Kontrollera att justeringen är korrekt innan du använder vapnet.
4. **Säkerhetsmekanism:** Var medveten om att en säkerhetsmekanism förhindrar att skruven oavsiktligt skruvas ut helt.

Användning

- När du använder SBR:er och/eller dämpare, se till att blödningsporten är korrekt justerad för att ventileras överflödigt tryck.
- Kontrollera att systemet fungerar korrekt och att det inte finns några läckor innan du skjuter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering bör ske i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, lämna in den på en återvinningsstation eller enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.