

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Le bloc de gaz breveté "Bleed Off" de SUPERLATIVE ARMS, conçu pour la plateforme AR15, ajuste le flux de gaz en le libérant du bloc plutôt qu'en restreignant le flux comme le font les blocs ajustables conventionnels. Résultats : La pression dans le bloc est réduite uniquement à celle nécessaire pour entraîner le porte-boulon. Les gaz et la pression restants sont évacués du bloc, permettant au système de fonctionner de manière beaucoup plus propre et plus froide. Réduction du recul ressenti. Le détrompeur de réglage breveté est situé à l'extérieur du bloc, évitant ainsi toute contamination. La vis de réglage du gaz ne restreint pas le flux de gaz ; il n'y a donc pas d'érosion ni de blocage de la vis, ni de perte de détrompeur due à l'accumulation de carbone. Bien qu'il soit démontable, nous avons ajouté un mécanisme de sécurité qui empêche de dévisser la vis complètement par inadvertance. Lors de l'utilisation de SBR et/ou de silencieux, le port de libération permet d'évacuer la pression excessive du bloc, réduisant ainsi le souffle arrière. Données : Matériau du bloc de gaz : 416 SS. Diamètre du canon : 0,625". Poids : 1,34 oz. Longueur : 1,00". Type de fixation : Clamp on. Réglage : Avant du bloc. Inclus : Bloc de gaz - Assemblé (2) vis à tête hexagonale 10-32 x 3/16" (1) goupille de tube de gaz (1) clé hexagonale en L de 3/32 x 6" Instructions d'installation & code QR pour le tutoriel vidéo.



Caractéristiques

- Nom: SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK
- Fabricant: SUPERLATIVE ARMS
- Référence: 430109767
- N° fabr.: SABO-DI-875CDT
- Diamètre intérieur: .875
- Matériau: Titanium
- Style: Serrage Dessus
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 850011846452

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS

Introduction

Le bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en assurant une utilisation sécurisée. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation correcte et sécurisée du produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ce produit est destiné à un usage adulte et ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous installez ou ajustez le bloc de gaz, assurez-vous que l'arme est déchargée et que le chargeur est retiré.
- Utilisez des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous constatez des pièces manquantes ou endommagées.
- Lors de l'utilisation avec des SBR (Short Barreled Rifles) ou des silencieux, vérifiez que le port de libération fonctionne correctement pour éviter une pression excessive.
- Évitez de pointer l'arme vers vous ou vers d'autres personnes pendant l'installation ou l'utilisation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé hexagonale en L de 3/32 x 6", vis à tête hexagonale 1032 x 3/16", et goupille de tube de gaz.

2. Installation

- Retirez l'ancien bloc de gaz si nécessaire.
- Placez le bloc de gaz ajustable sur le tube de gaz de l'arme.
- Utilisez la clé hexagonale pour fixer les vis à tête hexagonale sur le bloc de gaz. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées, mais évitez de trop les serrer pour ne pas endommager le produit.
- Installez la goupille de tube de gaz pour maintenir le bloc en place.

3. Réglage

- Utilisez le détrompeur de réglage pour ajuster le flux de gaz selon vos préférences. Ce réglage doit être effectué à l'extérieur du bloc pour éviter toute contamination.

4. Utilisation

- Testez le fonctionnement de l'arme dans un environnement sécurisé.
- Ajustez le bloc de gaz si nécessaire pour optimiser les performances.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace du bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr