

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" GRAY

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Le bloc de gaz breveté "Bleed Off" de SUPERLATIVE ARMS, conçu pour la plateforme AR15, ajuste le flux de gaz en le libérant du bloc plutôt qu'en restreignant le flux comme le font les blocs ajustables conventionnels. Résultats : La pression dans le bloc est réduite uniquement à celle nécessaire pour entraîner le porte-boulon. Les gaz et la pression restants sont évacués du bloc, permettant au système de fonctionner de manière beaucoup plus propre et plus froide. Réduction du recul ressenti. Le détrompeur de réglage breveté est situé à l'extérieur du bloc, évitant ainsi toute contamination. La vis de réglage du gaz ne restreint pas le flux de gaz ; il n'y a donc pas d'érosion ni de blocage de la vis, ni de perte de détrompeur due à l'accumulation de carbone. Bien qu'il soit démontable, nous avons ajouté un mécanisme de sécurité qui empêche de dévisser la vis complètement par inadvertance. Lors de l'utilisation de SBR et/ou de silencieux, le port de libération permet d'évacuer la pression excessive du bloc, réduisant ainsi le souffle arrière. Données : Matériau du bloc de gaz : 416 SS. Diamètre du canon : 0,625". Poids : 1,34 oz. Longueur : 1,00". Type de fixation : Clamp on. Réglage : Avant du bloc. Inclus : Bloc de gaz - Assemblé (2) vis à tête hexagonale 10-32 x 3/16" (1) goupille de tube de gaz (1) clé hexagonale en L de 3/32 x 6" Instructions d'installation & code QR pour le tutoriel vidéo.



Caractéristiques

- Nom: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" GRAY](#)
- Fabricant: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- Référence: 430109768
- N° fabr.: SABO-DI-875CGT
- Diamètre intérieur: .875
- Matériau: Titanium
- Style: Serrage Dessus
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 850011846469

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre et efficace du bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de toujours manipuler le produit avec soin pour éviter les blessures.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non conforme aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Si vous constatez des défauts ou des anomalies, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation, portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris.
- Utilisez des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit.
- Ne dépassiez pas les spécifications de pression recommandées lors de l'utilisation du produit.
- Lorsque vous utilisez un SBR (ShortBarreled Rifle) ou un silencieux, surveillez la pression d'échappement pour éviter les blessures.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lors de son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que toutes les pièces sont présentes dans l'emballage :
 - Bloc de gaz Assemblé
 - (2) vis à tête hexagonale 1032 x 3/16"
 - (1) goupille de tube de gaz
 - (1) clé hexagonale en L de 3/32 x 6"
 - Instructions d'installation & code QR pour le tutoriel vidéo.

2. Installation :

- Retirez le bloc de gaz d'origine de votre AR15.
- Positionnez le bloc de gaz ajustable sur le canon de votre AR15.
- Utilisez les vis à tête hexagonale pour fixer le bloc en place, en vous assurant qu'il est bien serré.
- Installez la goupille de tube de gaz pour sécuriser le système.
- Vérifiez que le mécanisme de sécurité est en place pour éviter un dévissage accidentel de la vis.

3. Utilisation :

- Ajustez le réglage de gaz sur le devant du bloc selon vos besoins.
- Testez le fonctionnement du système en tirant quelques coups pour vous assurer que le bloc fonctionne correctement.
- Surveillez la pression d'échappement lorsque vous utilisez des accessoires tels que des silencieux.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères ordinaires.
- Recherchez des points de collecte spécifiques pour les matériaux métalliques ou les équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE. Assurez-vous de fournir le numéro de modèle et une description détaillée de votre demande.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à consulter les ressources fournies ou à demander de l'aide à un professionnel.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr