

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.34 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Clamp on Adjustment: Front of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 430109769
- Mfr. No.: SABO-DI-936CDT
- Inside Diameter: .936
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Clamp-On
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 850011846490

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: AR15 Clamp On Adjustable Gas Block Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbar Gasblock](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block von Superlative Arms. Diese Anleitung gibt Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Gasblock nur für die AR15-Plattform verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitswarnungen und Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Gasblockbefestigung ordnungsgemäß montiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gasblocks und der Schrauben, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen und nicht erodiert sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie nicht mit der Installation und Verwendung von Gasblöcken vertraut sind.
- Achten Sie darauf, dass der Einstellstift immer korrekt positioniert ist, um eine Kontamination zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem der Gasblock installiert wird.

2. Montage:

- Positionieren Sie den Gasblock auf dem Lauf mit einem Durchmesser von 0,625".
- Verwenden Sie die mitgelieferten 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass die Schrauben gleichmäßig angezogen werden, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

3. Einstellung:

- Stellen Sie den Gasfluss über die Gaseinstellschraube ein. Diese sollte nicht den Gasfluss einschränken, um Erosion oder Festfressen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den Druck im Gasblock, um sicherzustellen, dass er im optimalen Bereich liegt.

Verwendung

- Testen Sie das Gewehr nach der Installation des Gasblocks bei einer sicheren Schießumgebung.
- Achten Sie darauf, dass der BleedOffPort nicht blockiert ist, um übermäßigen Druck abzulassen.
- Reduzieren Sie den Rückstoß, indem Sie den Gasblock entsprechend einstellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Gasblocks sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheitshinweise beachtet haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. This product is designed to enhance the performance of your AR15 platform while ensuring safety during use. Please read this guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, please follow these guidelines:

- Always handle firearms and firearm accessories with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Use protective eyewear when working with firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Regularly inspect the gas block for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

When using the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, please observe the following precautions:

- Ensure that the gas block is properly installed and secured before use.
- Do not exceed the recommended gas settings; improper adjustments can lead to malfunction or damage.
- Avoid using the gas block with ammunition that exceeds the specifications for your firearm.
- If you experience any unusual sounds, smells, or performance issues, cease use immediately and inspect the firearm and gas block.
- Keep the gas block clean and free from debris to ensure optimal performance and safety.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block:

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded.
- Gather the necessary tools: a 3/32 X 6" Lshaped hex key and the included socket head cap screws.

2. Installation:

- Remove the existing gas block from your firearm, if applicable.
- Position the new gas block on the barrel, ensuring it aligns with the gas port.
- Secure the gas block using the provided 1032 x 3/16" socket head cap screws.
- Tighten the screws evenly to avoid misalignment.
- Install the gas tube using the included roll pins.

3. Adjustment:

- Adjust the gas flow using the patented adjustment screw located outside of the block.
- Start with a conservative setting and test the firearm to ensure proper cycling.
- Make incremental adjustments as needed, ensuring that the system operates smoothly.

4. Testing:

- After installation, conduct a function test with the firearm in a safe environment.
- Monitor for any signs of excessive recoil or malfunction.

Disposal Instructions

When disposing of the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, please follow these guidelines:

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations for metal waste.
- Ensure that all components are disposed of safely and responsibly.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging or visit the manufacturer's website for support resources.

Conclusion

Your safety is paramount when using the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. By following the guidelines and precautions outlined in this document, you can ensure a safe and enjoyable experience with your firearm. Thank you for your attention to safety and for choosing this product.

Instructions de sécurité pour le bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS. Ce produit a été conçu pour améliorer les performances de votre arme tout en garantissant un fonctionnement propre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Ne manipulez pas le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute projection de particules.
- Évitez de toucher le bloc de gaz pendant ou immédiatement après le tir, car il peut devenir chaud.
- Lors de l'utilisation avec un SBR ou un silencieux, surveillez les signes de pression excessive et ajustez si nécessaire.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé hexagonale en L de 3/32 x 6", vis à tête hexagonale 1032 x 3/16" et goupille de tube de gaz.

2. Installation :

- Placez le bloc de gaz sur le canon à l'endroit souhaité.
- Utilisez la clé hexagonale pour fixer les vis à tête hexagonale au bloc de gaz.
- Assurez-vous que le bloc est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Ajustement :

- Utilisez le détrompeur de réglage pour ajuster le flux de gaz selon vos préférences.
- Vérifiez que le réglage ne restreint pas le flux de gaz.

4. Test :

- Effectuez un test de tir pour vérifier le bon fonctionnement du système.
- Ajustez le bloc si nécessaire pour optimiser les performances.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements liés aux armes à feu.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits. Vous pouvez également vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile in Titanio Clamp On di Superlative Arms per la piattaforma AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema AR15. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che il Gas Block sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non tentare di modificare il Gas Block o i suoi componenti.
- Durante l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate.
- Non utilizzare il Gas Block con munizioni non conformi alle specifiche del produttore.
- Assicurati che il sistema sia pulito e privo di detriti prima dell'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: chiavi esagonali, viti, e perni.
- Rimuovi il vecchio gas block, se presente, e pulisci l'area di installazione.

2. Installazione:

- Posiziona il Gas Block sulla canna dell'arma.
- Fissa il Gas Block utilizzando le viti a testa esagonale fornite.
- Assicurati che il Gas Block sia allineato correttamente e serrato senza eccessiva forza.

3. Regolazione:

- Utilizza il detent di regolazione esterno per impostare il flusso di gas desiderato.
- Non svitare completamente la vite di regolazione per evitare danni.

4. Verifica Finale:

- Controlla che non ci siano perdite di gas.
- Effettua un test di funzionamento con cartucce appropriate per verificare che il sistema funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il Gas Block o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta un centro di raccolta locale per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e soddisfacente del Gas Block Regolabile in Titanio Clamp On di Superlative Arms. La tua sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornirti un prodotto di alta qualità.

AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetopäivitykset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaasublokki on asennettu tiukasti ja oikein, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Vältä kaasublokin säätöä, kun ase on ladattu tai käytössä.
- Älä yritä purkaa tai muokata kaasublokkia ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Ole tietoinen mahdollisista kaasu ja painevuodoista, erityisesti asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistele työskentelyalueesi:** Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
2. **Tarvikkeet:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat, mukaan lukien:
 - Kaasublokki
 - (2) 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
 - (1) Kaasuputken rullapultti
 - (1) 3/32 X 6" Lmuotoinen kuusiokoloavain
 - Asennusohjeet
3. **Asennus:**
 - Kiinnitä kaasublokki AR15alustalle käyttäen mukana tulevia kiinnityssarjoja.
 - Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta vältä ylivoimaa, joka voi vahingoittaa osia.
 - Tarkista, että kaasublokki on oikein kohdistettu ja että se liikkuu vapaasti.
4. **Käyttö:**
 - Käynnistä ase vain turvallisessa ympäristössä.
 - Säädä kaasublokkia tarpeen mukaan, mutta varmista, että ase on tyhjennetty ennen säätöä.
 - Seuraa aseiden toimintaa ja tarkista mahdolliset ongelmat heti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti metalliosia.

Lisätietoja ja tuki

Tuoteasiat ja turvallisuuskysymykset ovat tärkeitä. Ota yhteyttä asiantuntijaan tai myyjään saadaksesi lisätietoja tai apua.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbar Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbar Gasblock. Detta dokument innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och installationsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs noga igenom och följ alla anvisningar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid installation och användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör med gasblocket.
- Var medveten om att gasblocket kan bli varmt vid användning. Undvik kontakt med heta ytor.
- Följ noga installationsanvisningarna för att undvika felaktig installation som kan leda till skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och delar innan du börjar installationen.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant.

2. Installation

- Ta bort det gamla gasblocket om det finns ett installerat.
- Placera det nya gasblocket på pipan och se till att det sitter ordentligt.
- Använd de medföljande 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws för att fästa gasblocket.
- Kontrollera att gasjusteringsskruven är korrekt inställd för att undvika övertryck.

3. Användning

- Efter installation, gör en säkerhetskontroll av hela systemet.
- Testa gasblocket under kontrollerade förhållanden för att säkerställa att det fungerar korrekt.
- Justera gasflödet efter behov för att optimera prestanda.

Avfallshantering

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Återvinn material när det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Vi tackar för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbar Gasblock. Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.