

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .226"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .226"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109853
- N° fabr.: SAC-226NB
- Diamètre: .226
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bagues.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues de dimensionnement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation appropriée:** Utilisez uniquement les bagues de dimensionnement de col SAC avec des dies de redimensionnement compatibles.
- Évitez le désalignement:** Assurezvous que les bagues sont correctement installées pour minimiser le désalignement du col dans le laiton de cartouche.
- Inspection régulière:** Avant chaque utilisation, inspectez les bagues pour vous assurer qu'elles ne présentent pas de fissures ou d'autres défauts.
- Évitez les températures extrêmes:** Ne soumettez pas les bagues à des températures extrêmes qui pourraient affecter leur performance.
- Rangement:** Rangez les bagues dans un endroit sec et sûr, loin de l'humidité et des contaminants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.

2. Installation des bagues:

- Retirez toute bague de dimensionnement précédente de votre die.
- Insérez la nouvelle bague de dimensionnement de col SAC dans le die en vous assurant qu'elle est bien en place.

3. Utilisation:

- Suivez les instructions du fabricant pour le redimensionnement du laiton de cartouche.
- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation pour éviter tout désalignement.
- Vérifiez la concentricité de la cartouche chargée après le redimensionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement de col dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si les bagues sont usées ou endommagées, jetezles de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Merci d'avoir choisi les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre produit en toute sécurité et efficacité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr