

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .229"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .229"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109856
- N° fabr.: SAC-229NB
- Diamètre: .229
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des bagues de dimensionnement de col universelles SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document fournit des informations importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les bagues.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues avant chaque utilisation pour détecter tout dommage.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants.
- Utilisez uniquement les bagues SAC avec des dies de redimensionnement compatibles pour éviter tout risque de désalignement ou de dommage.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.

## Précautions Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas de modifier les bagues, car cela pourrait compromettre leur sécurité et leur efficacité.
- Utilisez des lunettes de protection lors du redimensionnement des cartouches pour éviter tout risque de projection de débris.
- Assurezvous que la zone de travail est bien éclairée et dégagée d'obstacles.
- Ne forcez jamais l'insertion des bagues dans des dies qui ne sont pas compatibles.
- Si vous remarquez une usure excessive ou un dommage, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez la pièce.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation de l'outil :

- Assurezvous que votre die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que le die est correctement installé sur votre presse.

### 2. Installation des bagues :

- Insérez la bague de dimensionnement de col SAC dans le die de redimensionnement.
- Assurezvous que la bague est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

### 3. Utilisation :

- Insérez la cartouche dans le die et abaissez le levier de la presse pour redimensionner le col.
- Vérifiez la concentricité de la cartouche après redimensionnement pour vous assurer qu'il n'y a pas de désalignement.

### 4. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez les bagues à l'aide d'un chiffon doux pour enlever tout résidu de lubrifiant ou de saleté.
- Rangez les bagues dans un endroit sec et sécurisé, loin de l'humidité.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bagues dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de recharge.
- Si les bagues sont endommagées ou usées, envisagez de les retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation des bagues de dimensionnement de col SAC, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un représentant autorisé.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de vos bagues de dimensionnement de col SAC.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)