

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .238"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .238"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109860
- N° fabr.: SAC-238NB
- Diamètre: .238
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bagues.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours utiliser les bagues conformément aux instructions fournies.
- Gardez les bagues hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez jamais les bagues. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Ne combinez pas les bagues avec d'autres produits non compatibles.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les bagues uniquement avec des dies de redimensionnement compatibles, tels que RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, et LE Wilson.
- Ne dépassez pas les spécifications de diamètre et de hauteur des bagues (0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur).
- Ne forcez pas les bagues dans les dies. Cela peut provoquer des dommages aux bagues et aux dies.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation des bagues pour éviter les blessures aux yeux.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation des Bagues :

- Assurezvous que le die est propre et exempt de débris.
- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die.
- Vérifiez que la bague est bien en place avant de commencer le redimensionnement.

### 2. Utilisation des Bagues :

- Placez le laiton de cartouche dans le die équipé de la bague de dimensionnement.
- Appliquez une pression uniforme lors du redimensionnement pour éviter le désalignement.
- Après le redimensionnement, retirez le laiton et vérifiez la concentricité.

### 3. Entretien des Bagues :

- Nettoyez régulièrement les bagues avec un chiffon doux pour enlever les résidus.
- Stockez les bagues dans un endroit sec et propre pour éviter la corrosion.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Si les bagues sont endommagées ou usées, suivez les procédures de mise au rebut appropriées pour les matériaux métalliques.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation des Bagues de Dimensionnement de Col SAC, veuillez consulter votre fournisseur ou le site web de Short Action Customs, LLC.

## Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des Bagues de Dimensionnement de Col SAC. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels en consultant régulièrement les plateformes officielles. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)