

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .241"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .241"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109863
- N° fabr.: SAC-241NB
- Diamètre: .241
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous d'utiliser les bagues de dimensionnement de col uniquement comme indiqué dans ce guide.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants.
- En cas de problème, signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez des outils de rechargement.
- Utilisez les bagues de dimensionnement de col uniquement avec des dies compatibles.
- Ne forcez jamais les bagues dans un die. Assurezvous qu'elles s'adaptent correctement.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement de col. Toute altération peut compromettre la sécurité.
- Évitez de stocker les bagues dans des environnements humides pour prévenir la rouille.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Bagues :

- Assurezvous que votre die est propre et exempt de débris.
- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Vérifiez que la bague est correctement alignée pour éviter le désalignement du col.

2. Utilisation des Bagues :

- Ajustez votre presse de rechargement selon les spécifications du fabricant.
- Placez la douille de cartouche dans le die avec la bague installée.
- Actionnez la presse en douceur pour dimensionner le col. Ne forcez pas le processus.
- Retirez la cartouche et inspectez le col pour toute anomalie.

3. Entretien :

- Nettoyez les bagues après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez les bagues dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Les bagues de dimensionnement de col en acier inoxydable peuvent être recyclées. Consultez les services de recyclage locaux pour savoir comment vous en débarrasser de manière appropriée.
- Ne jetez pas les bagues dans des décharges non contrôlées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support ou de garantie.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer une utilisation sécuritaire et efficace des bagues de dimensionnement de col SAC.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr