

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .242"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .242"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109864
- N° fabr.: SAC-242NB
- Diamètre: .242
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des bagues de dimensionnement de col SAC. Ce document est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation en toute sécurité de ce produit, en conformité avec la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisation en toute sécurité** : Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser les bagues de dimensionnement de col.
- Surveillance des enfants** : Gardez le produit hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- État du produit** : Vérifiez régulièrement l'état des bagues. Ne les utilisez pas si elles présentent des signes d'usure ou de dommage.
- Rappels de produit** : Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation correcte** : Assurez-vous que les bagues de dimensionnement de col sont compatibles avec vos dies de redimensionnement.
- Alignement** : Vérifiez que les bagues sont correctement alignées lors de l'utilisation pour éviter le désalignement du col.
- Manipulation** : Manipulez les bagues avec soin. Évitez les chocs ou les impacts qui pourraient les endommager.
- Équipement de protection** : Portez des lunettes de protection et des gants si nécessaire lors de l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation des bagues :

- Retirez la bague de son emballage.
- Vérifiez que la bague est propre et exempte de débris.
- Insérez la bague dans le die de redimensionnement, en vous assurant qu'elle est bien en place.

### 2. Utilisation des bagues :

- Placez le laiton de cartouche dans le die avec la bague installée.
- Effectuez le redimensionnement selon les instructions de votre die.
- Vérifiez la concentricité de la cartouche après le redimensionnement.

### 3. Entretien :

- Nettoyez les bagues après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez les bagues dans un endroit sec et sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

## Instructions de Mise au Rebut

- Recyclage** : Les bagues en acier inoxydable peuvent être recyclées. Vérifiez les directives locales pour le recyclage des métaux.
- Élimination** : Si le produit est endommagé et ne peut plus être utilisé, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser les bagues de dimensionnement de col SAC en toute sécurité. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité des produits.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)