

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .243"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .243"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109865
- N° fabr.: SAC-243NB
- Diamètre: .243
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col de Short Action Customs, LLC. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bagues.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours les bagues de dimensionnement de col conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas les bagues à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel ou un expert en rechargeant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que les bagues sont compatibles avec vos dies de redimensionnement avant utilisation.
- Ne forcez pas les bagues dans des dies qui ne sont pas conçus pour elles.
- Portez toujours des lunettes de protection et des gants appropriés lors de l'utilisation de cet outil.
- Ne manipulez pas les bagues avec des mains humides ou sales pour éviter les glissades.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de la Compatibilité :

- Assurezvous que vos dies de redimensionnement sont compatibles avec les bagues SAC. Les marques compatibles incluent RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady et LE Wilson.

2. Installation :

- Retirez le die de redimensionnement de votre presse.
- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die. Assurezvous qu'elle est bien en place.
- Refitez le die à la presse.

3. Utilisation :

- Placez la cartouche dans le die et appliquez une pression uniforme pour redimensionner le col.
- Vérifiez la concentricité du col après redimensionnement pour vous assurer que le processus a été effectué correctement.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement les bagues avec un chiffon doux pour enlever toute saleté ou débris.
- Inspectez les bagues pour tout signe d'usure ou de dommage. Remplacez-les si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement de col dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des déchets métalliques.
- Si les bagues sont endommagées, envisagez de les retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à assurer une utilisation sécuritaire et efficace des Bagues de Dimensionnement de Col SAC. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr