

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .253"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .253"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109875
- N° fabr.: SAC-253NB
- Diamètre: .253
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col universelles SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les bagues.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Inspectez toujours les bagues avant de les utiliser. Ne les utilisez pas si elles présentent des signes de dommages.
- Gardez les bagues hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Ne modifiez pas les bagues d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité ou leur efficacité.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel ou un expert.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de dimensionnement de col SAC avec des dies de redimensionnement compatibles.
- Assurezvous que le diamètre de la bague (.253") est adapté à votre application spécifique.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'utilisation des bagues, car cela pourrait entraîner des dommages.
- Ne laissez pas les bagues en contact avec des substances corrosives qui pourraient altérer leur finition.
- Respectez les recommandations du fabricant concernant l'entretien et le nettoyage des bagues.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation des bagues :

- Assurezvous que votre die de redimensionnement est propre et exempt de débris.
- Insérez la bague de dimensionnement de col SAC dans le die de manière sécurisée.
- Vérifiez qu'elle est correctement alignée avant de commencer le processus de redimensionnement.

2. Utilisation des bagues :

- Chargez la cartouche dans le die conformément aux instructions du fabricant.
- Appliquez une pression constante et contrôlée lors du redimensionnement.
- Vérifiez fréquemment l'alignement du col pour garantir une concentricité optimale.

3. Après utilisation :

- Retirez la bague du die et nettoyezla soigneusement pour éliminer les résidus.
- Inspectez la bague pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas les bagues dans des poubelles ordinaires. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Si les bagues sont usées ou endommagées, envisagez de les recycler conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour les produits.

Conclusion

En suivant ce guide, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des bagues de dimensionnement de col SAC. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels via les plateformes officielles. Merci d'avoir choisi les produits de Short Action Customs, LLC.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr